



Snabbstartsguide

Kom igång med Pascal

Här får du en snabbintroduktion till dostjänsten och verktyget för att lära dig var du hittar olika funktioner. Vill du veta mer om de olika funktionerna kan du gå in under respektive kapitel i handboken och läsa mer.

Så fort du har ditt SITHS-kort och är korrekt upplagd i HSA-katalogen kan du börja använda Pascal.

Läs mer under ”Så erbjuds tjänsten”.

Du kommer alltid åt Snabbstartsguiden längst ner på sidan i Pascal.

Pascal

Information Handbok Inställningar Martin Easy AT-läkare Logga ut

Eftersom du har loggat in i Pascal för första gången föreslår vi att sällananvändarläget aktiveras för dig. Det innebär att du får extra hjälp och förklaringar på olika ställen i systemet. Du kan när som helst inaktivera detta läge under Inställningar, fliken Övrigt.

Aktivera Avstå

Patienter
Hämta patient via personnummer eller sök bland tidigare öppnade patienter.

Skriv personnummer eller namn

Namn	Personnummer	Senast visad
Inga patienter öppnade		

Bevakade recept (0) Bevakade händelser (0) Olästa meddelanden (0) Pågående beställningar (0)

Utgående Utgångna Slutexpedierade

Inga leveransadresser eller patienter bevakas.

För att administrera bevakningar gå till [Inställningar](#)

© Inera | Om Pascal | Support | [Snabbstartsguide](#) | Feedback

Så här fungerar dos

Tjänsten dos är en distributionstjänst som regionerna köper av ett dosapotek; Apoteket AB, Svensk Dos AB eller Apotekstjänst AB. Vården använder Pascal för att förskriva och administrera dospatienter och dosapoteket sköter allt det praktiska med leveranser m.m.

Dosapoteken använder inte Pascal utan arbetar i egna separata system. Pascal är inget eget register utan alla uppgifter hämtas från framför allt eHälsomyndighetens ordinationsregister (OR) och Sortiment- och leveransinformation (SOL). Pascal visar bara upp den information som finns där. Det är bara recept som hanteras i Pascal, d.v.s. inte ordinationer, och därför styrs behörigheten kring vad användaren får och inte får göra till stor del av receptförskrivningsregler och liknande lagrum från olika myndigheter.



Att vara dospatient innebär att patienten kan få en del av sina läkemedel i s.k. dospåsar som levereras för en eller två veckor i taget (oftast två veckor). Det innebär också att samtliga recept som den patienten får visas upp i samma lista, d.v.s. i Pascal oavsett varifrån receptet kommer. Dos är en prenumerationstjänst där rullarna fortsätter komma fram till att den avslutas eller pausas tillfälligt, t.ex. om patienten blir inlagd på sjukhus.

Vilket dispenserbart sortiment varje region har tillgängligt styrs av dosapoteket i samråd med regionen. Det är bara tabletter och kapslar som kan dispensereras eftersom det används maskiner för produktionen. Det innebär att inga vätskor, krämer eller injektionspreparat kan dosdispenserars. Dessa förskrivs som vanliga helförpackningar i Pascal, precis som till vanliga patienter. Ett helförpackningsrecept kan hämtas ut på vilket apotek som helst i landet precis som ett e-recept men går även att beställa från dosapoteket och då få skickat tillsammans med dosrullarna.

Produktionen sker cykliskt och det innebär att det finns en stopptid då eventuella ändringar senast behöver göras för att hinna med den ordinarie produktionen. Behöver man ändra något i patientens medicinerings tidigare än nästa ordinarie leverans kan man göra en akutförskrivning och få en ny rulle utskickad direkt. Det finns en akutstoppstid varje dag för när akuta ändringar senast måste vara inne. Observera att det dock är en viss leveranstid för att få ut rullen till patienten.

Startsidan

När du loggat in kommer du in till startsidan och översikten. Har du uthopp med patient från ditt journalsystem kommer du istället direkt in till patientens läkemedelslista. Från startsidan kan du söka upp patienter som antingen är helt nya för dig eller som du har öppnat upp i Pascal tidigare. Här kan du också se dina bevakningslistor, dina olästa meddelanden och dina egna pågående beställningar. Högst upp till höger har du Information, Handbok, Inställningar, dina användaruppgifter och utloggningfunktionen.

The screenshot shows the Pascal web application interface. At the top, there is a navigation bar with 'Pascal' on the left and 'Gunnar Perez Läkare' on the right, along with icons for Information, Handbok, and Inställningar. Below the navigation bar, there are several tabs: 'Bevakade recept (265)', 'Bevakade händelser (309)', 'Olästa meddelanden (1)', and 'Pågående beställningar (0)'. A search bar is present with the placeholder text 'Skriv personnummer eller namn'. Below the search bar, there is a table of patients with columns for 'Namn', 'Personnummer', and 'Senast visad'. The table lists several patients, including Mikael Simulerad and Mikaela Simulerad. To the right of the patient list, there is a section for 'Utgående (231)', 'Utgångna (34)', and 'Slutexpedierade (0)'. This section contains a table of medications with columns for 'Namn', 'Personnummer', 'Läkemedel', and 'Giltig t.o.m.'. The table lists various medications such as Metoprolol Sandoz, Alvedon, OxyContin, and Cilaxoral.



Söka fram patient

Vill du söka upp en helt ny patient måste du skriva in hela personnumret. Om du söker upp en patient du varit inne på tidigare i Pascal räcker det med delar av personnumret eller del av namnet. De senaste 15 öppnade patienterna visas i listan under sökrutan till vänster och du kan visa fler genom att scrola ner och klicka på knappen *Visa fler*. Vid sökning görs en slagning mot folkbokföringsregistret.

Ny patient

Söker du fram en patient som inte är dospatient får du upp följande bild.

The screenshot shows a user interface with two main sections. The top section is titled 'Registrera som dospatient' and contains the text: 'Här lägger du upp en ny dospatient. Detta kräver ett dossamtycke från patienten som bara en läkare med personlig förskrivarkod kan registrera. Övriga personalkategorier kan förbereda uppgifter för en ny dospatient.' Below this text is a green button labeled 'Registrera som dospatient'. The bottom section is titled 'Uthämtade läkemedel' and contains an information icon (i) followed by the text: 'Här kan du se vilka läkemedel som patienten har hämtat ut på apotek. Informationen som visas sträcker sig högst 5 år tillbaka i tiden. Patienten måste ge sitt samtycke till att du får läsa informationen om uthämtade läkemedel enligt lagen om nationell läkemedelslista. Klicka här för att registrera samtycke.'

Ska patienten bli dospatient väljer du det översta alternativet *Registrera som dospatient*. Alla användare som inte är läkare med personlig förskrivarkod kan förbereda de uppgifter som behövs. Endast läkare med personlig förskrivarkod kan registrera in samtycket att bli dospatient.

Vill du titta på patientens uthämtade läkemedel ska du välja det nedre alternativet *Uthämtade läkemedel* och klicka på länken *Klicka här för att registrera samtycke* för att ange samtycke till detta vilket är separat från samtycket till att bli dospatient.

Bevakningsflikarna

Bevakningsfunktionen finns i de två första flikarna till höger som heter *Bevakade recept* och *Bevakade händelser*. I dessa listor ser du vilka av dina bevakade patienter som har recept som håller på att gå ut eller precis har gått ut samt de patienter som har fått ändringar i sin läkemedelslista. Om du vill gå in på en patients läkemedelslista kan du klicka på det understruken personnumret.

Du kan styra innehållet i din bevakningslista genom fliken *Bevakning* under *Inställningar*.



Olästa meddelanden

Under den här fliken ser du meddelanden som är adresserade till dig, som varken du eller någon annan har läst.

Pågående beställningar

Här ser du en lista över de beställningar av hela förpackningar som du själv har lagt som har status Registrerad, Mottagen av dosapotek, Bearbetas av dosapotek, Avvisad eller Avbeställd.

Du kan läsa dosapotekets meddelanden t.ex. vid avvisning och se vilka rader som är akutbestälda. Du kan se mer information genom att klicka på raden och expandera den.

Via knappen *Visa alla beställningar* kan du gå in och titta på samtliga beställningar till en leveransadress.

The screenshot shows the Pascal patient portal interface. At the top, there are navigation tabs: Information, Handbok, Inställningar, and a user profile for Gunnar Perez. Below the navigation, there are filters for 'Bevakade recept (51)', 'Bevakade händelser (174)', 'Olästa meddelanden (0)', and 'Pågående beställningar (22)'. A search bar is present with the text 'Skriv personnummer eller namn'. On the left, a list of patients is shown with columns for Name, Personnummer, and Senast visad. The main area displays a table of pending orders with columns: Personnummer, Namn, Produkt, styrka och form, Antal frp, Förpackning, Beställnings datum, Status, and Meddelande. The table lists several orders for patient Cantest7, including Alvedon, Pinex, and other medications, with various statuses like 'Mottagen', 'Avvisad', and 'Avbeställ'. A 'Visa alla beställningar' button is located above the table.

Läkemedelslistan

Översikt

När du kommer in på en patients läkemedelslista ser du en översikt över patientens läkemedel. Du kan även se Handelsvaror, Uthämtade läkemedel, Beställningar, Patientinformation och Meddelanden för patienten under respektive flik.



Gemensam Testpatient 9
19000221-9814

Information Handbok Inställningar Daniella Jats Läkare Visa mer Logga ut

Läkemedel (25) Handelsvaror (2) Uthämtade läkemedel Beställningar (5) Patientinformation Meddelanden

Ny förskrivning

Stopptid disp: 2020-11-05 13:00.
Första dosdag: 2020-11-16 (måndag).
Akutstopptid: 2020-10-30 14:00.

Ä Markerar ändringar sedan 2020-09-03.

Dublett 3st Interaktion D3 Undvik till äldre 2st Sök biverkan

Framtida (2) Förnya Sätt ut Makulera Beställ Intagstider Visningsalternativ

Läkemedelsnamn	Styrka	Läkemedelsform	Dosering	Ändamål	Insättning	Utsättning
<input type="checkbox"/> Furix	500 mg	Tablett	08 ₁ + 12 ₁	vätskedrivande	2020-11-02	
<input type="checkbox"/> LYRICA	50 mg	Kapsel, hård	08 ₁ + 14 ₁ + 20 ₁	smärta	2020-11-02	

Aktuella (23)

Läkemedelsnamn	Styrka	Läkemedelsform	Dosering	Ändamål	Insättning	Utsättning
<input type="checkbox"/> Zelnorm	6 mg	Tablett	08 ₁	test	2020-10-16	
<input type="checkbox"/> Nystimex	10000 0 IE/ml	Oral suspension	1 ml 4 gånger daglig en	mot svamp i munhålan.	2020-10-25	
<input type="checkbox"/> Fiasp	100 en heter/ ml	Injektionsvätska, lösning	Enligt separat beha ndlingsschema.	snabbverkande måltidsinsulin.	2020-10-25	
<input type="checkbox"/> NovoRapid FlexPen	100 E/ ml	Injektionsvätska, lösning i f örfylld injektionspenna	08 ₁₄ + 17 ₁₀	diabetes typ 2	2020-10-15	

Ovanför listan till vänster finns knappen *Ny förskrivning* som används när du ska förskriva ett nytt recept till patienten. Du ser också patientens nästkommande stopptid, nästkommande akutstopptid och nästa första dosdag samt från vilket datum som ändringar markeras i listan om den funktionen är aktiverad.

I mitten finns utskriftsfunktionen där du skriver ut Receptutskrift Pascal och Förteckning recept. Du ser även intagstider samt visningsalternativ där du kan styra sortering och lägga till valbara kolumner som ska visas i listan för den aktuella patienten.

Till höger ovanför listan har du beslutstöden som är aktuella för patientens läkemedelslista. En del är färgkodade där röd är den allvarligaste graden.

Dubblettvarningen markerar att det finns obekräftade dubletter i patientens lista. Som dublett räknas förskrivning inom samma ATC-kod och du kan se dem genom att klicka på knappen. Här kan bara läkare bekräfta dubletterna.

Listan

Du ser information om varje rad i olika kolumner. De kolumnrubriker som har pilar på sig kan sorteras genom att klicka på kolumnrubriken.

Du kan också välja att lägga till kolumner genom att bocka i dem under *Visningsalternativ*.



Gemensam Testpatient 9
19000221-9814

Information Handbok Inställningar Daniella Jats Läkare Logga ut

Läkemedel (25) Handelsvaror (2) Uthämtade läkemedel Beställningar (5) Patientinformation Meddelanden

Ny förskrivning

Stoptid disp: 2020-11-05 13:00.
Första dosdag: 2020-11-16 (måndag).
Akutstoptid: 2020-10-30 14:00.

Markerar ändringar sedan 2020-09-03.

Dubblätt 3st Interaktion D3 Undvik till äldre 2st Sök biverkan

Framtida (1) Förnya Sätt ut Makulera Beställ Intagstider Visningsalternativ

Läkemedelsnamn	Styrka	Läkemedelsform	Dosering	Ändamål	Insättning	Utsättning
Furix	disp 500 mg	Tablett	08 1 + 12 1	vätskedrivande	2020-11-02	

Aktuella (24)


Läkemedelsnamn	Styrka	Läkemedelsform	Dosering	Ändamål	Insättning	Utsättning
Zelnorm	vb 6 mg	Tablett	1 tablett kl 08 vid behov	test	2020-10-29 H	
Tramadol HEXAL	disp 50 mg	Kapsel, hård	08 1	smärta	2020-10-19	
Tegretol Retard	disp 200 mg	Depottablett	08 1	ep	2020-10-19	
Prednisolon Alternova	AKUT DISP 5 mg	Tablett	08 2	prednisolon	2020-10-27 H	
Nystimex	10000 OIE/ml	Oral suspension	1 ml 4 gånger daglig en	mot svamp i munhålan.	2020-10-25	

I listan ser du de framtida recepten överst i grått, d.v.s. de som ännu inte trätt i kraft, sedan de aktuella recepten i blått och längst ner de historiska recepten.

Symboler

- DISP** Dispenserad förskrivning
- AKUT DISP** Akut dispenserad förskrivning. Markeringen är kvar i läkemedelslistan fram till nästa ordinarie stopptid och syns både under historik och på utskriften Receptutskrift Pascal.
- VB** Vid behovs-förskrivning. Stående hela förpackningar har ingen text.
- H** Ett insättningsdatum som har ett H bredvid sig visar att raden har historik som kan ses genom att klicka på raden och expandera den.
- Ä** Om inställningen *Markera förändringar fr.o.m.* är aktiv så markeras de rader som har en förändring inom intervallet med ett Ä.
- 🚩** En flagga markerar att receptets giltighetstid håller på att gå ut och detta ställer du in under *Inställningar* i fliken *Bevakning*.
- 💬** En pratbubbla visar att det finns en kommentar till vårdpersonalen på receptet som du ser genom att ställa muspekaren över symbolen eller genom att klicka på raden och öppna den.
- @** En ny dospatient som hade e-recept när den blev dospatient kommer att ha kvar dessa och de visas i läkemedelslistan med en orange e-receptsymbol för att markera att dessa är obekräftade och att någon behöver ta ställning till om de ska kvarstå, ändras eller sätts ut.




-  Ett e-recept som kommer in efter att patienten blivit dospatient visas med en turkos e-receptsymbol.

En tvådelad rad innebär att det finns en framtida ändring på raden, där den övre delen är det nu gällande receptet och den nedre delen det som kommer. Du ser respektive insättningsdatum i den avsedda kolumnen.


<input type="checkbox"/>	Enalapril Sandoz		DISP	5 mg	Tablett	08 1	blodtryck	2016-12-02	2016-12-15	- +	
<input type="checkbox"/>	Enalapril Sandoz		DISP	5 mg	Tablett	08 2	blodtryck	2016-12-16			

En randig rad innebär att raden blivit slutexpedierad inom de senaste tre månaderna och det är troligt att patienten fortfarande äter läkemedlet. Det står även SLUTEXP på raden. När de tre månaderna har passerat blir raden historisk.

<input type="checkbox"/>	Oxascand (Sobril)		SLUTEXP	25 mg	Tablett	08 1 + 20 1					
--------------------------	-------------------	---	---------	-------	---------	-------------------	--	--	--	--	--

Förskrivning

Ny patient med e-recept

En ny dospatient får automatiskt in alla sina befintliga e-recept i läkemedelslistan. De visas med symbolen . Dessa måste en förskrivare ta ställning till om de ska stå kvar som vid behovshelförpackning, göras om till dosdispenserade recept, göras om till stående helförpackningar eller sättas ut. Detta görs av hänsyn till patientsäkerheten.



















Om ett läkemedel ska dosdispenserar klickar du på den streckade meny längst ut till vänster på läkemedelsraden och väljer *Ändra till dospåse*. Välj ett dispenserbart alternativ och ange ändamål och dosering enligt önskemål.

Verifiera e-recept

Undvik till äldre Gravdittet Sök biverkan

Aktuella (9)

Ernyta Sätt ut Makulera Beställ Intagstider Visningsalternativ

Läkemedelsnamn	Styrka	Läkemedelsform	Dosering	Andamål	Insättning	Utsättning
<input type="checkbox"/> Licensläkemedel			Krossa lite Alvedon och Ipren och blanda ut i kaffesump och drick		2018-09-24	
<input type="checkbox"/> Licensläkemedel			Krossa lite Alvedon och Ipren och blanda ut i kaffesump och drick		2018-09-24	
<input type="checkbox"/> Licensläkemedel			Krossa lite Alvedon och Ipren och blanda ut i kaffesump och drick		2018-09-24	
<input type="checkbox"/> Licensläkemedel			Krossa lite Alvedon och Ipren och blanda ut i kaffesump och drick		2018-09-24	
<input type="checkbox"/> Alvedon		500 mg	Munsönderfallande tablett	1 tablett vid behov, högst 8 tabletter per dygn.	2018-09-24	
<input type="checkbox"/> Alvedon		500 mg	Munsönderfallande tablett	1 tablett vid behov, högst 8 tabletter per dygn.	2018-09-24	
<input type="checkbox"/> Alvedon		500 mg	Munsönderfallande tablett	1 tablett vid behov, högst 8 tabletter per dygn.	2018-09-24	
<input type="checkbox"/> Alvedon		500 mg	Munsönderfallande tablett	1 tablett vid behov, högst 8 tabletter per dygn.	2018-09-24	
<input type="checkbox"/> Alvedon		500 mg	Munsönderfallande tablett	1 tablett vid behov, högst 8 tabletter per dygn.	2018-09-24	
<input type="checkbox"/> Alvedon			injösning	nu i munnen	2018-10-05	

Ändra till dospåse
 Sätt ut
 Beställ

När en ny dospatient registreras, visas patientens alla befintliga e-recept (som är upp till ett år gamla) i Pascal. Dessa e-recept blir alltid helförpackning och vid behov (VB). Överväg att ändra till stående helförpackning eller dispenserbart.



Ny förskrivning

Vill du förskriva ett nytt läkemedel till patienten ska du klicka på den gröna knappen *Ny förskrivning* ovanför listan till vänster.

The screenshot shows the Pascal medical system interface for a patient named 'Gemensam Testpatient 9' (ID: 1900221-9814). The patient is marked as 'BEVAKAS'. The interface includes a navigation bar with tabs for 'Läkemedel (25)', 'Handelsvaror (2)', 'Uthämtade läkemedel', 'Beställningar (5)', 'Patientinformation', and 'Meddelanden'. A green button labeled 'Ny förskrivning' is circled in red. Below the navigation bar, there are several informational boxes and buttons, including 'Dubblett', 'Interaktion', 'Undvik till äldre', and 'Sök biverkan'. The main area displays a list of medications, divided into 'Framtida (1)' and 'Aktuella (24)'. The 'Framtida' list contains one entry: 'Furix' (500 mg, Tablet, vättskedrivande). The 'Aktuella' list contains five entries: 'Zelnorm', 'Tramadol HEXAL', 'Tegretol Retard', 'Prednisolon Alternova', and 'Nystimex'.

Läkemedelsnamn	Styrka	Läkemedelsform	Dosering	Ändamål	Insättning	Utsättning
Furix	500 mg	Tablett	1 + 12	vättskedrivande	2020-11-02	
Zelnorm	6 mg	Tablett	1 tablett kl 08 vid behov	test	2020-10-29	
Tramadol HEXAL	50 mg	Kapsel, hård	1	smärta	2020-10-19	
Tegretol Retard	200 mg	Depottablett	1	ep	2020-10-19	
Prednisolon Alternova	5 mg	Tablett	2	prednisolon	2020-10-27	
Nystimex	10000 0 IE/ml	Oral suspension	1 ml 4 gånger daglig en	mot svamp i munhålan.	2020-10-25	

Dispenserad förskrivning

När du kommer in till förskrivningsvyn hamnar du direkt i fliken *Dospåse*. I denna flik kan du bara förskriva dispenserade varor. Vill du förskriva en helförpackning måste du byta flik.

Sök fram önskat läkemedel och välj det genom att dubbelklicka på varan i listan eller på den gröna knappen *Välj läkemedel* när du tagit de olika beslutsstöden till höger i beaktande.



Ny förskrivning för Gemensam Testpatient 11 (19210502-9249)

Dospåse Helförpackning Sök även bland icke-godkända läkemedel

Sök läkemedel; namn, styrka, form eller ATC

alve 500 tabl

Paracetamol (N02BE01 i Analgetika)

Dubblättvarning, följande läkemedel finns redan förskrivna

	Insättning	Utsättning
Alvedon 500 mg Suppositorium	1 stolpiller kl 20 vid behov	2020-10-26

Dispenserbara (1 st)

<input checked="" type="radio"/>	Paracetamol NET	Filmdragerad tablett	500 mg
----------------------------------	-----------------	----------------------	--------

Det finns även 15 ytterligare produkter tillgängliga som [helförpackning](#).

Sök även bland [icke-godkända läkemedel](#)

Får ej bytas

Paracetamol NET
500 mg | Filmdragerad tablett

Välj läkemedel

Gravitetet 1

Amning 1

Sök biverkan

FASS

Fyll i Ändamål och dosering, gärna i formatet 1x2, 1x3 eller 1+0+1+0.

Ny förskrivning för JennyPascalTest Dospatient (20051126-2388)

Dospåse Helförpackning Sök även bland icke-godkända läkemedel

Sök läkemedel; namn, styrka, form eller ATC

Valt läkemedel: Paracetamol NET, 500 mg, Filmdragerad tablett

Ändamål: smärtlindring

Dosering och behandlingsinformation

Kortnotation och doseringstider Oregelbunden dosering

1x2

08 20

1 1

Lägg till

Information till patienten

1 tablett kl 08 och 1 tablett kl 20

Patientinstruktioner

Ändamål: smärtlindring

Insättningsdatum: 2020-06-17

Akut produktion

Första dag i dosperiod: 2020-06-17

Stoptid: 2020-06-08 13:00

Akutstoptid: 2020-05-27 14:00

Sätts ut efter (utsättningsdatum)

dagar

Expediering

Förmån Begränsad giltighetstid

2021-05-26

Kommentar

Skapa & stäng Skapa & förskriv igen Avbryt



Detta är allt du behöver göra för att förskriva ett dispenserat läkemedel. Allt annat är valbart. Systemet föreslår automatiskt patientens nästa första dosdag som insättningsdatum.

Skapa förskrivning genom att trycka på *Skapa & stäng*.

Akutförskrivning av dispenserat läkemedel

Om patienten behöver börja tidigare bockar du i rutan *Akut produktion* eller ändrar *Insättningsdatum* till önskat startdatum och väljer *Akutproduktion* när du får frågan. Tänk på att det tar minst två vardagar innan patienten kan påbörja den nya rullen.

Raden markeras med **AKUT DISP** i läkemedelslistan fram till nästa ordinarie stopptid. Dosapoteket styr om det skickas ut en tilläggsrulle eller om det görs en helt ny ersättningsrulle med alla läkemedel i.

Har du frågor om när en leverans kommer fram eller annat som rör en akutförskrivning ska du vända dig till aktuellt dosapotek.

Oregelbunden dosering

Det finns fem förval och väljer du varannan eller var tredje dag kommer din dos att hamna på insättningsdatumet och sedan löpa på enligt det val du har gjort. Två varannan dags-rader med insättningsdatum dagarna efter varandra hamnar på olika dagar.

Väljer du något av veckoalternativen får du välja vilka veckodagar intagen ska ligga på.



Ny förskrivning för JennyPascalTest Dospatient (20051126-2388)

Dospåse Helförpackning Sök även bland icke-godkända läkemedel

Sök läkemedel; namn, styrka, form eller ATC Valt läkemedel: **Levaxin, 25 mikrogram, Tablett**

Hypotyreos

Dosering och behandlingsinformation

Förhandsgranskning av dosering (visa)

Kortnotation och doseringstider Oregelbunden dosering Akut produktion

Insättningsdatum: 2020-06-17

Första dag i dosperiod: 2020-06-17 Stoptid: 2020-06-08 13:00

Akutstoptid: 2020-05-27 14:00

Sätts ut efter (utsättningsdatum)

dagar

Doseringschema

- Varannan dag
- Varannan dag**
- Var tredje dag
- En gång per vecka
- Två gånger per vecka
- Tre gånger per vecka
- Annan oregelbunden dosering

Information till patienten

1 tablett kl 8 varannan dag

Patientinstruktioner

Ändamål: Hypotyreos

Expediering

Förmån Begränsad giltighetstid

2021-05-26

Kommentar

För övriga oregelbundna doseringar måste du välja *Annan oregelbunden dosering* och själv ange om den ska upprepas eller inte samt längd på schemat. Vid upp- eller nedtrappningar ska schemat aldrig upprepas.

Ändra befintlig förskrivning

Vill du ändra något med en befintlig förskrivning ska du klicka på den streckade meny längst ut till vänster i kanten på raden. Då får du fram de alternativ som finns för den raden.

Simvastatin Sandoz	Ä	DISP	40 mg	Filmdragerad tablett	$\frac{20}{1}$	blodfettssänkande	2016-11-21	
Ändra			20 mg/g + 10 mg/g	Kräm	$\frac{08}{2} + \frac{20}{2}$	Test	2016-05-06	
Ändra till dospåse			20 mg/g + 10 mg/g	Kräm	$\frac{08}{1} + \frac{20}{1}$	Test	2016-07-07	
Förnya			100 mg	Tablett	2 tabl dag 1 sedan 1 tab i 7 dagar	antibio	2016-11-21	
Sätt ut	Ä		25 mg	Filmdragerad tablett	$\frac{08}{2} + \frac{20}{2}$	Framtida insättning	2016-11-14	
Makulera			500 mg	Depottablett	$\frac{08}{1} + \frac{22}{1}$	Parallellimport	2016-05-10	
Beställ								
Finasterid Actavis	Ä		5 mg	Filmdragerad tablett	$\frac{08}{1}$	bph	2016-11-17	
Finasterid Actavis	Ä		5 mg	Filmdragerad tablett	$\frac{08}{1}$	bph	2016-11-17	



Förskrivning av helförpackning

Om du vill förskriva en helförpackning måste du börja med att byta flik till *Helförpackning*. Även här kan du begränsa dina sökträffar genom att skriva dit styrka och läkemedelsform t.ex.:

citalo 10 tabl

Ny förskrivning för gRvjYKNuL uEkuxuX RGHTeSR RBPC (19900325-2385)

Dospåse **Helförpackning** Sök även bland icke-godkända läkemedel

Sök läkemedel; namn, styrka, form eller ATC

citalo 10 tabl

Citalopram (N06AB04 i Psykoanaleptika)

Dubblettvarning, följande läkemedel finns redan förskrivna

	Insättning	Utsättning
Citalopram Sandoz 10 mg Filmdragerad tablett	DISP 15 1	+ 20 2
2017-12-01		

Helförpackningar (1 st)

<input checked="" type="radio"/>	Citalopram Sandoz och 6 likvärdiga	Filmdragerad tablett	10 mg
----------------------------------	------------------------------------	----------------------	-------

Får ej bytas

Citalopram Sandoz och 6 likvärdiga
10 mg | Filmdragerad tablett

UTBYTBARHETSGRUPP ↓

Välj läkemedel

Interaktion C4

Sök biverkan

FASS

Sök även bland icke-godkända läkemedel



Ny förskrivning för EjDos Patient3 (19940206-2393)

Dospåse **Helförpackning** Sök även bland icke-godkända läkemedel

Sök läkemedel; namn, styrka, form eller ATC Valt läkemedel: Citalopram Teva och 5 likvärdiga, 10 mg, Filmdragerad tablett

humörhöjande

Dosering och behandlingsinformation

Kortnotation och doseringstider Dosering i fritext Oregelbunden dosering Insättningsdatum 2020-05-27

Trappas upp enligt ordination. Tas med mat.

Sätts ut efter (utsättningsdatum) dagar i

Vid behov

Expediering

Välj förpackning; filtrera på typ/storlek Valt förpackning: Citalopram Orion, Blister, 28 tabletter

Pascal föreslår uttag & fp/uttag

Förmån Antal uttag Antal fp/uttag Begränsad giltighetstid 2021-05-26

Kommentar

Ange doseringen på ett lämpligt sätt. Bocka i rutan *Vid behov* eller använd termen "vb" i kortnotation om förskrivningen är vid behov.

Välj förpackning, antal uttag och antal förpackningar per uttag. Du kan om du vill få hjälp med det av systemet om du angivit en dosering som gör att det går att beräkna åtgången. Då bockar du i rutan *Pascal föreslår uttag & fp/uttag* under *Expediering*.

Observera att om du vill att dosapoteket ska skicka förpackningen till patienten måste även en beställning göras på receptet via *Beställ*. Det räcker inte att bara förskriva den som man gör med dispenserade recept.



Patientinformation

Mikael Simulerad 19100514-9818 DOS Vilande

Läkemedel (14) Handelsvaror (0) Uthämtade läkemedel Beställningar (12) Patientinformation Meddelanden

Ändra patientinformation och status Avsluta patient

Expediering
Expediering är vilande med vilandeorsak "Semester"
Ordinarie leveransintervall är 21 dagar.

Dosapotek
Cantestó (Canella/Apoteket) Telefonnummer
[018-413 74 20](tel:018-4137420)

Leveransadress
SUSSIS SÄRSKILDA PIKACHU
Specialgatan 1
11513 Stockholm

Kontaktinformation
SSK-exp Telefonnummer
Boendeslingan 10
21150 Lund
0401234567

Ordinationsansvarig enhet
N/A
N/A

[Klicka här för att skriva ut kreditansökan och ge till patienten.](#)

Här pausar du en patients dosrullar och avslutar en patient som är avliden eller inte ska vara dospatient längre. Det är bara läkare som kan avregistrera en patient som inte ska vara dospatient längre men alla användare kan markera en patient som avliden. Patienten försvinner då ur systemet först när dödsbevis kommit in till Skatteverket och du kan fram till dess ångra markeringen och få igång patientens leveranser igen.

Du ser patientens status vid namnet uppe till vänster.