

Bekräfta lösenordet

omgående

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Beslutsunderlaget Bröstmärta är reviderat

Redaktör:

Redaktör:

Varje år får svårt sjuka svenskar ett eller flera organ ersatta genom transplantation från avlidna eller levande givare. Men kan alla donera organ? Hur gör man för att anmäla sig

1

o

c

h

2



Ändra region

2019-08-20

AUG

Väijinägotiinisitan

Lorem ipsum

Dolor sit amet

visa hela texten

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Via ett hudstick förs slangen in i kärlet. En ultraljudsmaskin används för att kunna se kärlen i överarmen. Innan sticket får du lokalbedövning i huden vilket kan svida och sticka under kort period. Vid behov kan du även få lugnande och smärtstillande medicin i samband med inläggningen av PICC:en. Efter att bedövningen har börjat verka gör det inte ont, men det är vanligt att du ändå känner när någon rör det bedövade området.

Trililövernsikt

Sök på webbläsaren

En PICC kan användas både som korttids- och långtids-CVK. En korttids-CVK används för en kortare behandling och kan sitta upp till någon månad. En långtids-CVK kan du ha ett år eller längre:

Beslutstödet ger sjuksköterskorna stöd i den medicinsk bedömning av den våldsökande utifrån den inringandes symtombeskrivning och allmäntillstånd. Rådgivningsstödet webb stödjer också sjuksköterskan att ge en metodisk och strukturerad rådgivning och vid behov hänvisning till lämplig vårdnivå eller rådgivning om egenvård.

Syftet med Rådgivningsstödet är att komplettera sjuksköterskans kompetens och erfarenhet och därmed öka patientsäkerheten vid den medicinska bedömningen.

Målet är att Rådgivningsstödet ska vara uppbyggt på ett tydligt, välstrukturerat och begripligt sätt. Det medicinska innehållet baseras på nationella riktlinjer och svensk medicinsk praxis och är därmed tillämbart i hela landet.

Texter skapas av sjuksköterskor och läkare med redaktionell kompetens och granskas innan publicering av ett medicinskt råd bestående av olika specialister. Symtomtexterna revideras kontinuerligt efter behov och annars vartannat år.

Texter om sjukdomar, skador, läkemedel och behandling är samstämmiga med texter på 1177.se

Rekommendationen är att den som använder sig av Rådgivningsstödet först får utbildning i Rådgivningsstödet system och arbetssätt, det vill säga samtalsprocess och samtalsmetodik.

Avakta

kontraktsnummer

SÖK PÅ ÅBESLUTSUNDERLAG

RAD

Du är här: [Startsida](#) / [Beslutsunderlag](#) / [Feber - Barn](#)

Registrieränyväändare

Alvedon

Ibuprofen

Visa alla reviderade beslutsstöd

7

8

9

10

11

7

8

9

10

11

7

8

Publicerad: 14 juni 2019



Kaffe gör dig ännu
hälsosammare

Nyheter

Lorem ipsum

Dolor sit amet

31 oktober 2019

Beslutsunderlaget Feber-barn är reviderat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

utbildning



*kontakte intervallmellian dos

**Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing**

Läkemedelsupplysningen svarar på de flesta frågor om läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Man kan även diskutera risker, biverkningar eller andra

Feber hos barn

Förkylning hos barn

Hosta vid förkylning

Influensa

Recept på vätskeersättning

Ta tempen på barn

omgående

Tillbaka till inloggningen

Så fungerar beslutsunderlag



Liv & hñälsä

Du är här: [Startsida](#) / [Inställning](#) [sida](#)

SAMTALS
PROCESSSEN

Datum



Organdonation

2019-08-20

Barn

Spädbarn

valid region

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Påverkat allmäntillstånd lorem

ipsum dolor sit amet

Halilaland

SJUKDOMAR & BESVÄR

Förklarings

HEX#FFF0E0

Söökpäisyntönn, kröppen eller besvär

HEX #BA0032

visa hela texten

VISA AND MEDIUM DEVLAND

Loggain



En översikt vad

Utbildning innehåller

Cytostatika kånbot och lindra smärta

Loren ipsum dolor sit amet

Aleksi, Iänkaad

Lorem ipsum

Dolor sit amet

skyndsant

2

1

9

B

Rådgivningstödets webbplats

SO

1



H E X # E E F O E E

AKTUELLE

AKTUELLE

220

Filterera sökträffar

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Bekräfta lösenordet

Rubrik på en annan nyhet

Santalskunkaper

Merombråskegrader

Ändra region

Via ett hudstick förs slangen in i kärlet. En ultraljudsmaskin används för att kunna se kärlen i överarmen. Innan sticket får du lokalbedövning i huden vilket kan svida och sticka under kort period. Vid behov kan du även få lugnande och smärtstillande medicin i samband med inläggningen av PICC:en. Efter att bedövningen har börjat verka gör det inte ont, men det är vanligt att du ändå känner när någon rör det bedövade området.

Kön *

visadla nyheter

Omgående omgående omgående

Organdonation

2,5 man

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient.

Närmaste dygnet

2,5 man

senast uppdaterad:

Om Rådgivningsstödet

Huvudvärk - vuxen

Nyheter

Regionala nyheter

Nya och reviderade
beslutsunderlag

Santalsprossen

31 oktober 2019

Beslutstödd

UUL

FRAGOR & SNARA



1

3

B

Määsliing, päässjükä, rööda hünd

Sök

Rådgivningsstödet webb

Publicerad: 14 juni 2019

Ganskare:

Skysant

Beslutsunderlaget Bröstsmärta är rev

Påverkat allmänntillstånd



2

o

c

h

3

Filtrera sökrädffar

SÖK PÅ BESLUTSUNDERRLAG

Exempel på film

Du är inloggad

skyndsant

Skriv in den e-postadress som du använde när du skapade ditt användarkonto samt valt lösenord.

OBS! Om du anger fel lösenord tre gånger kommer ditt konto att låsas. För att låsa upp kontot behöver du kontakta Ineras kundservice.

Kontakta Inera Kundservice genom att fylla i formuläret på Ineras hemsida <https://www.inera.se/kundservice/felanmalan-och-support/> eller ring 0771-251010

Kundservice har öppet vardagar mellan 07.00-17.00

Vardagar 17.00-07.00, helger och röda dagar hanteras endast akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag.

2 - 2,5

2 - 3

2,5 - 3

2 - 2,5

2 - 3

2 - 2,5

2 - 3

2,5 - 3

2 - 2,5

2 - 3

Den som tillhör någon av riskgrupperna för influensa, och är ovaccinerad, bör bedömas även vid lindriga symtom för ställningstagande till antiviral behandling. riskgrupperna i högerspalten.

Regionálny heter

SJUKDOMAR & BESVÄR

E-post

visa alla (93 st)

Beslutsunderlaget Urinförändring – Utseende och lukt har fått en rad

uppdelad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Flytta ner inställningar i sajtfoten. + döpa om

Beslutstöd - Reviderade

Beslut **underlag**

Nyheter

Övriga dokument

väijänagotiiistan

Beslutsunderlaget Bröstsömarta är rev

Väglödande vid bedömning av feber är främst barnets allmäntillstånd och ålder.

Annat att ta hänsyn till är om barnet nyligen vistats utomlands, pågående epidemier samt aktuellt vaccinationsstatus.

Feber-barn

Loggain

Av Inera

Lorem ipsum dolor sit

amet, consectetur elit, sed

245G

Alvedon

Ibuprofen

Feber - Barn



Symtomrad som ligger på två rader ser ut så här lorem

ipsum dolor sit amet

43

Y

Inloggningen tog för lång tid. Login-processen börjar om från början.

namn

Feber-barn

Vägledande vid bedömning av febril
ålder.

Annat att ta hänsyn till är om barn
epidemier samt aktuellt vaccinatio

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident sunt.

skriv din fråga i fältet*

Sök beslutsunderlag

Beslutsunderlag A-Ö

Så fungerar beslutsunderlag

ENTABELLURVERIK

Halilaland

Påverkat allmänntillstånd

Uttbildning

Postoperatiivabesväärit

Visa alla reviderade beslutstöd

Den som tillhör någon av riskgrupperna för influensa, och är ovaccinerad, bör bedömas även vid lindriga symtom för ställningstagande till antiviral behandling. Även personer som inte tillhör någon riskgrupp bör bedömas om de är allvarligt sjuka. Vid behov bör behandling påbörjas inom 48 timmar. Läs mer om influensa samt om riskgrupperna i högerspalten.

Senaste influensarapporten



Lists A-C

*Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur...*

Av Halland

Varje år får svårt sjuka svenskar ett eller flera organ ersatta genom transplantation från avlidna eller levande givare. Men kan alla donera organ? Hur gör man för att anmäla sig

SÖK PÅ ÅBESLUTSUNDERLAG

Påverkat allmänntillstånd

2019-08-20

Läke med isupplysning

Rubrik på en annan nyhet

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Signatur*

Publicerad: 14 juni 2019

Lorem ipsum dolor
consectetur adipiscing
eiusmod tempor
et dolore magna a

SJUKDOMAR & BESVÄR

6 man

Radgivningstödets Webb

UNDERSÖKNINGAR &
BEHANDLINGAR

Testa att ladda om sidan eller gå
tillbaka till startsidan. Om felet består
kan du kontakta oss på
epost@epost.se eller ringa
08 - 123 45 67.

Om man ska opereras strävar ofta läkaren efter att operera bort cancertumören och all tumörvävnad. Men det går sällan att vara helt säker på att alla cancerceller verkligen är borta. Därför används cytostatika ofta för säkerhets skull om läkaren vet eller har starka misstankar om att cancerceller finns spridda i kroppen, så kallad adjuvant behandling. Om cancerceller bara har spridit sig i området kring huvudtumören, till exempel i ärrområdet efter en bröstcanceroperation, kan strålbehandling vara ett alternativ.

Cytostatika har mycket olika effekt på olika former av tumörer.

Ursprungsvävnaden styr hur känslig tumören är för olika cytostatika, och tumörens eller tumörernas storlek har också betydelse. Ju mindre och färre tumörerna är, desto större möjlighet är det oftast att cytostatikabehandlingen lyckas.

FEEL ME DDELANDE

Region/Landstings*

Väglödande vid bedömning av feber är främst barnets allmäntillstånd och ålder.

Annat att ta hänsyn till är om barnet nyligen vistats utomlands, pågående epidemier samt aktuellt vaccinationsstatus.

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Bedömning ska ske omedelbart.

Överväg hänvisning till 112.

skyndsant

Datum



vaccin



Från och med den 1 september 2019 kommer vaccination mot rotavirus att erbjudas gratis till alla spädbarn i hela landet. Det betyder att vaccintionen kommer att ingå i det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn.

Här kan du läsa mer:

[1177.se](https://www.1177.se)

[Folkhälsomyndigheten](https://www.folkhalsomyndigheten.se)

[Vaccinationsprogrammet för barn](https://www.folkhalsomyndigheten.se/vaccinationsprogrammet-for-barn)

H3 Punktlistor samt underavdelistor

Ipsium dolor sit

dolor sit

6

v



UUL

Filterera sökträffar

Beslutstödd

Fler nyheter

UNDERSÖKNINGAR &
BEHANDLINGAR

Syntomrad 2 utfälld

ANDRAVNEBBPLATSER



Något som man kallar dokumentet

Feber

Kris

2019-08-20

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.

Rådgivningsstödet redaktion

Trililövernsikt

2018-02-06

Högt feber eller frösna tillsammans med vissa andra symptom

2

o

c

h

3



ARE ARENSER

43

Sök

Övrig information

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Rådgivningstödets webbplats

Syntomrad 3 utfälld

Software

Publicerad: 14 juni 2019

RELATED RESULTS UNDERLAC

Sököp på syntön, köpsödel eller händelse

100Y

2019-08-20

Navigationstafel

6 man

2019-08-20

6 man

Publicerad: 14 juni 2019

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Urinväggsbesvär - bärn

145

BESTLUTSUNDBERLAG (53)

Påverkat allmänntillstånd

Publicerad: 14 juni 2019

Namm-Namnet Nammns...

Dine-postadress

Närmarste dygnet

Vardag närmaraste tiden

Rubrik på en annan nyhet

Syntomrad 3 utfälld

Påverkat allmänntillstånd

Påverkat allmäntillstånd

Olyckor, bett & stick

19

M



H3 Punktlistor samt nummererade listor

Senast uppdaterad: 2018-01-24

Redaktör:

Redaktör:

Ett fel uppstod!

2019-08-20

H3 Rubrik

Rubrik

Rubrik på en annan nyhet

Merombråskegrader

5

9

G

05

Graviditetsbesvär, Förlossningsrelaterade besvär, Blödning under graviditet
och Abortrelaterade besvär är reviderade

Lorem ipsum

Dolor sit amet

H3 Punktlistor samt undererade listor

A

Redaktör:

Redaktör:

Talanda webb, navigation

Inactive

Rådgivningstöödet

Glömt lösenord?

Kris

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Läkemedel A-Ö

Nya och reviderade sidor

Aktuellt



2

4

1

B

En annan driftstörningrubrik som ligger under den översta

Schemalagd driftstörning 2018-07-01 kl. 14.00-16.00. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris. Lorem ipsum dolor sit amet.

/Avsändarnamn, 2019-05-16

HEX #

3B4266



Fot- och fotledsbesvär - barn



Lorem ipsum?

Dolor sit amet?

Dolor sit amet lorem



Påverkat allmänntillstånd

Senaste influensarapporten

HEX # F4739F

Loggain

116 träffar på samtalsprocess inom Ärtiklar

Build 3/3

Känd urinvägsreflux

2,5 man

Självtest

Driftstörningar

Schemalagd driftstörning 2018-07-01 kl. 14.00-16.00. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris. Lorem ipsum dolor sit amet.

/Avsändarnamn, 2019-05-16



omgående

Santalskunkaper

Påverkat allmäntillstånd lorem

ipsum dolor sit amet

Sök på symptom, kroppsdel eller händelse

AKUTARA RADO

Feber-barn

SÖK



Överrig information

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

SJUKDOMAR & BESVÄR

Inloggning / användare, navigation

Pneumokocker

Curabitur blandit

tempus porttitor. Donec

Feindes Feinde

onggaaende

2

1



Bedömning ska ske
omedelbart. Överväg
hänvisning till 112.

Beslutsunderlag om tändar, munhåla och käke härvidratts

santa's process

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua.

BEST UNDERLAG

Senast uppdaterad: 2018-01-24



Rubrik till bilden som visas

Varje år får svårt sjuka svenskar ett eller flera organ ersatta genom transplantation från avlidna eller levande givare. Men kan alla donera organ? Hur gör man för att anmäla sig

Barn

Spädbarn

Rådgivningsstödet redaktion

Påverkat allmänntillstånd



5

3

B

HEX #B0B2B5

INNEHÅLL - UTBYLDNING

Du är här: [Startsida](#) / [Aktuellt](#) / [Regiona nyheter](#)



Feber-vuxen

Väglödande vid bedömning av feber är främst barnets allmäntillstånd och ålder.

Annat att ta hänsyn till är om barnet nyligen vistats utomlands, pågående epidemier samt aktuellt vaccinationsstatus.

Manualier

2018-02-06

Närmarste dygnet

Visa alla reviderade beslutsstöd

En PICC kan användas både som korttids- och långtids-CVK. En korttids-CVK används för en kortare behandling och kan sitta upp till någon månad. En långtids-CVK kan du ha ett år eller längre:

Senaste influensapporten

Lorem ipsum

Dolor sit amet



Av Inera

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiu

tempor incidi. Lorem ipsum dolor sit amet, sed do eis

BESTLUSTSUNDERLAG

Introduktion



Beslutstödd

Sök beslutsunderlag

Beslutsunderlag A-Ö

Så fungerar beslutsunderlag

Attlyssna

Efter PICC-inläggningen görs en kontrollröntgen.

Du kan oftast åka hem samma dag.

Efter PICC-inläggningen kan du äta och dricka som vanligt.

De första dagarna efter inläggningen kan du känna ett visst obehag från PICC:en, men det brukar försvinna.

[Abortrelaterade besvär](#)

[Allergiska symtom](#)

[Amnings- och uppfödningsbesvär - förälder](#)

[Amnings- och uppfödningsbesvär - spädbarn \(0 - 12 månader\)](#)

[Analbesvär](#)

[Andningsbesvär - barn](#)

[Andningsbesvär - vuxen](#)

[Ansiktsbesvär](#)

[Ansiktsbesvär - hud](#)

[Ansiktsskada](#)

[Armbesvär](#)

[Armskada](#)

[Avföring hos spädbarn 0-12 månader](#)

[Avföringsförändring](#)

[Axelbesvär](#)

[Axelskada](#)

SÖNKARTIKLAR

Alvedon

Ibuprofen



Du är här: [Startsida](#) / [Beslutsunderlag](#) / [Feber - Barn](#)

Varje år får svårt sjuka svenskar ett eller flera organ ersatta genom transplantation från avlidna eller levande givare. Men kan alla donera organ? Hur gör man för att anmäla sig

nvaderkorfader

Du är här: [Startsida](#) / [Aktuellt](#) / [Nyheter](#) / [Kaffe gör dig ännu hälsosammare](#)

Region/Landstings*

Symtomrad som ligger på två rader ser ut så här lorem

ipsum dolor sit amet

Beslutsunderlag om tänden, munhåla och käke härvidräs

Verksamhetsområdet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut..

INNEHÅLLSAMTALESPROCESSEN

Vägledande vid bedömning av feber är främst barnets allmäntillstånd och ålder.

Annat att ta hänsyn till är om barnet nyligen vistats utomlands, pågående epidemier samt aktuellt vaccinationsstatus.

namn

1177 Vårdguidens e-tjänster



Hosta - barn

230

Från och med den 1 september 2019 kommer vaccination mot rotavirus att erbjudas gratis till alla spädbarn i hela landet. Det betyder att vaccintionen kommer att ingå i det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn.

Här kan du läsa mer:

[1177.se](https://www.1177.se)

[Folkhälsomyndigheten](https://www.folkhalsomyndigheten.se)

[Vaccinationsprogrammet för barn](https://www.folkhalsomyndigheten.se/vaccinationsprogrammet-for-barn)

SÖK PÅ BESLUTSUNDERRLAG

Textat 1



Sök efter sidan

Utfälld megameny

Bg #6A0032

Barn

Spädbarn

Publicerad: 14 juni 2019

2018-02-06

2018-02-06



Bakugurund

Graviditetsbesvär, Förlossningsrelaterade besvär, Blödning under graviditet
och Abortrelaterade besvär är reviderade

Lägstå ålder

En annan driftstörnings- rubrik som ligger under den översta

Schemalagd driftstörning

2018-07-01 kl. 14.00-16.00.

Maecenas sed diam eget risus
varius blandit sit amet non
magna. Fusce dapibus, tellus ac
cursus commodo, tortor mauris.
Lorem ipsum dolor sit amet. Sed
diam eget risus varius blandit sit
amet non magna.

Haemophilus infl. typ B

Logga in

Skriv in den e-postadress som du använde när du skapade ditt användarkonto samt valt lösenord.

OBS! Om du anger fel lösenord tre gånger kommer ditt konto att låsas. För att låsa upp kontot behöver du kontakta Ineras kundservice.

Kontakta Inera Kundservice genom att fylla i formuläret på Ineras hemsida <https://www.inera.se/kundservice/felanmalan-och-support/> eller ring 0771-251010.

Kundservice har öppet vardagar mellan 07.00-17.00. Vardagar 17.00-07.00, helger och röda dagar hanteras endast akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag.

Uttbildning

Kris

Läke med isupplysning



6

v





Påverkat allmänntillstånd

Beslutsunderlag om tänden, munhåla och käke härvidräs

FARKTABELLAD

Ganskare:

Påverkat allmänntillstånd

Påverkat allmänntillstånd

Loren ipsum dolor sit amet



Beslutsunderlaget Bröstsmärtor är rev

Beslutsunderlaget Bröstmärta är reviderat

8

4

B

Publicerad: 14 juni 2019

Omgående

omgående

Påverkat allmäntillstånd i samband med feber ska bedömas oavsett gradtal.

Barn med påverkat allmäntillstånd kan vara slöa, inte orka leka eller äta och dricka. Andra symtom kan vara att barnet inte ger samma kontakt som vanligt eller att barnet skriker på ett annat sätt än det brukar. Barnet kanske inte orkar skrika utan istället gnyr eller kvider.

EN TILL LÄNKRUARIK SOM
KAN LIGGA PÅ TVÅ RADER

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Relevans |

Den tekniska plattformen har bytts ut och
designen på webbsidan har ändrats.

36

Rubrik på en annan nyhet

PÅVÄRKÄTÄLLMÄÄNTILSITÄND



Påverkat allmänntillstånd

6 man

Inställningssida

Manualier

Rådgivningsstödet redaktion

Alvedon

Ibuprofen

Vardag närmaraste tiden

Du är här: [Startsida](#) / [Sök](#)

Central venkater

visa hela texten

visa alla (93 st)

Publicerad: 14 juni 2019

Rubrik på en annan nyhet

Det varierar hur lång tid innan PICC-inläggningen som du ska avstå från att äta och dricka. Du får instruktioner om hur du ska göra från mottagningen som samordnar din PICC-inläggning. I vissa utvalda fall ges en antibiotikatablett innan PICC-inläggningen, men inte alltid. Detta eftersom infektionsrisken ofta är väldigt låg.

Publicerad: 14 juni 2019

Rubrik på en annan nyhet



Lorem ipsum

Dolor sit amet

Närmaste dygnet





visa nyheter för:

Påverkat allmänntillstånd

Raddigivningstödets Webb

FARKTABELLAD

Santa's kunskaper

Beslutsunderlaget Urinförändring – Utseende och lukt har fått en rad

uppdelad

Hitler is a
artist

Läkemedelsupplysningen svarar på de flesta frågor om läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Man kan även diskutera risker, biverkningar eller andra

AKUTARAD

Nyheter

santa's process

1

0

X

Beslutstöd - Nya och reviderade

Du är här: [Startsida](#) / [Beslutsunderlag](#) / [Feber - Barn](#)

Påverkat allmäntillstånd lorem

ipsum dolor sit amet

Vivamus sagittis lacus vel augue
laoreet rutrum faucibus dolor
auctor. Vestibulum id ligula porta
felis euismod semper. Nulla vitae

Feber hos barn

Förkylning hos barn

Hosta vid förkylning

Influensa

Recept på vätskeersättning

Ta tempen på barn



Ipsium dolor sit

dolor sit

ARE ARENSER

Publicerat: 2019-09-17 Område: Utbildning

Dolor sit amet lorem

Huvudvärk - vuxen

Trilisidans topop

Den tekniska plattformen har bytts ut och
designen på webbsidan har ändrats.

BEH ANDLINGAR

Plecc-line på vårdhandboken

omgående

RENSA

Om man ska opereras strävar ofta läkaren efter att operera bort cancertumören och all tumörvävnad. Men det går sällan att vara helt säker på att alla cancerceller verkligen är borta. Därför används cytostatika ofta för säkerhets skull om läkaren vet eller har starka misstankar om att cancerceller finns spridda i kroppen, så kallad adjuvant behandling. Om cancerceller bara har spridit sig i området kring huvudtumören, till exempel i ärrområdet efter en bröstcanceroperation, kan strålbehandling vara ett alternativ.

Cytostatika har mycket olika effekt på olika former av tumörer.

Ursprungsvävnaden styr hur känslig tumören är för olika cytostatika, och tumörens eller tumörernas storlek har också betydelse. Ju mindre och färre tumörerna är, desto större möjlighet är det oftast att cytostatikabehandlingen lyckas.

senast uppdaterad:

skyndsant

Publicerad: 14 juni 2019

Acrobat pdf-document

Verifiera din e-postadress

Totalt 39 träffar på Feber inom Beslutsunderlag

Feber-barn

Påverkat allmänntillstånd

Tändköttseesvär



Påverkat allmäntillstånd lorem

ipsum dolor sit amet

Beslutsunderlaget Bröstsmärta är rev

Sortrera efter:

Du är här: [Startsida](#) / [Beslutsunderlag](#) / [Feber - Barn](#)

ANDRAVNEBBPLATSER

Bestutsunderlag

Avvakt

Vivamus sagittis lacus vel augue
laoreet rutrum faucibus dolor
auctor. Vestibulum id ligula porta
felis euismod semper.

2018-02-06

Testa att ladda om sidan eller gå tillbaka till startsidan. Om felet består kan du kontakta oss på epost@epost.se eller ringa 08 - 123 45 67.

116 träffar på samtalsprocess inom Ärtiklar



Feberfrossa med huvudvärk eller muskelvärk efter resa i
malariaområden

Visa alla reviderade beslutsstöd

Aleksi, Iänkaad

FRAGOR & SNARA

Filtrera sökträdar

visaalia



2

o

c

h

3

Difteri, stekkramp, kikhosta

Alla typer av centrala venkatetrar läggs in på sjukhus, så även PICC-katetrar. Området där PICC:en ska läggas in tvättas med hudsprit, vilket kan kännas kallt. För att skydda det tvättade området täcks du med operationsdukar.

Feber-barn

Logga ut



LÄKEMEDEL

Barn

Spädbarn

2

3

0

B

Publicerad: 14 juni 2019

246

Förklaring färgskillnader: *röda* ikoner finns främst i ramverket i sajthuvud (navigation) eller i sajtfoten (stödlänkar). Där ikonerna snarare ligger i anslutning till en funktion eller länk ska de vara *blå*. Ikoner som inte är länkade, knutna till en funktion eller ett navigationselement är *grå* (undantag: förstorings-ikon på bilder).

Ditt lösenord har uppdaterats

Varje år får svårt sjuka svenskar ett eller flera organ ersatta genom transplantation från avlidna eller levande givare. Men kan alla donera organ? Hur gör man för att anmäla sig

Nyheter

2,5 man

Du är här: [Startsida](#) / [Sök](#)

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient.

Vardag närmarste tiden

Organdonation

Pneumokocker

onggaaende

ongjaende

Regionalanyheter

RELATED RESULTS UNDERLAC

Syntomrad 3 utfälld

Halilaland

SÖK PÅ ÅBESLUTSUNDERLAG

Föröpppen hälsö-öch sjukvård visas:



UNN

Publicerad: 14 juni 2019

2. VÄLJ TYRÄVJÄÄLPRIMEDEL

Trili starts sidan

H2Formulär

senastreviaderad:

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Påverkat allmänntillstånd

Rubrik på en annan nyhet

Syntomrad 2 utfälld

Avvakt

Ett e-postmeddelande med instruktioner har skickats till din e-postadress. Har du inte fått något meddelande? Klicka här för att skicka meddelandet igen.

Haemophilus infl. typ B

Filterera sökträffar

Santa's process

Påverkat allmänntillstånd

Påverkat allmänntillstånd

RENSA

Cytostatika kånbot och lindra smärta

Regionálny heter

Dolor sit amet

Dolor sit amet

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor
auctor. Curabitur blandit tempus porttitor. Integer posuere erat a ante.

12 man

Rubrik på en annan nyhet

Du är här: [Startsida](#) / [Beslutsunderlag](#) / [Feber - Barn](#)

Du är här: [Startsida](#) / [Beslutsunderlag](#) / [Feber - Barn](#)

LÄKEMEDEL

Felmeddelande

skyndsant

visa hela texten



Totalt 39 träffar på Feber inom Beslut

Publicerad: 14 juni 2019



Avvakt

**Beslutsstöd - Nya och
reviderade**



2,5 man





Från och med den 1 september 2019 kommer vaccination mot rotavirus att erbjudas gratis till alla spädbarn i hela landet. Det betyder att vaccintionen kommer att ingå i det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn.

Här kan du läsa mer:

[1177.se](https://www.1177.se)

[Folkhälsomyndigheten](https://www.folkhalsomyndigheten.se)

[Vaccinationsprogrammet för barn](#)

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.

ANDRAVVEBPLATSER

En PICC kan användas både som korttids- och långtids-CVK. En korttids-CVK används för en kortare behandling och kan sitta upp till någon månad. En långtids-CVK kan du ha ett år eller längre:

webboard for me

skyndsant

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden



observera



Den som tillhör någon av riskgrupperna för influensa, och är ovaccinerad, bör bedömas även vid lindriga symtom för ställningstagande till antiviral behandling. Även personer som inte tillhör någon riskgrupp bör bedömas om de är allvarligt sjuka. Vid behov bör behandling påbörjas inom 48 timmar.

Läs mer om influensa samt om riskgrupperna i högerspalten.

Feber hos barn

Förkylning hos barn

Hosta vid förkylning

Influensa

Recept på vätskeersättning

Ta tempen på barn



1

0

0

K

Hosta - barn

Påverkat allmänntillstånd

Organdonation

Påverkat allmäntillstånd

1177 Vårdguidens e-tjänster

Om man ska opereras strävar ofta läkaren efter att operera bort cancertumören och all tumörvävnad. Men det går sällan att vara helt säker på att alla cancerceller verkligen är borta. Därför används cytostatika ofta för säkerhets skull om läkaren vet eller har starka misstankar om att cancerceller finns spridda i kroppen, så kallad adjuvant behandling. Om cancerceller bara har spridit sig i området kring huvudtumören, till exempel i ärrområdet efter en bröstcanceroperation, kan strålbehandling vara ett alternativ.

Cytostatika har mycket olika effekt på olika former av tumörer.

Ursprungsvävnaden styr hur känslig tumören är för olika cytostatika, och tumörens eller tumörernas storlek har också betydelse. Ju mindre och färre tumörerna är, desto större möjlighet är det oftast att cytostatikabehandlingen lyckas.

BEH ANDLINGAR



Påverkat allmäntillstånd

Lösenero

signatur saknas.

FRAGOR & SNARA

10chn2

Din synpunkt är viktig. Om du har synpunkter på Rådgivningsstödet medicinska innehåll eller funktion rekommenderas att synpunkterna först diskuteras på din arbetsplats och sedan samordnat skickas vidare till oss genom mejl 1177svr@1177.se.

Synpunkter är viktigt för att kvaliteten i Rådgivningsstödet systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och bli mer patientsäkert.

Merombråskegrader

omgående

Santa's process

Om man ska opereras strävar ofta läkaren efter att operera bort cancertumören och all tumörvävnad. Men det går sällan att vara helt säker på att alla cancerceller verkligen är borta. Därför används cytostatika ofta för säkerhets skull om läkaren vet eller har starka misstankar om att cancerceller finns spridda i kroppen, så kallad adjuvant behandling. Om cancerceller bara har spridit sig i området kring huvudtumören, till exempel i ärrområdet efter en bröstcanceroperation, kan strålbehandling vara ett alternativ.

Cytostatika har mycket olika effekt på olika former av tumörer.

Ursprungsvävnaden styr hur känslig tumören är för olika cytostatika, och tumörens eller tumörernas storlek har också betydelse. Ju mindre och färre tumörerna är, desto större möjlighet är det oftast att cytostatikabehandlingen lyckas.

Från och med den 1 september 2019 kommer vaccination mot rotavirus att erbjudas gratis till alla spädbarn i hela landet. Det betyder att vaccinationen kommer att ingå i det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn.

Här kan du läsa mer:

1177.se

[Folkhälsomyndigheten](#)

[Vaccinationsprogrammet för barn](#)

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Feber-vuxen

2018-02-06



Vardag närmaraste tiden

Publicerad: 14 juni 2019

Väglödande vid bedömning av feber är främst barnets allmäntillstånd och ålder.

Annat att ta hänsyn till är om barnet nyligen vistats utomlands, pågående epidemier samt aktuellt vaccinationsstatus.

Sektionen du är på
(Samma som idag)

Sök på symptom, kroppsdel eller händelse







6

v



Rubrik på en annan nyhet

Andningsbesvär - barn

Bett av fästing

Buksmärta - barn

Krampanfall

Kräkning eller illamående - barn

Kräkning - spädbarn (0-12 mån)

Utslag - barn

1177 Vårdguidens e-tjänster

Sök

skyndsant

Påverkat allmänntillstånd

105



Så fungerar beslutsunderlag

Fot- och fotledsbesvär - barn

Rådgivningsstödet webb

Beslutsunderlaget Bröstmärta är reviderat

2019-08-20



Bestutsunderlag

Sidan du söker har fått en ny adress eller är borttagen.

Rådgivningsstödet Portal arbetar löpande med att förbättra
struktur och innehåll på webbplatsen.

Lorem ipsum dolor

Anmälnings- och uppfödningsbesvär - förräldern

SJUKDOMAR & BESVÄR

27mars1177.se

Barn under 3 månader

Lorem ipsum

Dolor sit amet

namn

UNDERSÖKNINGAR &
BEHANDLINGAR

Du är här: [Startsida](#) / [Beslutsunderlag](#) / [Feber - Barn](#)

Varje år får svårt sjuka svenskar ett eller flera organ ersatta genom transplantation från avlidna eller levande givare. Men kan alla donera organ? Hur gör man för att anmäla sig till donationsregistret? Vad är ett donationskort? För den som har frågor runt organdonation så finns det information på 1177.se.

[Organdonation](#)

[Donationsregistret](#)

100B

Knapp's Capitalist Revolution

Feber hos barn

Förkylning hos barn

Hosta vid förkylning

Influensa

Recept på vätskeersättning

Ta tempen på barn

Vägledande vid bedömning av feber är främst barnets allmäntillstånd och ålder.

Annat att ta hänsyn till är om barnet nyligen vistats utomlands, pågående epidemier samt aktuellt vaccinationsstatus.

Beslutsunderlaget Bröstsmärtor är rev

Via ett hudstick förs slangen in i kärlet.
En ultraljudsmaskin används för att
kunna se kärlen i överarmen. Innan
sticket får du lokalbedövning i huden
vilket kan svida och sticka under kort
period. Vid behov kan du även få
lugnande och smärtstillande medicin i
samband med inläggningen av PICC:en.
Efter att bedövningen har börjat verka

Från och med den 1 september 2019 kommer vaccination mot rotavirus att erbjudas gratis till alla spädbarn i hela landet. Det betyder att vaccintionen kommer att ingå i det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn.

Här kan du läsa mer:

[1177.se](https://www.1177.se)

[Folkhälsomyndigheten](https://www.folkhalsomyndigheten.se)

[Vaccinationsprogrammet för barn](https://www.folkhalsomyndigheten.se/vaccinationsprogrammet-for-barn)

6 man

SÖKREBU

Signatur saknas. Vän vänlig och fyll i din signatur.



2019-08-20

Glömt lösenord?

PÅVÄRKÄTÄLLÄNTÄSÄND



6 man

2019-08-20

Trililövernsikt

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Se kundär föräldrar, i vserö

Om Rådgivningsstödet

Utbildning

Länkar

Till 1177.se

Om man ska opereras strävar ofta läkaren efter att operera bort cancertumören och all tumörvävnad. Men det går sällan att vara helt säker på att alla cancerceller verkligen är borta. Därför används cytostatika ofta för säkerhets skull om läkaren vet eller har starka misstankar om att cancerceller finns spridda i kroppen, så kallad adjuvant behandling. Om cancerceller bara har spridit sig i området kring huvudtumören, till exempel i ärrområdet efter en bröstcanceroperation, kan strålbehandling vara ett alternativ.

Cytostatika har mycket olika effekt på olika former av tumörer.

Ursprungsvävnaden styr hur känslig tumören är för olika cytostatika, och tumörens eller tumörernas storlek har också betydelse. Ju mindre och färre tumörerna är, desto större möjlighet är det oftast att cytostatikabehandlingen lyckas.

Din synpunkt är viktig. Om du har synpunkter på Rådgivningsstödet medicinska innehåll eller funktion rekommenderas att synpunkterna först diskuteras på din arbetsplats och sedan samordnat skickas vidare till oss genom mejl 1177svr@1177.se.

Synpunkter är viktigt för att kvaliteten i Rådgivningsstödet systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och bli mer patientsäkert.

21

M

Feber hos barn

Förkylning hos barn

Hosta vid förkylning

Influensa

Recept på vätskeersättning

Ta tempen på barn

Om man ska opereras strävar ofta läkaren efter att operera bort cancertumören och all tumörvävnad. Men det går sällan att vara helt säker på att alla cancerceller verkligen är borta. Därför används cytostatika ofta för säkerhets skull om läkaren vet eller har starka misstankar om att cancerceller finns spridda i kroppen, så kallad adjuvant behandling. Om cancerceller bara har spridit sig i området kring huvudtumören, till exempel i ärrområdet efter en bröstcanceroperation, kan strålbehandling vara ett alternativ.

Cytostatika har mycket olika effekt på olika former av tumörer.

Ursprungsvävnaden styr hur känslig tumören är för olika cytostatika, och tumörens eller tumörernas storlek har också betydelse. Ju mindre och färre tumörerna är, desto större möjlighet är det oftast att cytostatikabehandlingen lyckas.

Rådgiivningstödet webb

Merombråskegrader

Feber - Barn

Bestunderlag

6 man

1177 Vårdguidens e-tjänster

Telefon

Närmaste dygnet

Feber-vuxen

INNEHÅLLSAMTALESPROCESSEN

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.

Behandling & hjälpmedel

Haemophilus infl. typ B

senast uppdaterad:

100%

Organ donation

Publicerad: 14 juni 2019

SÖNKARTIKLAR

Sortirera efter:

Beslutsunderlagen Led- och muskelbesvär - barn och - vuxen samt

Ljumsbesvär är reviderade

Påverkat allmänntillstånd

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Feber - Barn

Feber-vuxen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

Från och med den 1 september 2019 kommer vaccination mot rotavirus att erbjudas gratis till alla spädbarn i hela landet. Det betyder att vaccinationen kommer att ingå i det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn.

Här kan du läsa mer:

[1177.se](https://www.1177.se)

[Folkhälsomyndigheten](https://www.folkhalsomyndigheten.se)

[Vaccinationsprogrammet för barn](https://www.folkhalsomyndigheten.se/vaccinationsprogrammet-for-barn)

Vardag närmaraste tiden

Sophie Lindgren, läkare, specialist i
anestesi och intensivvård,
Sahlgrenska universitetssjukhuset,
Göteborg

Kris

2019

1177 Vårdguiderne-tjänster

RAD

Sendast
uppdaterad:



Påverkat allmänntillstånd

RENISA

Omgående

Rådgivningsstödet webb stödjer legitimerad vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor, att bedöma vårdbehov. Det innehåller cirka 180 medicinskt kvalitetssäkrade beslutsunderlag strukturerade utifrån fem brådskegrader. Det medicinska innehållet uppdateras regelbundet.



Ipsium dolor sit

dolor sit

Knäbäbesvär-barn

Sed posuere consectetur est at lobortis. Aenean eu
leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam
venenatis vestibulum. Donec sed odio dui. Aenean
lacinia bibendum nulla sed consectetur.

Mäsliing, påssjükä, rööda hünd

2

4

VSAT 10 TLL

AKTUELLE

AKTUELLE



För 1177 Vårdguiden på telefon visas:

slangen in i kärlet. En ultraljudsmaskin används för att kunna se kärlen i överarmen. Innan sticket får du lokalbedövning i huden vilket kan svida och sticka under kort period. Vid behov kan du även få lugnande och smärtstillande medicin i samband med inläggningen av PICC:en. Efter att bedövningen har börjat verka gör det inte ont, men det är vanligt att du ändå känner när någon.

Andningsbesvär - barn

Bett av fästing

Buksmärta - barn

Krampanfall

Kräkning eller illamående - barn

Kräkning - spädbarn (0-12 mån)

Utslag - barn

Efter PICC-inläggningen görs en kontrollröntgen.

Du kan oftast åka hem samma dag.

Efter PICC-inläggningen kan du äta och dricka som vanligt.

De första dagarna efter inläggningen kan du känna ett visst obehag från PICC:en, men det brukar försvinna.

Feber-barn

64

G

Logga ut

Publicerad: 14 juni 2019

56

K

Kris

stern

Halsont

H3 Punktlistor samt nummererade listor

Längsta alider

Publicerad: 14 juni 2019

Rådgivningstödets webbplats

Aktuell

Aktuell

ongjaende

5

0

K

Hosta-vuxen

*== Obligatorisk fört

Du är här: [Startsida](#) / [Beslutsunderlag](#) / [Feber - Barn](#)

visadla nyheter

PÅVÄRKÄTÄLLÄNTÄSÄND

Påverkat allmänntillstånd

Alvedon

Ibuprofen

AKUTARA RADO

6 man

En annan artikel eller nyhet om
beslutsunderlag kan ligga här

Nedsatt immunförsvar eller allvarlig grunnsjukdom

LÄKEMEDEL

Sidan du söker har fått en ny adress eller är borttagen. Rådgivningsstödet Portal arbetar löpande med att förbättra struktur och innehåll på webbplatsen.

*== Obligatorisk fört

Om Rådgivningsstödet



Publicerad: 14 juni 2019

Publicerad: 14 juni 2019

Publicerad: 14 juni 2019

ILLUSTRÄTÖR: SUSANNE FLÖDIN

Beslutsunderlaget Bröstsmärtor är rev

Påverkat allmänntillstånd





2019-08-20

Så fungerar beslutsunderlag

Nytt lösenord

Publicerad:

Efter PICC-inläggningen görs en kontrollröntgen.

Du kan oftast åka hem samma dag.

Efter PICC-inläggningen kan du äta och dricka som vanligt.

De första dagarna efter inläggningen kan du känna ett visst obehag från PICC:en, men det brukar försvinna.

Rubrik på en annan nyhet

Haemophilus infl. typ B

Andningsbesvär - barn

Bett av fästing

Buksmärta - barn

Krampanfall

Kräkning eller illamående - barn

Kräkning - spädbarn (0-12 mån)

Utslag - barn

Kort PIC-line:

27mars1177.se

Feber hos barn

Förkylning hos barn

Hosta vid förkylning

Influensa

Recept på vätskeersättning

Ta tempen på barn

Om Rådgivningsstödet www.raadgivningsstodet.se

väijänagotiiistan

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Loreni ipsu in utbieldningar

Publicerat: 2019-09-17 Område:

Utbildning

Nyheter

Regionala nyheter

Nya och reviderade
beslutsunderlag

Överrig information

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.

visadla nyheter

3

oc

n

4



Visa alla reviderade beslutsstöd

6

v



Sök

Raddigivningstödets Webb

Publicerad: 14 juni 2019

Rubrik på en annan nyhet

Sophie Lindgren, läkare, specialist i anestesi och intensivvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Martin Gustavsson, läkare, Karolinska Sjukhuset

Felsidor

Hepatitis B*

Santa's process

Lorem ipsum

Dolor sit amet

santa's process

Rubrik på en annan nyhet

2018-02-06

Beslutstödd

Feber-vuxen

RAD

visà alla regionala nyheter

Publicerad: 14 juni 2019

6

v



Halilaland

RAD

AKUTARA RADO

HEX # F2DADC

Påverkat allmänntillstånd

Active

Active

Glömt lösenord?

Beslutsunderlag om tänden, munhåla och käke härvidräs

Du är i n l o g g a d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

61

M

Påverkat allmänntillstånd

Påverkat allmänntillstånd

ANDRAVNEBBPLATSER

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Verksamhetsområdet

Rubrik på en annan nyhet



Om Rådgivningsstödet Portal

Efter PICC-inläggningen görs en kontrollröntgen.

Du kan oftast åka hem samma dag.

Efter PICC-inläggningen kan du äta och dricka som vanligt.

De första dagarna efter inläggningen kan du känna ett visst obehag från PICC:en, men brukar försvinna.

2

0

Y

visa hela texten

Feber-vuxen

Alla typer av centrala venkatetrar läggs in på sjukhus, så även PICC-katetrar. Området där PICC:en ska läggas in tvättas med hudsprit, vilket kan kännas kallt. För att skydda det tvättade området täcks du med operationsdukar.

Active

Active

Du är här: [Startsida](#) / [Aktuellt](#) / [Regiona nyheter](#)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Efter PICC-inläggningen görs en kontrollröntgen.

Du kan oftast åka hem samma dag.

Efter PICC-inläggningen kan du äta och dricka som vanligt.

De första dagarna efter inläggningen kan du känna ett visst obehag från PICC:en, men brukar försvinna.

Din synpunkt är viktig. Om du har synpunkter på Rådgivningsstödet medicinska innehåll eller funktion rekommenderas att synpunkterna först diskuteras på din arbetsplats och sedan samordnat skickas vidare till oss genom mejl 1177svr@1177.se.

Synpunkter är viktigt för att kvaliteten i Rådgivningsstödet systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och bli mer patientsäkert.

H3 Punktlistor samt underade listor

E-postadress

Närmaste dygnet

visà alla regionala nyheter

Feber - Barn



Manualer

Plecc-line på vårdhandboken

Glömt ditt lösenord?

Organdonation

Organdonation

indagging

Navigation, mobile

Barn

Spädbarn

ARE ARENSER

Andningsbesvär - barn

Bett av fästing

Buksmärta - barn

Krampanfall

Kräkning eller illamående - barn

Kräkning - spädbarn (0-12 mån)

Utslag - barn



Bett av fästing

RENSA

H3 Rubrik

6

v



Du är här: [Startsida](#) / [Beslutsunderlag](#) / [Feber - Barn](#)

Om Rådgivningsstödet www.raadgivningsstodet.se

Påverkat allmänntillstånd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

2019

FRAGOR & SNARA

HEX#0097E3

MEERLÄSNING OCH BEHÄNDLING AV VÄRDEN



6

2

K



Visa alla reviderade beslutsstöd

Överrig information

Publicerad: 14 juni 2019

Aktuell

Aktuell

Du är här: [Startsida](#) / [Beslutsunderlag](#) / [Feber - Barn](#)

54

Registrieränyväändare

6 man

Curabitur blandit tempus porttitor. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Cras mattis consectetur purus sit
amet fermentum.

Loggain

Väglödande vid bedömning av feber är främst barnets allmäntillstånd och ålder.

Annat att ta hänsyn till är om barnet nyligen vistats utomlands, pågående epidemier samt aktuellt vaccinationsstatus.

Beslutstödd

Publicerad: 14 juni 2019

Publicerad: 14 juni 2019

ARE ARENSER

För dig som jobbar inom hälso- och sjukvård

vanmansson

Beslutsunderlaget Urinförändring – Utseende och lukt har fått en rad

uppdelad

Påverkat allmäntillstånd

Utbildning

Feber - Barn

Påverkat allmäntillstånd

Merombråskegrader

Du är här: [Startsida](#) / [Aktuellt](#) / [Regionala nyheter](#) / [Kaffets välsingler](#) på franska

ILLUSTRÄTÖR: SUSANNE FLÖDIN

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

Cytostatika kånbot och lindra smärta

AUG

6 man

Bedömning ska ske omedelbart.


Överväg hänvisning till 112.

Beslutsunderlaget Bröstsmärtor är rev

Glömt ditt lösenord?

Lorem ipsum

Dolor sit amet



Det här är en bildtext. Ett barn som tvättar händerna med tvål under rinnande vatten.

2

3

8

B

Rådgiivningstödet webb

Närmaste dygnet

Redaktör:

Redaktör:

1

3

3

Logga in

Skriv in den e-postadress som du använde när du skapade ditt användarkonto samt valt lösenord.

OBS! Om du anger fel lösenord tre gånger kommer ditt konto att låsas. För att låsa upp kontot behöver du kontakta Ineras kundservice.

Kontakta Inera Kundservice genom att fylla i formuläret på Ineras hemsida <https://www.inera.se/kundservice/felanmalan-och-support/> eller ring 0771-251010.

Kundservice har öppet vardagar mellan 07.00-17.00. Vardagar 17.00-07.00, helger och röda dagar hanteras endast akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag.

Lorem ipsum?

Dolor sit amet?



Påverkat allmäntillstånd

Barn

Spädbarn

Så här kan ett formulär se ut med ev. felmeddelanden etc.

En PICC kan användas både som korttids- och långtids-CVK. En korttids-CVK används för en kortare behandling och kan sitta upp till någon månad. En långtids-CVK kan du ha ett år eller längre.

En annan typ av CVK brukar kallas central venkateter. Den består av en tunn plastslang som förs in i ett av kroppens större blodkärl på halsen eller under nyckelbenet.

Onti halsen



2019-08-20

Lorem ipsum dolor sit amet

Dolor sit amet

Lorem ipsum dolor

Om man ska opereras strävar ofta läkaren efter att operera bort cancertumören och all tumörvävnad. Men det går sällan att vara helt säker på att alla cancerceller verkligen är borta. Därför används cytostatika ofta för säkerhets skull om läkaren vet eller har starka misstankar om att cancerceller finns spridda i kroppen, så kallad adjuvant behandling. Om cancerceller bara har spridit sig i området kring huvudtumören, till exempel i ärrområdet efter en bröstcanceroperation, kan strålbehandling vara ett alternativ.

Cytostatika har mycket olika effekt på olika former av tumörer.

Ursprungsvävnaden styr hur känslig tumören är för olika cytostatika, och tumörens eller tumörernas storlek har också betydelse. Ju mindre och färre tumörerna är, desto större möjlighet är det oftast att cytostatikabehandlingen lyckas.

LÄKEMEDEL

vaccin

Rådgiivningstödet webb

Barn

Spädbarn

Tabell

Olika bildformat

Exempel på video

Exemplel på bildspel

Exempel på faktarutor

Exempel på hur ett formulär
kan se ut

Påverkat allmänntillstånd

Rådgiivningstöödlet

Sophie Lindgren, läkare, specialist i anestesi och intensivvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Martin Gustavsson, läkare, Karolinska Sjukhuset

vaccin

Granskare:

2,5 man

2018-02-06

2018-02-06

Du är här: [Startsida](#) / [Aktuellt](#) / [Nyheter](#) / [Kaffe gör dig ännu hälsosammare](#)

MAU

Aktuell

Aktuell

Sjöinvest

Senast uppdaterad: 2019-01-31



Beslutsunderlaget Bröstmärta är reviderat

Om Rådgivningsstödet www.webb

Build 2/3

Senast uppdaterad: 2018-01-24



Öppen hälsö- och sjukvård

Publicerad: 14 juni 2019

210B

Du är här: [Startsida](#) / [Sök](#)

139

Efter PICC-inläggningen görs en kontrollröntgen. Du kan oftast åka hem samma dag. Efter PICC-inläggningen kan du äta och dricka som vanligt. De första dagarna efter inläggningen kan du känna ett visst obehag från PICC:en, men det brukar försvinna.

Andningsbesvär - barn

Bett av fästing

Buksmärta - barn

Krampanfall

Kräkning eller illamående - barn

Kräkning - spädbarn (0-12 mån)

Utslag - barn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Hepatitis B*

Feber hos barn

Förkylning hos barn

Hosta vid förkylning

Influensa

Recept på vätskeersättning

Ta tempen på barn

Skribent:





Inactive

Beslutsunderlagen Led- och muskelbesvär - barn och - vuxen samt

Ljumsbesvär är reviderade



Cytostatika kånbot och lindra smärta



Nyheter

ÖVRIGA ELEMENT

observed

namn

FRAGOR & SNARA

visadla nyheter

Ett fel uppstod!

Cytostatika kånbot och lindra smärta

30

Graviditetsbesvär, Förlossningsrelaterade besvär, Blödning under graviditet
och Abortrelaterade besvär är reviderade

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Avakta

Datum





Barn

Spädbarn

Rubrik på en annan nyhet

5

3

G



Feber-barn

Påverkat allmänntillstånd





2019-08-20

ONMRADE

Avvakt

UNDERSÖKNINGAR &
BEHANDLINGAR

Sök beslutsunderlag

Beslutsunderlag A-Ö

Så fungerar beslutsunderlag

Ändra region

Graviditetsbesvär, Förlossningsrelaterade besvär, Blödning under graviditet
och Abortrelaterade besvär är reviderade

Lorem ipsum

Dolor sit amet

6

v



1

o

c

h

2

Förslag på att använda webbläsarens default-spelare. För Chrome skulle det t.ex.

kunna se ut så här:

1

4

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Den tekniska plattformen har bytts ut och
designen på webbsidan har ändrats.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.

Påverkat allmänntillstånd

Utslag - barn

Rådgivningsstödet

Regionalanyheter

HEX #FAEEFO

6 man

InActive + Active

Barnes & G. Ravid

[klicka här](#) för att fortsätta.

Sök på symptom, kroppsdelen eller händelse

Registrieränyväändare

Publicerad: 14 juni 2019

vaccin

Penumbrokocker

1

0

0

K

RENSA

2

0

1

B

visa alla (93 st)

Halilaland

HEX # F1 F2 F2



Redaktör:

Redaktör:

Curabitur blandit
tempus porttitor. Donec
id elit non mi porta
gravida at eget metus.

2,5 man

Regionálny heter

Händbesvär

Utbildning



Av Halland

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt...

Påverkat allmäntillstånd lorem

ipsum dolor sit amet

visa hela texten

Logga in

Skriv in den e-postadress som du använde när du skapade ditt användarkonto samt valt lösenord.

OBS! Om du anger fel lösenord tre gånger kommer ditt konto att låsas. För att låsa upp kontot behöver du kontakta Ineras kundservice.

Kontakta Inera Kundservice genom att fylla i formuläret på Ineras hemsida <https://www.inera.se/kundservice/felanmalan-och-support/> eller ring 0771-251010.

Kundservice har öppet vardagar mellan 07.00-17.00. Vardagar 17.00-07.00, helger och röda dagar hanteras endast akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag.

Beslutsunderlag

Nyheter och meddelanden som rör
Rådgivningsstödet

Utbildningar och manualer för Rådgivningsstödet

Om man ska opereras strävar ofta läkaren efter att operera bort cancertumören och all tumörvävnad. Men det går sällan att vara helt säker på att alla cancerceller verkligen är borta. Därför används cytostatika ofta för säkerhets skull om läkaren vet eller har starka misstankar om att cancerceller finns spridda i kroppen, så kallad adjuvant behandling. Om cancerceller bara har spridit sig i området kring huvudtumören, till exempel i ärrområdet efter en bröstcanceroperation, kan strålbehandling vara ett alternativ.

Cytostatika har mycket olika effekt på olika former av tumörer.

Ursprungsvävnaden styr hur känslig tumören är för olika cytostatika, och tumörens eller tumörernas storlek har också betydelse. Ju mindre och färre tumörerna är, desto större möjlighet är det oftast att cytostatikabehandlingen lyckas.

Sök

Beståndsstödd - Nya och reviderade

Publicerad: 14 juni 2019



En artikel som är relaterad men
kanske bor någon annanstans

Påverkat allmänntillstånd

Barn

Spädbarn

Publicerat: 2019-09-17 Område:

Manualer och lathundar

Beslut **underlag**

Aktuell

Aktuell

100%

Ge receptfria febernedsettande läkemedel vid behov

Feber är en del av kroppens infektionsförsvar, och kan förkorta infektioner. Därför ska man aldrig behandla feber hos ett barn som i övrigt mår bra. Man kan ge febernedsettande läkemedel om barnet mår märkbart dåligt av febern, till exempel har ont i kroppen, är gnälligt, äter och dricker sämre, sover dåligt eller har svårt att komma till ro på kvällen.

Feber-barn

observera

Påverkat allmäntillstånd lorem

ipsum dolor sit amet



Senast uppdaterad: 2018-01-24

RAD

Organ donation

**Kaffe gör dig ännu
hälsosammare**

2,5 man

Kris

Senast uppdaterad: 2018-01-24

Avvakt

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Yrsei

Du är här: [Startsida](#) / [Beslutsunderlag](#) / [Feber - Barn](#)

Registrieränyväändare

Publicerad: 14 juni 2019

BEHANDLING (B)

Påverkat allmäntillstånd lorem

ipsum dolor sit amet

6 man

Visa alla reviderade beslut

feber

Beslutsstöd

Feber-vuxen



Den tekniska plattformen har bytts ut och
designen på webbsidan har ändrats.

LÄKEMEDEL

H3 Punktlistor samt underade listor

BEH ANDLINGAR

Kön *

Barn

Spädbarn

39

M

Symtomrad som ligger på två rader ser ut så här lorem

ipsum dolor sit amet

Datum



Lorem ipsum dolor sit amet

Manualier

Anpassa Rådgivningsstödet efter din yrke roll.

Barn

Spädbarn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.



Bedömning ska ske omedelbart.

Överväg hänvisning till 112.

Registrieränyväändare

visadla nyheter

Om Rådgivningstöddet


2,5 man

Beslutsunderlagen Led- och muskelbesvär - barn och - vuxen samt

Ljumsbesvär är reviderade

Knäbäbesvär-barn

BEST UNDERLAG



Rådgivningsstödet

Nyheter

Haemophilus infl. typ B

2019-08-20

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.

Hosta-vuxen

Efter PICC-inläggningen görs en kontrollröntgen.

Du kan oftast åka hem samma dag.

Efter PICC-inläggningen kan du äta och dricka som vanligt.

De första dagarna efter inläggningen kan du känna ett visst obehag från PICC:en, men det brukar försvinna.

skynksant

Rådgivningsstödet webb är ett nationellt skapat och kvalitetssäkrat medicinskt beslutsstöd med texter om symtom, sjukdomar och råd om egenvård.







vaccin

Vardag närmaraste tiden

153

Ögönbessvär-bärn

RELATED RESULTS UNDERLAC

Exempel på ljud

BEST UNDERLAG

Fyll i din e-postadress som du är tilldelad av din arbetsgivare. Skriv in ditt namn. Fyll i din verksamhets kontraktsnummer. Välj ett eget lösenord. Lösenordet måste vara minst åtta tecken långt och får inte innehålla specialtecken. Tryck sedan på registrera ny användare.

Ett mail med en aktiveringslänk kommer att skickas till den angivna e-postadressen. Öppna mailet och klicka på länken, genom det så aktiveras det nya användarkontot. Gå därefter tillbaka till länken för Rådgivningsstödet webb och klicka på fliken "Logga in" och fyll i angivna uppgifter.

Vid problem kontakta Inera Kundservice genom formuläret på Ineras hemsida <https://www.inera.se/kundservice/felanmalan-och-support/> eller telefon 0771-251010

Kundservice har öppet vardagar mellan 07.00-17.00

Vardagar 17.00-07.00, helger och röda dagar hanteras endast akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag.

Utbildning

Utbildning

Aktuell

Aktuell

Feber-vuxen

Publicerad: 2019-09-17 Område: Manualer och lathundar

2019-08-20

Om man ska opereras strävar ofta läkaren efter att operera bort cancertumören och all tumörvävnad. Men det går sällan att vara helt säker på att alla cancerceller verkligen är borta. Därför används cytostatika ofta för säkerhets skull om läkaren vet eller har starka misstankar om att cancerceller finns spridda i kroppen, så kallad adjuvant behandling. Om cancerceller bara har spridit sig i området kring huvudtumören, till exempel i ärrområdet efter en bröstcanceroperation, kan strålbehandling vara ett alternativ.

Cytostatika har mycket olika effekt på olika former av tumörer.

Ursprungsvävnaden styr hur känslig tumören är för olika cytostatika, och tumörens eller tumörernas storlek har också betydelse. Ju mindre och färre tumörerna är, desto större möjlighet är det oftast att cytostatikabehandlingen lyckas.

Senast uppdaterad: 2018-01-24

2019-08-20

En PICC kan användas både som korttids- och långtids-CVK. En korttids-CVK används för en kortare behandling och kan sitta upp till någon månad. En långtids-CVK kan du ha ett år eller längre:

Andningsbesvär - barn

Bett av fästing

Buksmärta - barn

Krampanfall

Kräkning eller illamående - barn

Kräkning - spädbarn (0-12 mån)

Utslag - barn

AKUTARÅD

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

Den som tillhör någon av riskgrupperna för influensa, och är ovaccinerad, bör bedömas även vid lindriga symtom för ställningstagande till antiviral behandling. Även personer som inte tillhör någon riskgrupp bör bedömas om de är allvarligt sjuka. Vid behov bör behandling påbörjas inom 48 timmar.

Läs mer om influensa samt om riskgrupperna i högerspalten.



6 v*

Det här är en bildtext. Ett barn
som tvättar händerna med tvål.

Bildspel

**Enkeldos i ml av
suspension 20
mg/ml (ges max
4 ggr/dygn)**

Rubrik på en annan nyhet

227



Barn

Spädbarn

H3 Punktlistor samt undererade listor

Nullam quis risus eget urna
mollis ornare vel eu leo.

Vestibulum id ligula porta felis
euismod semper. Etiam porta
sem malesuada magna mollis
euismod. Donec ullamcorper
nulla non metus auctor fringilla.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Donec id elit non mi porta
gravida at eget metus. Cum
sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient.

FANTABLAD

Lorem ipsum

Dolor sit amet

6 man

Publicerad: 14 juni 2019

Rådgivningsstödet webb är ett nationellt skapat och kvalitetssäkrat medicinskt beslutsstöd med texter om symtom, sjukdomar och råd om egenvård.

Rubrik **lää****nki****sta**

Här kan du välja/ändra region för att få relevanta nyheter mm.

Lorem ipsum dolor sit amet.



Urinvägsbesvär- -bärn

Vägledande vid bedömning av febril
ålder.

Annat att ta hänsyn till är om barn
epidemier samt aktuellt vaccinatio

Rådgivningsstödet webb

Beståndsstödd - Nya och reviderade

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

Beslutsunderlaget Urinförändring – Utseende och lukt har fått en rad

uppdelad

Nya riktlinjer kring hur du som
avtalskund använder BU

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Ganskare:

Beslutsunderlaget Bröstsmärtor är rev

Barn över 2 år med ont i mage eller rygg

FRAGOR & SIVAAR

Påverkat allmäntillstånd

6

v





Avakta



Din e-postadress är bekräftad.

Påverkat allmänntillstånd

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Avakta

ongjaende

Läke medel suplysnngen

visa hela texten

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.

Logga ut

Redaktör:

Redaktör:



Feber-barn

Vaccination mot rotavirus

införs den

1 september

10chn2



Sophie Lindgren, läkare, specialist i
anestesi och intensivvård,
Sahlgrenska universitetssjukhuset,
Göteborg

Hepatitis B*

Feber-vuxen

Lorem ipsum

Dolor sit amet



Kaffets välsingleser på
franska

RELATED RESULTS UNDERLAC

Fyll i din e-postadress som du är tilldelad av din arbetsgivare. Skriv in ditt namn. Fyll i din verksamhets kontraktsnummer. Välj ett eget lösenord. Lösenordet måste vara minst åtta tecken långt och får inte innehålla specialtecken. Tryck sedan på registrera ny användare.

Ett mail med en aktiveringslänk kommer att skickas till den angivna e-postadressen. Öppna mailet och klicka på länken, genom det så aktiveras det nya användarkontot. Gå därefter tillbaka till länken för Rådgivningsstödet webb och klicka på fliken "Logga in" och fyll i angivna uppgifter.

Vid problem kontakta Inera Kundservice genom formuläret på Ineras hemsida <https://www.inera.se/kundservice/felanmalan-och-support/> eller telefon 0771-251010

Kundservice har öppet vardagar mellan 07.00-17.00

Vardagar 17.00-07.00, helger och röda dagar hanteras endast akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag.

Merombråskegrader

WORK

Påverkat allmänntillstånd

Rådgivningsstödet webb

Sed posuere consectetur est at lobortis. Aenean eu
leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam
venenatis vestibulum. Donec sed odio dui. Aenean
lacinia bibendum nulla sed consectetur.

anpassa barnets kläder och sängkläder så att barnet varken fryser eller svettas

ha svalt, men inte kallt, i rummet när barnet har hög feber

ta av filtarna och täcken korta stunder, eller låta barnet sova med ett tunt lakan i stället för täcke.

RAD

Bestutsunder and

Inställningssida

omg aen de

40

130B

AKUTARA RADO

Granskare

Granskare

Feber-barn



Så här kan en länk till 1177.se se ut

2

2

3

Beslutstödd

Santa|prossen

Signatur*

2019-08-20

HEX # FFC100

Poiio

Du är här: [Startsida](#) / [Beslutsunderlag](#) / [Feber - Barn](#)



Lorem ipsum

Dolor sit amet

Vardag närmaraste tiden

ARE ARENSER

Läke med isupplysning

Läkemedelsupplysningen svarar på de flesta frågor om läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Man kan även diskutera risker, biverkningar eller andra

Huvudvärk - barn

Sököp på syntön, köpsödel eller händelse

Påverkat allmänntillstånd



Rutiner



Kris

Påverkat allmänntillstånd

Närmaste dygnet

RELATED RESULTS UNDERLAC

Rutiner





Publicerad: 14 juni 2019

ILLUSTRÄTÖR: SUSANNE FLODIN

Nyheter

Regionala nyheter

Nya och reviderade
beslutsunderlag

Via ett hudstick förs slangen in i kärlet. En ultraljudsmaskin används för att kunna se kärlet i överarmen. Innan sticket får du lokalbedövning i huden vilket kan svida och sticka under kort period. Vid behov kan du även få lugnande och smärtstillande medicin i samband med inläggningen av PICC:en. Efter att bedövningen har börjat verka gör det inte ont, men det är vanligt att du ändå känner när någon rör det bedövade området. Bedövning och inläggning tar oftast mindre än en timme. Barn som ska få en PICC sövs oftast före

BESTLUSTSUNDERLAG

Patientinformation, svenska

skyndsant

Kris



Om man ska opereras strävar ofta läkaren efter att operera bort cancertumören och all tumörvävnad. Men det går sällan att vara helt säker på att alla cancerceller verkligen är borta. Därför används cytostatika ofta för säkerhets skull om läkaren vet eller har starka misstankar om att cancerceller finns spridda i kroppen, så kallad adjuvant behandling. Om cancerceller bara har spridit sig i området kring huvudtumören, till exempel i ärrområdet efter en bröstcanceroperation, kan strålbehandling vara ett alternativ.

Cytostatika har mycket olika effekt på olika former av tumörer.

Ursprungsvävnaden styr hur känslig tumören är för olika cytostatika, och tumörens eller tumörernas storlek har också betydelse. Ju mindre och färre tumörerna är, desto större möjlighet är det oftast att cytostatikabehandlingen lyckas.

Manualier



Ogiltig e-postadress eller lösenord.

220

250G

Maddalanda

visa hela texten

3air



Driftstörningrubrik som beskriver felet

Sjukdomar & besvär



6

v



FRAGOR & SNARA

Patientinformation, svenska

Introduktio

Efter PICC-inläggningen görs en kontrollröntgen.

Du kan oftast åka hem samma dag.

Efter PICC-inläggningen kan du äta och dricka som vanligt.

De första dagarna efter inläggningen kan du känna ett visst obehag från PICC:en, men det brukar försvinna.



Cytostatika kånbot och lindra smärta

Avvakt

Beståndsstödd - Nya och reviderade

Senaste influensapporten



Exempel på faktaruta

Vägledande vid bedömning av feber är främst barnets allmäntillstånd och ålder.

Annat att ta hänsyn till är om barnet nyligen vistats utomlands, pågående epidemier samt aktuellt vaccinationsstatus.

Väijädin region:

2,5 man



28

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

H2Formulär

Mer om brånskegrader

Påverkat allmäntillstånd lorem

ipsum dolor sit amet

inläggningen. En förälder eller annan närstående får alltid följa med in i operationsalen och vara med tills

barnet somnar. alltid följa med in i operationsalen och vara med tills barnet somnar.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.



Sök, naviga-
tion

Redaktör:

Redaktör:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut..



245

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Publicerad: 14 juni 2019

AKUTARA RADO

HEX # 036466

namn

RELATED RESULTS UNDERLAC

A

P

R

Curabitur blandit tempus porttitor. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Cras mattis consectetur purus sit

amet fermentum.

valid region

RAD

Beslut underlaget Bröstsmärta är reviderat

Anmännings- och uppfödningsbesvär - förräldern



Ernamman

Kris

Ändra region

Määsliing, päässjükä, rööda хүнд



Rutiner

DOLORSITAMET

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

HEX#FFFFE

Barn

Spädbarn

Beslutsunderlaget Urinförändring – Utseende och lukt har fått en rad

uppdelad

Barn

Spädbarn

Olyckor, bett & stick

Hepatitis B*

Rubrik på en annan nyhet

Du behöver bekräfta din e-postadress för att aktivera
ditt konto.

Sophie Lindgren, läkare, specialist i anestesi och intensivvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Martin Gustavsson, läkare, Karolinska Sjukhuset

Sort order after:

ARE ARENSER

3

8

B

SÖK PÅ BESLUTSUNDERRLAG

Beslutsunderlaget Bröstsmärtor är rev

Överrig information

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Ögönbesvär-bärn

Senaste influensapporten

169G



RELATED RESULTS UNDERLAC

6 man

PÅVÄRKÄTTÄLLMÄÄNTILSÄTÄND

nvada starliner

Lorem ipsum?

Dolor sit amet?

En PICC kan användas både som korttids- och långtids-CVK. En korttids-CVK används för en kortare behandling och kan sitta upp till någon månad. En långtids-CVK kan du ha ett år eller längre:



Cytostatika kånbot och lindra smärta

H3 Rubrik

H3 Rubrik

1177 Vårdguiderns e-tjänster



Påverkat allmäntillstånd

RAD

3

K

Rubrik till bilden som visas



Alert

Publicerad: 14 juni 2019

Feber - Barn

Tabbmarkering länk (hover är samma enligt spec för länkar)

En annan driftstörningrubrik som ligger under den översta

Publicerad: 14 juni 2019

Sök

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

Rådgivningsstödet webb är ett nationellt skapat och kvalitetssäkrat medicinskt beslutsstöd med texter om symtom, sjukdomar och råd om egenvård.

1177 vårddiidenstee-tjänster





Påverkat allmänntillstånd

100%

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.



PowerPoint-dokument

123 träffar på feber inom Artiklar

Desktop navigation

Nål - venkateeter i armen
eller handen

Påverkat allmäntillstånd

Påverkat allmänntillstånd

Beslutsunderlag om tänden, munhåla och käke härvidratts

Vardag närmaste tiden

Självttest

1177 vårdduider på telefon

Feber - Barn

2,5 man

Lorem ipsum

Dolor sit amet



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

H#X# FREE FOR

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua.

En artikel som är relaterad men
kanske bor någon annanstans

Publicerad: 14 juni 2019

RAD



Rådgivningstödets webbplats

Driftstörningrubrik som beskriver felet

ROUTINER(S)

61

M

Driftstörningar

Schemalagd driftstörning 2018-07-01 kl. 14.00-16.00. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris. Lorem ipsum dolor sit amet.

/Avsändarnamn, 2019-05-16

2018-02-06

Publicerad:

Dolor sit amet

Dolor sit amet

VISA AND
MEDVELAND



101

2019-08-20

2,5 man

Sophie Lindgren, läkare, specialist i anestesi och intensivvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Martin Gustavsson, läkare, Karolinska Sjukhuset

Beståndsstödd - Nya och reviderade



Plecc-line på vårdhandboken

2,5 man

Vikt

kilogram



**Rubrik till bilden som
visas**

FRAGOR & SNARA

Avvakt

Ganskare:



Patientinformation, svenska

zonut, karta

242

B

**Vaccination mot rotavirus
införs den
1 september**



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

Hitta vår, naviga tion

Publicerad: 14 juni 2019

Feber - barn



Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua.

Du är i n l o g g a d

Lorem ipsum

Dolor sit amet

29

Mäsling, påsjuka, rödda hund

Så fungerar beslutsunderlag

2018-02-06

Vardag närmaraste tiden

visa hela texten

Påverkat allmänntillstånd

Rubrik på en annan nyhet

Närmaraste dygnet



01

Rådgivningstödets webbplats

Text at 2

Påverkat allmänntillstånd

Santa's kunskaper

6 man

DÖLJNEDDELANDE



Feber-barn

Lorem ipsum

Dolor sit amet



Bett av fästing



Omgående

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Barn under 18 år som har feber ska inte använda febernedsättande läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, till exempel Bamyl, Aspirin eller Treo, på grund av risken för Reyes syndrom.

Ge inte barnet ibuprofen i samband med vattkoppor eftersom det kan öka risken för ovanliga, men allvarliga, följdinfektioner.

Feber-barn



36

M

RELATED RESULTS UNDERLAC

75

M

Feber-vuxen



**Rubrik till bilden som
visas**

Publicerad: 14 juni 2019

02

Relevans |

105G

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

cookies

FRAGOR & SNARA

InActive, Active, Sent,

Disabled

Beslutstödd

2,5 man

2,5 man

Feber

242

6

v





Vägledande vid bedömning av feber är främst barnets allmäntillstånd och ålder.

Annat att ta hänsyn till är om barnet nyligen vistats utomlands, pågående epidemier samt aktuellt vaccinationsstatus.

Feber-barn

Sök beslutsunderlag

Beslutsunderlag A-Ö

Så fungerar beslutsunderlag

ILLUSTRATÖR: SUSANNE FLODDIN



Alla typer av centrala venkatetrar läggs in på sjukhus, så även PICC-katetrar. Området där PICC:en ska läggas in tvättas med hudsprit, vilket kan kännas kallt. För att skydda det tvättade området täcks du med operationsdukar.

2

1

2019-08-20

Rådgivningsstödet webb

Graviditetsbesvär, Förlossningsrelaterade besvär, Blödning under graviditet
och Abortrelaterade besvär är reviderade

Registrieränyväändare

Bedömning ska ske omedelbart.

Överväg hänvisning till 112.

6 man

TEXTFÄLTT, MOT VIT BAKGRUND

Beslutsunderlag om tändar, munhåla och käke härvidratts

Ganskare:

Publicerad: 14 juni 2019

6 man

2

3

8

G

Överrig information

Cytostatika kända och lindra smärta

Observera!

Du är här: [Startsida](#) / [Beslutsunderlag](#) / [Feber - Barn](#)

Överrig information

Hosta - barn



MASTAN VARET

Skuldär för mig, mörkrod

Påverkat allmäntillstånd

LÄKEMEDEL

240

Omgående

Uttbildning

H3 Punktlistor samt underade listor



Blocket går inte att visa. Prova att ladda om sidan. Om det inte fungerar gå tillbaka till EpiServer och korrigera felet.

<ArticleListBlock> TypeError: Cannot read property 'messages' of undefined.

SJUKDOMAR & BESVÄR

50

AKUTARA RADO

Tilililoggningssidan



UN

Efter PICC-inläggningen görs en kontrollröntgen.

Du kan oftast åka hem samma dag.

Efter PICC-inläggningen kan du äta och dricka som vanligt.

De första dagarna efter inläggningen kan du känna ett visst obehag från PICC:en, men det brukar försvinna.

En PICC kan användas både som korttids- och långtids-CVK. En korttids-CVK används för en kortare behandling och kan sitta upp till någon månad. En långtids-CVK kan du ha ett år eller längre:

Munhålebrevär

Rubrik läänkiista

2019

Startsida

Alder*





Rådgivningsstödet webb stödjer
legitimerad vårdpersonal, framför allt
sjuksköterskor, att bedöma
vårdbehov. Det innehåller cirka 180
medicinskt kvalitetssäkrade

Avakta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Fennel and

Om Rådgivningsstödet www.raadgivningsstodet.se

Beslutstöd - Reviderade

SRICKA

*konstante Intervall
mitten

Du är här: [Startsida](#) / [Beslutsunderlag](#) / [Feber - Barn](#)

PÅVÄRKÄTÄLLÄNTÄSÄND

Redaktör:

Redaktör:



FÄV ICONS, RÅDGIVNINGSTÖDET

Andningsbesvär - barn

Bett av fästing

Buksmärta - barn

Krampanfall

Kräkning eller illamående - barn

Kräkning - spädbarn (0-12 mån)

Utslag - barn

Påverkat allmänntillstånd

valid region

Senast uppdaterad: 2018-01-24

Påverkat allmänntillstånd

Beslutsunderlaget Feber-barn är reviderat

Uttbildning

Pneumockocker

6 man

Andningsbesvär - barn

Bett av fästing

Buksmärta - barn

Krampanfall

Kräkning eller illamående - barn

Kräkning - spädbarn (0-12 mån)

Utslag - barn

Information

Om Rådgivningsstödet

Utbildning

Länkar

Till 1177.se

Sök beslutsunderlag

Beslutsunderlag A-Ö

Så fungerar beslutsunderlag

Samtalskunskaper

Att lyssna

Självtest

Konfliktsamtal



Du behöver ändra ditt lösenord för att aktivera ditt konto.

UN

LÄKEMEDEL

RELATED RESULTS UNDERLAC

**Enkeldos i ml av
suspension 40
mg/ml (ges max
4 ggr/dygn)**



FRAGOR & SNARA

02

Sektions- och
samlings sida

241

G

En översikt vad

Utbildning innehåller

Lorem ipsum?

Dolor sit amet?

Perifertinlagd centralvenkater -PICC

НЗ Rubrik

Du bör inom kort motta ett e-postmeddelande med ytterligare instruktioner.

27mars1177.se

Ganskare:

Lorem ipsum

Dolor sit amet

**Vaccination mot rotavirus införs den
1 september**

PÅVÄRKÄTÄLLÄNTÄSÄND

Om Rådgivningsstödet

Om Rådgivningsstödet

Utbildning

Länkar

Till 1177.se

Senast uppdaterad: 2018-01-24



ILLUSTRÄTÖR: SUSANNE FLODIN

Beståndsstödd - Nya och reviderade

ARE ARENSER

skriv din fråga i fältet*

Huvudvärk - barn

Registrerande användare

Du är nu utloggad!

Feber hos barn

Låt barnet vila

Låt barnet dricka ofta

Ge sådant barnet tycker om att äta och dricka

Gör det så behagligt som möjligt för barnet

Ge receptfria febernedsättande läkemedel vid behov

Undvik vissa läkemedel

Låt barnet vila

Låt barnet vara hemma och vila sig, och själv avgöra hur mycket det orkar vara uppe.

Låt barnet dricka ofta

Ett barn som har feber behöver dricka mer än vanligt. Ge barnet till exempel vatten, saft eller juice. Om barnet har druckit för lite kan hen bli trött, hängig och kissa mindre än vanligt. Ett barn ska kissa flera gånger per dag.

Ge sådant barnet tycker om att äta och dricka

Det är ingen fara om barnet har lite minskad aptit under några dagar. Ge sådant som barnet tycker om att äta och dricka.

Gör det så behagligt som möjligt för barnet

För att göra det så behagligt som möjligt för barnet kan man

Av Haliano

Manualier

omgående

Registrieränyväändare

4

8

K

2

5

5

G

Granskare:

**H1 rubrik på två rader kan se
ut så här**

H2 Rubrik

Du är här: [Startsida](#) / [Beslutsunderlag](#) / [Feber - Barn](#)

**Vaccination mot rotavirus införs den
1 september**

Skribent:

224

Avvakt

Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus
mus. Vivamus sagittis lacus vel
augue laoreet rutrum faucibus
dolor auctor. Curabitur blandit
tempus porttitor. Integer
posuere erat a ante.



Sophie Lindgren, läkare, specialist i anestesi och intensivvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Martin Gustavsson, läkare, Karolinska Sjukhuset

Du är i n l o g g a d

Bett av fästing

Påverkat allmänntillstånd

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Feber-barn

Publicerad: 14 juni 2019

senast uppdaterad:



Textfält disabled

Så här kan ett felmeddelande se ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Du är här: [Startsida](#) / [Beslutsunderlag](#) / [Feber - Barn](#)

Redaktör:

Redaktör:

DOLORSITAMET

Så fungerar beslutsunderlag

Barn under 2 år med tidigare njurbäckeninflammation

Beslut **underlag**

Rådgivningsstödet webb är ett nationellt skapat och kvalitetssäkrat medicinskt beslutsstöd med texter om symtom, sjukdomar och råd om egenvård.



visa hela texten

Sophie Lindgren, läkare, specialist i anestesi och intensivvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Martin Gustavsson, läkare, Karolinska Sjukhuset

193B

Formulär ser ut så här

Syntomrad 3 utfälld

Relevans |

Påverkat allmäntillstånd lorem

ipsum dolor sit amet

Ändra region

6 man

2018-02-06

2018-02-06

Olika buildformat

FÖRREGRÄNDEN

Rubrik på en annan nyhet

visà alla regionala nyheter

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Lorenipsum dolor

Lorem ipsum?

Dolor sit amet?



6 man



1177 Vårdguident e-tjänster

skyndsant

Manualier

Förlösningssrelaterade besvär

Fyll i din e-postadress som du är tilldelad av din arbetsgivare. Skriv in ditt namn. Fyll i din verksamhets kontraktsnummer. Välj ett eget lösenord. Lösenordet måste vara minst åtta tecken långt och får inte innehålla specialtecken. Tryck sedan på registrera ny användare.

Ett mail med en aktiveringslänk kommer att skickas till den angivna e-postadressen. Öppna mailet och klicka på länken, genom det så aktiveras det nya användarkontot. Gå därefter tillbaka till länken för Rådgivningsstödet webb och klicka på fliken "Logga in" och fyll i angivna uppgifter.

Vid problem kontakta Inera Kundservice genom formuläret på Ineras hemsida <https://www.inera.se/kundservice/felanmalan-och-support/> eller telefon 0771-251010.

Kundservice har öppet vardagar mellan 07.00-17.00 . Vardagar 17.00-07.00, helger och röda dagar hanteras endast akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag.

PÅVÄRKÄTÄLLÄNTÄSÄND

Sök efter sidan

Vägledande vid bedömning av feber är främst barnets allmäntillstånd och ålder.

Annat att ta hänsyn till är om barnet nyligen vistats utomlands, pågående epidemier samt aktuellt vaccinationsstatus.

Lagstadið

Santa|prosser

Meddelanden

**Vaccination mot rotavirus införs den
1 september**

HALEX # 6 FEB 20

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Organdonation

Organdonation

Feber - barn

Du är här: [Startsida](#) / [Beslutsunderlag](#) / [Feber - Barn](#)

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.



Sortrera efter:

Rubrik tiil bilden son visas

Nonconcept / Ljvs & Positiv

Beslut
underlag

31 oktober 2019

Sök på 1177 Vårdguiden

Konfliktantal

ANDRAVVEBPLATSER

AKUTARA RADO

2019-08-20

Väglödande vid bedömning av feber är främst barnets allmäntillstånd och ålder.

Annat att ta hänsyn till är om barnet nyligen vistats utomlands, pågående epidemier samt aktuellt vaccinationsstatus.

Rådgivningstödets webbplats

Visa alla reviderade beslutstöd

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua.

Publicerad: 14 juni 2019

Feber

Lorem ipsum

Dolor sit amet

E-postadress

Excel-dokument



Utbildning

Utbildning

För ett felmeddelande som behöver synas extratydligt och särskiljas från information (liknande ovan) kan en ruta med rosa bakgrund och streckad röd linje användas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

Kris

**Hög feber eller frösna tillsammans med
andra symptom**

160G

Feber-barn

Tillbaka till inloggningssidan

**Vaccination mot rotavirus införs den
1 september**

En PICC kan användas både som korttids- och långtids-CVK. En korttids-CVK används för en kortare behandling och kan sitta upp till någon månad. En långtids-CVK kan du ha ett år eller längre:

HEX #A9428B

Sendst uppdaterad:



102

SJUKDOMAR & BESVÄR





Det här är en
bildtext.

Efter PICC-inläggningen görs en kontrollröntgen.

Du kan oftast åka hem samma dag.

Efter PICC-inläggningen kan du äta och dricka som vanligt.

De första dagarna efter inläggningen kan du känna ett visst obehag från PICC:en, men det brukar försvinna.

Vardag närmaraste tiden



UTBILDNING 4

03

vad gämleri i världen

senast uppdaterad:

27mars1177.se

Senaste influensapporten

Påverkat allmänntillstånd

Läkemedelsupplysningen svarar på de flesta frågor om läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Man kan även diskutera risker, biverkningar eller andra

Bestuttsunderlag

25

M

Rubrik på en annan nyhet

Febber - Barn

Vivamus sagittis lacus vel augue
laoreet rutrum faucibus dolor
auctor. Vestibulum id ligula porta

2,5 man

Påverkat allmäntillstånd



Beslutsunderlagen Led- och muskelbesvär - barn och - vuxen samt

Ljumsbesvär är reviderade



Syntomrad 2 utfälld

Filterera sökträffar

Påverkat allmäntillstånd lorem

ipsum dolor sit amet

6

v



Feber-vuxen

AKUTARÅD

visa 100% TOLL

För dig som jobbar inom 1177 Vår guide på telefon

LÄKEMEDEL

HEX #

353535

Beståndsstödd - Nya och reviderade

Påverkat allmänntillstånd

Närmaraste dygnet

väljännäregion

Relevans |

Organdonation

Organdonation

FANTABLAD

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.



PNMS200V Obestruken)

Det räcker med att du duschar med tvål och tvättar håret med vanligt schampo före PICC-inläggningen.

Det varierar hur lång tid innan PICC-inläggningen som du ska avstå från att äta och dricka. Du får instruktioner om hur du ska göra från mottagningen som samordnar din PICC-inläggning. I vissa utvalda fall ges en antibiotikatablett innan PICC-inläggningen, men inte alltid. Detta eftersom infektionsrisken ofta är väldigt låg.

Du kan få en smärtstillande tablett före inläggningen så att du har mindre ont efteråt. Det är vanligt att känna oro inför PICC-inläggningen och om du vill kan du även få en avslappnande och rogivande tablett.

75

M



6

v



Söökpäisyntönn, kröppen eller besvär

Närmaraste dygnet

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient.

Om man ska opereras strävar ofta läkaren efter att operera bort cancertumören och all tumörvävnad. Men det går sällan att vara helt säker på att alla cancerceller verkligen är borta. Därför används cytostatika ofta för säkerhets skull om läkaren vet eller har starka misstankar om att cancerceller finns spridda i kroppen, så kallad adjuvant behandling. Om cancerceller bara har spridit sig i området kring huvudtumören, till exempel i ärrområdet efter en bröstcanceroperation, kan strålbehandling vara ett alternativ.

Cytostatika har mycket olika effekt på olika former av tumörer.

Ursprungsvävnaden styr hur känslig tumören är för olika cytostatika, och tumörens eller tumörernas storlek har också betydelse. Ju mindre och färre tumörerna är, desto större möjlighet är det oftast att cytostatikabehandlingen lyckas.

2019-08-20

6

v



FARKTABELLAD



Sjukdomar & besvär

Publicerad: 14 juni 2019

Bedömning ska ske omedelbart.

Överväg hänvisning till 112.

Syntomrad 3 utfälld

Påverkat allmäntillstånd

6

v



Påverkat allmäntillstånd lorem

ipsum dolor sit amet

Beslutsunderlag om tänden, munhåla och käke härvidratts

NER

Publicerad: 14 juni 2019

Lorem ipsum

Dolor sit amet

H3 Punktlistor samt undererade listor

Kön *



HOMESCREEN ICONS

HEX #396291

Rådgivningsstödet webb stödjer legitimerad vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor, att bedöma vårdbehov. Det innehåller cirka 180 medicinskt kvalitetssäkrade beslutsunderlag strukturerade utifrån fem brådskegrader. Det medicinska innehållet uppdateras

ARE ARENSER

Andningsbesvär - barn

Bett av fästing

Buksmärta - barn

Krampanfall

Kräkning eller illamående - barn

Kräkning - spädbarn (0-12 mån)

Utslag - barn

Söökpäisyntönn, kröppen eller besvär

EN TILL LÄNKRUARIK SOM
KAN LIGGA PÅ TVÅ RADER

Peter Tuominen, 1177 vårdguiden

AKUTARA RADO

Onti halsen

santa's process

27mars1177.se

Sök

AvBläckinge

Barn

Spädbarn

Beslutsunderlaget Bröstmärta är reviderat

PÅVÄRKÄTÄLLÄNTÄSÄND

32

M

Närmaste dygnet

Feber

2018-02-06

Beslutsunderlagen Led- och muskelbesvär - barn och - vuxen samt

Ljumsbesvär är reviderade

241

G

Beslutsunderlaget Feber-barn är reviderat

FRAGOR & SNARA



Bid 1/5

Publicerad: 14 juni 2019

Skribent:

Dolor sit amet lorem

Utslag - barn

zonni.in,karta

6

v



skyndsant

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Maecenas faucibus mollis interdum. Curabitur blandit tempus porttitor. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Maecenas faucibus mollis interdum. Curabitur blandit tempus porttitor. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Cras mattis consectetur purus sit amet

Närmaste dygnet

En översikt vad

Utbildning innehåller

6 man

Stängi sajthuvud (mobil)

Om man ska opereras strävar ofta läkaren efter att operera bort cancertumören och all tumörvävnad. Men det går sällan att vara helt säker på att alla cancerceller verkligen är borta. Därför används cytostatika ofta för säkerhets skull om läkaren vet eller har starka misstankar om att cancerceller finns spridda i kroppen, så kallad adjuvant behandling. Om cancerceller bara har spridit sig i området kring huvudtumören, till exempel i ärrområdet efter en bröstcanceroperation, kan strålbehandling vara ett alternativ.

Cytostatika har mycket olika effekt på olika former av tumörer.

Ursprungsvävnaden styr hur känslig tumören är för olika cytostatika, och tumörens eller tumörernas storlek har också betydelse. Ju mindre och färre tumörerna är, desto större möjlighet är det oftast att cytostatikabehandlingen lyckas.

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Maecenas faucibus mollis interdum. Curabitur blandit tempus porttitor. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.

H4 en numrerad lista:

1986

Handwritten

Förstora bild (inActive)

Rubrik till bilden som visas

LÄKEMEDEL



*kontakte intervallmellian dos

LÄKEMEDEL

Glömt lösenord?

FRAGOR & SNARA

MEDICINSTRANTER(93)

Du är här: [Startsida](#) / [Beslutsunderlag](#) / [Feber - Barn](#)

Avvakt



Rubrik på en annan nyhet

SAMTALS
PROCESSSEN

2,5 man

ANDRAVNEBBPLATSER

observera

76

K

BESTLUSTSUNDERLAG

Bytregion panel

6 man

AKUTARÅD

Publicerad: 14 juni 2019



Efter PICC-inläggningen görs en kontrollröntgen.

Du kan oftast åka hem samma dag.

Efter PICC-inläggningen kan du äta och dricka som vanligt.

De första dagarna efter inläggningen kan du känna ett visst obehag från PICC:en, men det brukar försvinna.

skyndsant

Det finns olika typer av centrala venkatetrar, CVK. En perifert inlagd central venkateter, PICC, är en tunn plastslang som förs in i ett av kroppens större blodkärl via ett mindre kärl på överarmen. Genom slangen kan du få läkemedel, dropp och lämna blodprover utan att behöva bli stucken i armarna eller på händerna flera gånger. PICC:en dras ut när du inte behöver den längre.

WVAG 2.0, AAA-standard.

30

Nyheter

Feber-barn

Påverkat allmäntillstånd lorem

ipsum dolor sit amet

12 man

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.

ARE ARENSER

Nyheter

Regionala nyheter

Nya och reviderade
beslutsunderlag

SRICKRA

2018-02-06

Externlänk (ny fläk/nytt fönster)

Närmaraste dygnet

Feber-barn

27mars1177.se

Nyheter

visa hela texten

skynksant

76

K

Facebook

Beslutstödd

skriv ut

Feber hos barn

Förkylning hos barn

Hosta vid förkylning

Influensa

Recept på vätskeersättning

Ta tempen på barn

Regionalanyheter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

visadla nyheter

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut...

Huvudvärk - vuxen

Feber-vuxen

2,5 man

Feber - Barn



RADIOKNAPPAR &
CHECKBOXAR, MOT VIT
BAKGRUND

37

M

H3 Punktlistor samt nummererade listor

organdonation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

222

B



LÄKEMEDEL

Färgkontrast

Attlyssna

Attlyssna

MAW

skriv din fråga i fältet*

Andningsbesvär - barn

Bett av fästing

Buksmärta - barn

Krampanfall

Kräkning eller illamående - barn

Kräkning - spädbarn (0-12 mån)

Utslag - barn

ARE ARENSER

159

Publicerad: 14 juni 2019

BEH ANDLINGAR

En PICC kan användas både som korttids- och långtids-CVK. En korttids-CVK används för en kortare behandling och kan sitta upp till någon månad. En långtids-CVK kan du ha ett år eller längre:

1

0

0

Y





Textat 1

6

v



Registrerande användare

Alvedon

Ibuprofen

Påverkat allmänntillstånd

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

E-postadress

Efter PICC-inläggningen görs en kontrollröntgen.

Du kan oftast åka hem samma dag.

Efter PICC-inläggningen kan du äta och dricka som vanligt.

De första dagarna efter inläggningen kan du känna ett visst obehag från PICC:en, men det brukar försvinna.

НЗ Rubrik

НЗ Rubrik

Feber-vuxen

visa hela texten

Publicerad: 14 juni 2019

Bestuurderlaag

Beslut
underlag

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Undvik vissa läkemedel

100K

Santalskaper

Ändra region

Om man ska opereras strävar ofta läkaren efter att operera bort cancertumören och all tumörvävnad. Men det går sällan att vara helt säker på att alla cancerceller verkligen är borta. Därför används cytostatika ofta för säkerhets skull om läkaren vet eller har starka misstankar om att cancerceller finns spridda i kroppen, så kallad adjuvant behandling. Om cancerceller bara har spridit sig i området kring huvudtumören, till exempel i ärrområdet efter en bröstcanceroperation, kan strålbehandling vara ett alternativ.

Cytostatika har mycket olika effekt på olika former av tumörer.

Ursprungsvävnaden styr hur känslig tumören är för olika cytostatika, och tumörens eller tumörernas storlek har också betydelse. Ju mindre och färre tumörerna är, desto större möjlighet är det oftast att cytostatikabehandlingen lyckas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Rubrik på en annan nyhet

skyndsant

Händbesvär

Startsida

Du är i n l o g g a d

2019-08-20

21

ANDRAVVEBPLATSER




H3 Rubrik

H3 Rubrik

Patientinformation, engelska





Feber-barn

Rubrik på en annan nyhet

Efter PICC-inläggningen görs en kontrollröntgen.

Du kan oftast åka hem samma dag.

Efter PICC-inläggningen kan du äta och dricka som vanligt.

De första dagarna efter inläggningen kan du känna ett visst obehag från PICC:en, men det brukar försvinna.

Rubrik på en annan nyhet

Påverkat allmänntillstånd

FANTABLAND

Feber-barn

2018-02-06

2018-02-06

Tändköttssbesvär

*== Obligatorisk fört

Postoperatiivabesväärit

6 man

EN TILL LÄNKRUARIK SOM
KAN LIGGA PÅ TVÅ RADER

Signatur*

Man ska inte behandla barn under sex månader som har feber utan att först kontakta vården.

För barn över tre månader finns febernedsättande läkemedel som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil.

Från sex månaders ålder kan barn få läkemedel som innehåller ibuprofen.

Kombinera inte paracetamol och ibuprofen. Kombinationsbehandling ökar obetydligt effekten men risken för läkemedelsfel ökar. Det kan ta längre tid än många tror att få effekt av paracetamol mot feber. Om febern inte går ner är det bättre att kontakta sjukvården än att varva tabletterna.

Man kan fråga på ett apotek om vilka läkemedelsformer som finns beroende på barnets ålder. Följ alltid bruksanvisningen noga.

visa alla (93 st)

RAD

Britt-Marie Dahlin

Britt-Marie Dahlin

Tillbaka till inloggningen

visadla nyheter

Nyhetssidor samt
listningssidor

Attlyssna

santalskaper

ANDRAVNEBBLATSER

Vägledande vid bedömning av feber är främst barnets allmänna
ålder.

Annat att ta hänsyn till är om barnet nyligen vistats utomlands
epidemier samt aktuellt vaccinationsstatus.

Påverkat allmänntillstånd

feber

Rubrik på en annan nyhet

Filtrera sökrädffar

Beslutstödd



visa hela texten

IKONER

Publicerad: 14 juni 2019

9

8

B

Publicerad: 14 juni 2019

Patienteninformation, engelska

LÄKEMEDEL

Läke medel suplysnngen

ANDRAVVEBPLATSER

MANUALER BLATVUNDA R 11

Registrieränyväändare

1177 Vårdguidens e-tjänster

Publicerad: 14 juni 2019

Ändra region

AvBläckinge

PÅVÄRKÄTÄLLÄNTÄSÄND

2019-08-20

Den som tillhör någon av riskgrupperna för influensa, och är ovaccinerad, bör bedömas även vid lindriga symtom för ställningstagande till antiviral behandling. Även personer som inte tillhör någon riskgrupp bör bedömas om de är allvarligt sjuka. Vid behov bör behandling påbörjas inom 48 timmar.

Läs mer om influensa samt om riskgrupperna i högerspalten.

41

X

Fantasmagorica

Tändköttssbesvär

PRIMÄRA & SEKUNDÄRA

KNAPPAR, MOT VIT

BAKGRUND

Den som tillhör någon av riskgrupperna för influensa, och är ovaccinerad, bör bedömas även vid lindriga symtom för ställningstagande till antiviral behandling. Även personer som inte tillhör någon riskgrupp bör bedömas om de är allvarligt sjuka. Vid behov bör behandling påbörjas inom 48 timmar.

Läs mer om influensa samt om riskgrupperna i högerspalten.

En översikt vad

Utbildning innehåller

Rubrik på en annan nyhet

Sök

Varje år får svårt sjuka svenskar ett eller flera organ ersatta genom transplantation från avlidna eller levande givare. Men kan alla donera organ? Hur gör man för att anmäla sig till donationsregistret? Vad är ett donationskort? För den som har frågor runt organdonation så finns det information på 1177.se.

[Organdonation](#)

[Donationsregistret](#)

Totalt 39 träffar på Feber inom Beslutsunderlag

242G

6 man

Nyheter

BESLUTSUNDERLAG

Efter PLCC-inläggningen görs en kontrollröntgen. Du kan oftast åka hem samma dag. Efter PLCC-inläggningen kan du äta och dricka som vanligt. De första dagarna efter inläggningen kan du känna ett visst obehag från PLCC:en, men det brukar försvinna.

Alvedon

Ibuprofen

Efter PICC-inläggningen görs en kontrollröntgen.

Du kan oftast åka hem samma dag.

Efter PICC-inläggningen kan du äta och dricka som vanligt.

De första dagarna efter inläggningen kan du känna ett visst obehag från PICC:en, men det brukar försvinna.

6

v



Publicerad: 14 juni 2019



Poioio

Dén här sidan hittades inte

Bild 13

Varje år får svårt sjuka svenskar ett
genom transplantation från avlidna
kan alla donera organ? Hur gör man
donationsregistret? Vad är ett dona
frågor runt organdonation så finns

[Organdonation](#)

[Donationsregistret](#)

En till driftstörning

Schemalagd driftstörning 2018-07-01 kl. 14.00-16.00. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris. Lorem ipsum dolor sit amet.

/Avsändarnamn, 2019-05-16

1

4

3

Y



AKUTARÅD

Om man ska opereras strävar ofta läkaren efter att operera bort cancertumören och all tumörvävnad. Men det går sällan att vara helt säker på att alla cancerceller verkligen är borta. Därför används cytostatika ofta för säkerhets skull om läkaren vet eller har starka misstankar om att cancerceller finns spridda i kroppen, så kallad adjuvant behandling. Om cancerceller bara har spridit sig i området kring huvudtumören, till exempel i ärrområdet efter en bröstcanceroperation, kan strålbehandling vara ett alternativ.

Cytostatika har mycket olika effekt på olika former av tumörer.

Ursprungsvävnaden styr hur känslig tumören är för olika cytostatika, och tumörens eller tumörernas storlek har också betydelse. Ju mindre och färre tumörerna är, desto större möjlighet är det oftast att cytostatikabehandlingen lyckas.

Det finns alltid en viss risk att sjukdomen kommer tillbaka efter att tumören opererats bort. För att minska risken kan man få cytostatika efter operationen. Behandlingen startar några veckor till någon månad efter operationen och pågår under några månader.

Den som tillhör någon av riskgrupperna för influensa, och är ovaccinerad, bör bedömas även vid lindriga symtom för ställningstagande till antiviral behandling. Även personer som inte tillhör någon riskgrupp bör bedömas om de är allvarligt sjuka. Vid behov bör behandling påbörjas inom 48 timmar.

Läs mer om influensa samt om riskgrupperna i högerspalten.

Feber hos barn

Förkylning hos barn

Hosta vid förkylning

Influensa

Recept på vätskeersättning

Ta tempen på barn

Feber - Barn



120B

Lorem ipsum dolor

Närmaraste dygnet

HEX #FAB100

Halsont

Symtomrad som ligger på två rader ser ut så här lorem

ipsum dolor sit amet

5

B

RAD

En PICC kan användas både som korttids- och långtids-CVK. En korttids-CVK används för en kortare behandling och kan sitta upp till någon månad. En långtids-CVK kan du ha ett år eller längre:

Du är här: [Startsida](#) / [Beslutsunderlag](#) / [Feber - Barn](#)

Via ett hudstick förs slangen in i kärlet. En ultraljudsmaskin används för att kunna se kärlen i överarmen. Innan sticket får du lokalbedövning i huden vilket kan svida och sticka under kort period. Vid behov kan du även få lugnande och smärtstillande medicin i samband med inläggningen av PICC:en. Efter att bedövningen har börjat verka gör det inte ont, men det är vanligt att du ändå känner när någon rör det bedövade området.

En PICC kan användas både som korttids- och långtids-CVK. En korttids-CVK används för en kortare behandling och kan sitta upp till någon månad. En långtids-CVK kan du ha ett år eller längre:

Rådgivningsstödet webb

Utslag - barn



Feber-vuxen

Påverkat allmänntillstånd

Beslut **underlag**

Määsliing, päässjükä, rööda hünd

PÅVÄRKÄTÄLLMÄÄNTILSITÄND

senast uppdaterad:



HEX # DADBDC

Rådgiivningstödet webb

AUG

12 man

Påverkat allmänntillstånd



Kris

Påverkat allmänntillstånd

visa hela texten

Tabnarkering / hover "i"

2019-08-20

Vägledande vid bedömning av febril
ålder.

Annat att ta hänsyn till är om barn
epidemier samt aktuellt vaccinatio

Glömt lösenord?



Något som man kallar dokumentet



Sök beslutsunderlag

Beslutsunderlag A-Ö

Så fungerar beslutsunderlag

Graviditetsbesvär, Förlossningsrelaterade besvär, Blödning under graviditet
och Abortrelaterade besvär är reviderade

Avakta

Sök

6 man

UNDERSÖKNINGAR &
BEHANDLINGAR



Publicerad: 14 juni 2019

6 man

Publicerad: 14 juni 2019

Senast uppdaterad: 2018-01-24

Avakta

Beslutsunderlaget Urinförändring – Utseende och lukt har fått en rad

uppdelad



Senast uppdaterad: 2018-01-24

Feber hos barn

Förkylning hos barn

Hosta vid förkylning

Influensa

Recept på vätskeersättning

Ta tempen på barn

SÖK PÅ ÅBESLUTSUNDERLAG

2019-08-20

INNEHÅLL-SAMTALS-PROCESSEN

DOLORSITAMET

ongjaende

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.



BS

M

Visa alla reviderade beslutsstöd

Knäbäsvär-barn

VISA AND MEDIUM DE LA AND

21

X

*kontaste intervallian dos



Stäng i sajthuvud (desktop)

Rubrik på en annan nyhet

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Publicerad: 14 juni 2019

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.

Kris



H2 Tabell

Förklaring, läskad

RAD

Vardag närmaste tiden

Feber hos barn

Förkylning hos barn

Hosta vid förkylning

Influensa

Recept på vätskeersättning

Ta tempen på barn

12man

AKTUELLE

AKTUELLE

Feber - barn

20chn3

Läkemedelsupplysningen svarar på de flesta frågor om läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Man kan även diskutera risker, biverkningar eller andra

Påverkat allmänntillstånd

Lorem ipsum?

Dolor sit amet?

Påverkat allmäntillstånd

66

66

B

Bestutstööd - Nya och reviderade

Lagstadið

Hinmani ei

SAMTALS
PROCESSSEN

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Överrig information

Påverkat allmäntillstånd

Beslutsunderlagen Led- och muskelbesvär - barn och - vuxen samt

Ljumsbesvär är reviderade







Vid tekniska problem kontakta i första hand din organisations kontaktperson för Rådgivningsstödet webb. Om de inte kan lösa problemet ska en anmälan göras till Ineras kundservice.

Regionaalyheter

Lorem ipsum dolor
consectetur adipiscing
eiusmod tempor
et dolore magna a

0

7

Påverkat allmänntillstånd

Dolorsit amet utbieldning

Registrieren
använder

Påverkat allmänntillstånd

Sophie Lindgren, läkare, specialist i anestesi och intensivvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Martin Gustavsson, läkare, Karolinska Sjukhuset

Publicerad: 2019-09-17 Område: Manualer och lathundar

Avvakt

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.

Du är här: [Startsida](#) / [Beslutsunderlag](#) / [Sök på beslutsunderlag](#)

AKUTARA RADO

RAD

PÅVÄRKÄTTÄLLMÄÄNTILSÄTÄND



**Beslutsunderlagen nu tillgängliga på
mobil och läsplatta**

Sönikkonisöknäit

Via ett hudstick förs slangen in i kärlet. En ultraljudsmaskin används för att kunna se kärlen i överarmen. Innan sticket får du lokalbedövning i huden vilket kan svida och sticka under kort period. Vid behov kan du även få lugnande och smärtstillande medicin i samband med inläggningen av PICC:en. Efter att bedövningen har börjat verka gör det inte ont, men det är vanligt att du ändå känner när någon rör det bedövade området. Via ett hudstick förs



PÅVÄRKÄTTÄLLMÄÄNTILSÄTÄND

Påverkat allmäntillstånd

RAD

Påverkat allmänntillstånd

Om man ska opereras strävar ofta läkaren efter att operera bort cancertumören och all tumörvävnad. Men det går sällan att vara helt säker på att alla cancerceller verkligen är borta. Därför används cytostatika ofta för säkerhets skull om läkaren vet eller har starka misstankar om att cancerceller finns spridda i kroppen, så kallad adjuvant behandling. Om cancerceller bara har spridit sig i området kring huvudtumören, till exempel i ärrområdet efter en bröstcanceroperation, kan strålbehandling vara ett alternativ.

Cytostatika har mycket olika effekt på olika former av tumörer.

Ursprungsvävnaden styr hur känslig tumören är för olika cytostatika, och tumörens eller tumörernas storlek har också betydelse. Ju mindre och färre tumörerna är, desto större möjlighet är det oftast att cytostatikabehandlingen lyckas.

namn.namnsson

1177 Vårdguiderne-tjänster

Lagstadið

Febber-vuxen

H3 Punktlistor samt underade listor

Sophie Lindgren, läkare, specialist i anestesi och intensivvård,

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Martin Gustavsson, läkare, Karolinska Sjukhuset

Filtrera sökträdar

Läke med isupplysning

Lorem ipsum dolor sit amet

GRIS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Active-|ongtext

2

5

5

G

Feber-barn

Hover: Ram

#C12143



Registrieränyväändare

102

123 träffar på feber inom Artiklar

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Utbildning

Från och med den 1 september 2019 kommer vaccination mot rotavirus att erbjudas gratis till alla spädbarn i hela landet. Det betyder att vaccinationen kommer att ingå i det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn.

Här kan du läsa mer:

[1177.se](https://www.1177.se)

[Folkhälsomyndigheten](#)

[Vaccinationsprogrammet för barn](#)

Beslutsunderlaget Feber-barn är reviderat

Beslutsunderlag om tänden, munhåla och käke härvidräs

Senaste influensapporten

Verksamhetsområdet





Efter PICC-inläggningen görs en kontrollröntgen.

Du kan oftast åka hem samma dag.

Efter PICC-inläggningen kan du äta och dricka som vanligt.

De första dagarna efter inläggningen kan du känna ett visst obehag från PICC:en, men det brukar försvinna.

skyndsant



SJUKDOMAR & BESVÄR

Skynasant

Sed posuere consectetur est at lobortis. Aenean eu
leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam
venenatis vestibulum. Donec sed odio dui. Aenean
lacinia bibendum nulla sed consectetur.

Halil and

Om man ska opereras strävar ofta läkaren efter att operera bort cancertumören och all tumörvävnad. Men det går sällan att vara helt säker på att alla cancerceller verkligen är borta. Därför används cytostatika ofta för säkerhets skull om läkaren vet eller har starka misstankar om att cancerceller finns spridda i kroppen, så kallad adjuvant behandling. Om cancerceller bara har spridit sig i området kring huvudtumören, till exempel i ärrområdet efter en bröstcanceroperation, kan strålbehandling vara ett alternativ.

Cytostatika har mycket olika effekt på olika former av tumörer.

Ursprungsvävnaden styr hur känslig tumören är för olika cytostatika, och tumörens eller tumörernas storlek har också betydelse. Ju mindre och färre tumörerna är, desto större möjlighet är det oftast att cytostatikabehandlingen lyckas.

Förstora bild (hover)

Lorem ipsum

Dolor sit amet

2018-02-06

1177 Vårdguiderne-tjänster

Organdonation

Organdonation

Hosta-vuxen

Relevans!

Sök

Publicerad: 14 juni 2019

PÅVÄRKÄTÄLLÄNTÄSÄND

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor
auctor. Curabitur blandit tempus porttitor. Integer posuere erat a ante.

Sök beslutsunderlag

Beslutsunderlag A-Ö

Så fungerar beslutsunderlag

Publicerad: 2019-09-17 Område: Manualer och lathundar

Vardag närmaraste tiden

2

5

0

G

valid region

Lorem ipsum?

Dolor sit amet?

Påverkat allmänntillstånd

Liv & hnälsd

Santalsprossen

2

9

K

Desa fänger upp flyktingar för

44

B

Vägledande vid bedömning av feber är främst barnets allmäntillstånd och ålder.

Annat att ta hänsyn till är om barnet nyligen vistats utomlands, pågående epidemier samt aktuellt vaccinationsstatus.

128G

Urinväggsbesvär - bärn

UNDERSÖKNINGAR &
BEHANDLINGAR

Anmännings- och uppfödningsbesvär - förräldern

ANDRAVNEBBPLATSER

Munhålebrevär

Du är här: [Startsida](#) / [Beslutsunderlag](#) / [Feber - Barn](#)

ARE ARENSER



RAD



2,5 man



Cytostatika kånbot och lindra smärta

Graviditetsbesvär, Förlossningsrelaterade besvär, Blödning under graviditet
och Abortrelaterade besvär är reviderade

Bedömning ska ske omedelbart.

Överväg hänvisning till 112.



Feber-vuxen

H2 Rubrik

Publicerad: 14 juni 2019

valid region

REGIONALNYHETTER

07

FARKTABELLAD

27mars1177.se

Nyheter

Regionala nyheter

Nya och reviderade
beslutsunderlag

Feber-vuxen

H1 rubrik på två rader

Lorem ipsum dolor sit amet

Sit amet lorem

Dolor sit amet ipsum

Ipsum dolor sit

Bid 1/5

PAGINERING

PAGINERING

Andningsbesvär - barn

Bett av fästing

Buksmärta - barn

Krampanfall

Kräkning eller illamående - barn

Kräkning - spädbarn (0-12 mån)

Utslag - barn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.



Yrsei

218G



Andningsbesvär - barn

Bett av fästing

Buksmärta - barn

Krampanfall

Kräkning eller illamående - barn

Kräkning - spädbarn (0-12 mån)

Utslag - barn

PMS 209C ~ Bestruken

InActive, Active searchfield,

Active button

Rubrik på en annan nyhet

1177 Vårdguidens e-tjänster

100K

2018-02-06

Manuader

Den tekniska plattformen har bytts ut och
designen på webbsidan har ändrats.

Manualier

ONMRADE

FORMULÄR

123 träffar på feber inom

Beslutsunderlag

Närmaste dygnet

HEX#395428

Region/Landstings*

Väglödande vid bedömning av feber är främst barnets allmäntillstånd och ålder.

Annat att ta hänsyn till är om barnet nyligen vistats utomlands, pågående epidemier samt aktuellt vaccinationsstatus.

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

3

6

B



Alvedon

Ibuprofen

Andningsbesvär - barn

Bett av fästing

Buksmärta - barn

Krampanfall

Kräkning eller illamående - barn

Kräkning - spädbarn (0-12 mån)

Utslag - barn

Ändra region

Beslutsunderlaget Bröstsmärtor är rev

FARKTABELLAD

Symtomrad som ligger på två rader ser ut så här lorem

ipsum dolor sit amet

Beslutsunderlaget Bröstmärta är reviderat

UNDERSÖKNINGAR &
BEHANDLINGAR



lines



Registrieren

LÄKEMEDEL



2

oc

n

3



31 October 2019



BESTLUSTSUNDERLAG



Påverkat allmäntillstånd

Halsont

namn

Uttbildning

BESTLUSTSUNDERLAG

Lorem ipsum?

Dolor sit amet?

Du är här: [Startsida](#) / [Beslutsunderlag](#) / [Feber - Barn](#)

Sök

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.

Sök

Publicerad: 14 juni 2019

2019-08-20

Raddigivningstödets Webb

Feber - barn



M

A

R

PÅVÄRKÄTÄLLÄNTÄSÄND

DOLORSITAMET

Skriv in din e-postadress, så skickar vi instruktioner hur du skapar ett nytt lösenord.

Feber-vuxen



Redaktör:

Feber hos barn

Förkylning hos barn

Hosta vid förkylning

Influensa

Recept på vätskeersättning

Ta tempen på barn

Läke medelst supplýsning

Bestutstööd - Nya och reviderade

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Uttbildning

visadla nyheter

Påverkat allmänntillstånd

**Driftstörninggrubrik som
beskriver felet**

ongjaende



Pneumokocker

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Feber-vuxen

Febber - Barn

Rådgivningsstödet webb är ett nationellt skapat och kvalitetssäkrat medicinskt beslutsstöd med texter om symtom, sjukdomar och råd om egenvård.

Publicerad: 14 juni 2019

Logga ut

Driftstörning

Schemalagd driftstörning 2018-07-01 kl. 14.00-16.00. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris. Lorem ipsum dolor sit amet.

/Avsändarnamn, 2019-05-16

Sök



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Närmaraste dygnet

22

M

4

5

K

UNDERSÖKNINGAR &
BEHANDLINGAR

Högt feber eller frösna tillsammans med vissa andra symptom

Om Rådgivningsstödet www.webb

2019-08-20

Publicerat: 2019-09-17 Område: Manualer och lathundar



Anpassa Rådgivningsstödet efter din yrke roll.

Lorem ipsum

Dolor sit amet

42

Skrivent:

Skrivent:



För öppen hälsö- och sjukvård visas:

ARE ARENSER

Logga in

Skriv in den e-postadress som du använde när du skapade ditt användarkonto samt valt lösenord.

OBS! Om du anger fel lösenord tre gånger kommer ditt konto att låsas. För att låsa upp kontot behöver du kontakta Ineras kundservice.

Kontakta Inera Kundservice genom att fylla i formuläret på Ineras hemsida <https://www.inera.se/kundservice/felanmalan-och-support/> eller ring 0771-251010.

Kundservice har öppet vardagar mellan 07.00-17.00. Vardagar 17.00-07.00, helger och röda dagar hanteras endast akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag.



H2 Rubrik

Feber-barn



ANDRAVVEBPLATSER

vad gämleri i vården

2

4

8

B

Ganskare:



Beslutsbunderlaget Brösts m ä r t a ä r reviderat

A

P

R

1177 Vårdguidens e-tjänster

Lösenero

Beslutsunderlaget Feber-barn är reviderat

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Navigation

**Vaccination mot rotavirus införs den
1 september**

Beslutsunderlaget Bröstmärta är reviderat





246G



Dolor sit amet

Dolor sit amet

Datum



Om Rådgivningsstödet Portal

Beslut **underlag**

Behandling & hjälpmedel

Rådgiivningstöödet webb

Du är här: [Startsida](#) / [Aktuellt](#) / [Regiona nyheter](#)

Av Inera

Lorem ipsum dolor sit amet, cons
ectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

Bid 1/5

RAD

AKUTARA RADO

observer

visä alla regionala nyheter



FANTABLAND

Nyheter

Uttbildning

Publicerad: 14 juni 2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

RENSA



HEX # FFE699

H2 Rubrik

PMs 193C ~ Bestruken

Efter PICC-inläggningen görs en kontrollröntgen.

Du kan oftast åka hem samma dag.

Efter PICC-inläggningen kan du äta och dricka som vanligt.

De första dagarna efter inläggningen kan du känna ett visst obehag från PICC:en, men det brukar försvinna.

Raddigivningstödets Webb



Påverkat allmäntillstånd

Lorem ipsum?

Dolor sit amet?

Du är här: [Startsida](#) / [Beslutsunderlag](#) / [Beslutsunderlag A-Ö](#)

2019-08-20

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

116 träffar på samtalsprocess inom Ärtiklar

Publicerad: 14 juni 2019

RELATED RESULTS UNDERLAC

Loggain

omgående



EN TILL LÄNKRUARIK SOM
KAN LIGGA PÅ TVÅ RADER



Härjeda len jämtland

Skapa konto

Twitter

Samta's processer

28

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Rubrik på en annan nyhet

Sök på webbläsaren

Registrieren

Varje år får svårt sjuka svenskar ett eller flera organ ersatta genom transplantation från avlidna eller levande givare. Men kan alla donera organ? Hur gör man för att anmäla sig

FANTABLAD

E-postadress

Rådgivningsstödet webb stödjer legitimerad vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor, att bedöma vårdbehov. Det innehåller cirka 180 medicinskt kvalitetssäkrade beslutsunderlag strukturerade utifrån fem brådskegrader. Det medicinska innehållet uppdateras regelbundet.

Patienteninformation, engelska

Skriv in den e-postadress som du använde när du skapade ditt användarkonto samt valt lösenord.

OBS! Om du anger fel lösenord tre gånger kommer ditt konto att låsas. För att låsa upp kontot behöver du kontakta Ineras kundservice.

Kontakta Inera Kundservice genom att fylla i formuläret på Ineras hemsida <https://www.inera.se/kundservice/felanmalan-och-support/> eller ring 0771-251010.

Kundservice har öppet vardagar mellan 07.00-17.00

Vardagar 17.00-07.00, helger och röda dagar hanteras endast akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag.

[Vill du registrera ny användare kan du göra det här.](#)

Vardag närmaraste tiden

Relevans |

Nyheter

Feberhosbarn

1177 Vårdguiderne-tjänster

AKUTARA RADO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut..

Nullam quis risus eget urna
mollis ornare vel eu leo.

Vestibulum id ligula porta felis
euismod semper. Etiam porta
sem malesuada magna mollis
euismod. Donec ullamcorper
nulla non metus auctor fringilla.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Donec id elit non mi porta
gravida at eget metus. Cum
sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient.

1177 Vårdguidens e-tjänster

ILLUSTRÄTÖR: SUSANNE FLÖDIN

Logga in

Skriv in den e-postadress som du använde när du skapade ditt användarkonto samt valt lösenord.

OBS! Om du anger fel lösenord tre gånger kommer ditt konto att låsas. För att låsa upp kontot behöver du kontakta Ineras kundservice.

Kontakta Inera Kundservice genom att fylla i formuläret på Ineras hemsida <https://www.inera.se/kundservice/felanmalan-och-support/> eller ring 0771-251010.

Kundservice har öppet vardagar mellan 07.00-17.00. Vardagar 17.00-07.00, helger och röda dagar hanteras endast akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag.

Feber-vuxen





SUNDONMARSÄSVÄR22

Polio

Du är här: [Startsida](#) / [Beslutsunderlag](#) / [Feber - Barn](#)

*kontakte intervallmellian dos

RELATED RESULTS UNDERLAC

Påverkat allmänntillstånd

Postoperatiivabesväärit



Påverkat allmänntillstånd



Påverkat allmänntillstånd

Rådgiivningstödet webb

Om man ska opereras strävar ofta läkaren efter att operera bort cancertumören och all tumörvävnad. Men det går sällan att vara helt säker på att alla cancerceller verkligen är borta. Därför används cytostatika ofta för säkerhets skull om läkaren vet eller har starka misstankar om att cancerceller finns spridda i kroppen, så kallad adjuvant behandling. Om cancerceller bara har spridit sig i området kring huvudtumören, till exempel i ärrområdet efter en bröstcanceroperation, kan strålbehandling vara ett alternativ.

Cytostatika har mycket olika effekt på olika former av tumörer.

Ursprungsvävnaden styr hur känslig tumören är för olika cytostatika, och tumörens eller tumörernas storlek har också betydelse. Ju mindre och färre tumörerna är, desto större möjlighet är det oftast att cytostatikabehandlingen lyckas.

Om Rådgivningsstödet www.raadgivningsstodet.se

Närmaste dygnet

Avakta

Om man ska opereras strävar ofta läkaren efter att operera bort cancertumören och all tumörvävnad. Men det går sällan att vara helt säker på att alla cancerceller verkligen är borta. Därför används cytostatika ofta för säkerhets skull om läkaren vet eller har starka misstankar om att cancerceller finns spridda i kroppen, så kallad adjuvant behandling. Om cancerceller bara har spridit sig i området kring huvudtumören, till exempel i ärrområdet efter en bröstcanceroperation, kan strålbehandling vara ett alternativ.

Cytostatika har mycket olika effekt på olika former av tumörer.

Ursprungsvävnaden styr hur känslig tumören är för olika cytostatika, och tumörens eller tumörernas storlek har också betydelse. Ju mindre och färre tumörerna är, desto större möjlighet är det oftast att cytostatikabehandlingen lyckas.

Alvedon

Ibuprofen

Bestutsunderland

ULL

Beslutsunderlagen Led- och muskelbesvär - barn och - vuxen samt

Ljumskbesvär är reviderade

Publicerat: 2019-09-17 Område: Manualer och lathundar

Loggain

Påverkat allmänntillstånd

signatur saknas.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.

Feber-vuxen

4

oc

n

5



2

0



13

M

kontraktsumme

Registrierade användare

UNDERSÖKNINGAR &
BEHANDLINGAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

216

Redaktör:

Redaktör:

Om man ska opereras strävar ofta läkaren efter att operera bort cancertumören och all tumörvävnad. Men det går sällan att vara helt säker på att alla cancerceller verkligen är borta. Därför används cytostatika ofta för säkerhets skull om läkaren vet eller har starka misstankar om att cancerceller finns spridda i kroppen, så kallad adjuvant behandling. Om cancerceller bara har spridit sig i området kring huvudtumören, till exempel i ärrområdet efter en bröstcanceroperation, kan strålbehandling vara ett alternativ.

Cytostatika har mycket olika effekt på olika former av tumörer.

Ursprungsvävnaden styr hur känslig tumören är för olika cytostatika, och tumörens eller tumörernas storlek har också betydelse. Ju mindre och färre tumörerna är, desto större möjlighet är det oftast att cytostatikabehandlingen lyckas.

Samta's processer

62

M

Feber - Barn

Senast uppdaterad: 2018-01-24

RAD101



RELATED RESULTS UNDERLAC

Den tekniska plattformen har bytts ut och
designen på webbsidan har ändrats.

DROP MENYER, MOT VIT

BAKGRUND

2,5 man

Om man ska opereras strävar ofta läkaren efter att operera bort cancertumören och all tumörvävnad. Men det går sällan att vara helt säker på att alla cancerceller verkligen är borta. Därför används cytostatika ofta för säkerhets skull om läkaren vet eller har starka misstankar om att cancerceller finns spridda i kroppen, så kallad adjuvant behandling. Om cancerceller bara har spridit sig i området kring huvudtumören, till exempel i ärrområdet efter en bröstcanceroperation, kan strålbehandling vara ett alternativ.

Cytostatika har mycket olika effekt på olika former av tumörer.

Ursprungsvävnaden styr hur känslig tumören är för olika cytostatika, och tumörens eller tumörernas storlek har också betydelse. Ju mindre och färre tumörerna är, desto större möjlighet är det oftast att cytostatikabehandlingen lyckas.

visa alla (93 st)

Rådgivningsstödet webb stödjer legitimerad vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor, att bedöma vårdbehov. Det innehåller cirka 180 medicinskt kvalitetssäkrade beslutsunderlag strukturerade utifrån fem brådskegrader. Det medicinska innehållet uppdateras regelbundet.

Sendst uppdaterad:

2,5 man

НЗ Rubrik

Maddalanda

Nyheter

Förlösningssrelaterade besvär

BEH ANDLINGAR

Minibidformat

Registrerande användare

Pionmonon

09

Påverkat allmäntillstånd

H4 numbered list:

Påverkat allmäntillstånd

Publicerad: 14 juni 2019

Påverkat allmänntillstånd

Fler nyheter

Trilistartsidan

Vardag närmaste tiden

Senast uppdaterad: 2018-01-24

Rubrik **lää****nki****sta**

Beslutsunderlaget Bröstsmärtor är rev

SÖKFÄLT, MOT VIT

BAKGRUND

Rådgivningsstödet webb är ett nationellt skapat och kvalitetssäkrat medicinskt beslutsstöd med texter om symtom, sjukdomar och råd om egenvård.

H2 Rubrik

2019-08-20

Manualier

Feber - barn

Attbigipstad

Alvedon

Ibuprofen





SÖK PÅ ÅBESLUTSUNDERLAG



Sortrera efter:

Datum



Beslutsunderlaget Feber-barn är reviderat

1177 Vårdguidentens e-tjänster

Feber-vuxen

Påverkat allmänntillstånd

Vardag närmaste tiden

Via ett hudstick förs slangen in i kärlet. En ultraljudsmaskin används för att kunna se kärlen i överarmen. Innan sticket får du lokalbedövning i huden vilket kan svida och sticka under kort period. Vid behov kan du även få lugnande och smärtstillande medicin i samband med inläggningen av PICC:en. Efter att bedövningen har börjat verka gör det inte ont, men det är vanligt att du ändå känner när någon rör det bedövade området. Via ett hudstick förs

Lorem ipsum

Dolor sit amet



Lorem ipsum

Dolor sit amet

onggaaende

PÅVÄRKÄTTÄLLMÄÄNTILSÄTÄND

Trililövernsikt

AKUTARA RADO

Text at 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet

Beslutsunderlag

Nyheter och meddelanden som rör 1177 Vårdguiden
på telefon

Manualer och lathundar

Utbildningar och manualer

Rutiner och riktlinjer



2018-02-06

Om Rådgivningsstödet www.raadgivningsstodet.se

Påverkat allmäntillstånd

Poiio

29

22

M

senast uppdaterad:



Beslutsunderlaget Bröstmärta är reviderat

1177 Vårdguidens e-tjänster

Vardag närmaste tiden

Beslutsunderlaget Bröstsmärtor är rev



Loggaut

EGENRITADE IKONER

Senast uppdaterad: 2018-01-24

01

En artikel som är relaterad men
kanske bor någon annanstans

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

6

v



Härrjerdalen järntland

Konfliktsamta

konfliktsamta

Ganskare:

Barn mellan 3 och 6 månader med feber och utan
förkylningssymtom

H3 Rubrik

Rubrik

Hepatitis B*

Feber-barn

Bakåtböjt huvud

Påverkat allmänntillstånd

Syntomrad 2 utfälld

BEHANDLINGAR ÖKINGAR (B)



Du är här: [Startsida](#) / [Lösen ipsun](#) / [Lösen ipsun](#) [dolor sit amet](#)

omgående

Fler nyheter

ongjaende

PÅVÄRKÄTÄLLÄNTÄSÄND

Manuvaler & Athundar

Alvedon

Ibuprofen



Alla typer av centrala venkatetrar läggs in på sjukhus, så även PICC-katetrar. Området där PICC:en ska läggas in tvättas med hudsprit, vilket kan kännas kallt. För att skydda det tvättade området täcks du med operationsdukar.



Rutiner

244G

2019-08-20

5

2

M

1969

3air

Utbildning och IPS inom dölor sit

Vardag närmarste tiden

3

M

FRAGOR & SNARA

Manuader

Kris

UNDERSÖKNINGAR &
BEHANDLINGAR

Du är här: [Startsida](#) / [Inställning](#) [sida](#)

Feber-vuxen

Konfliktsamtal



Beslutsunderlaget Bröstsmlärta är n

Kalender

Santa's kunskaper

Läkemedelsupplysningen svarar på de flesta frågor om läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Man kan även diskutera risker, biverkningar eller andra

Lorem ipsum

Lorem ipsum

2

3

8

B

Publicerad: 2019-09-17

Område: Manualer och IATHundar

Rådgivningsstödet webb är ett nationellt skapat och kvalitetssäkrat medicinskt beslutsstöd med texter om symtom, sjukdomar och råd om egenvård.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.

H4 Rubrik

Rätt till exempel att skriva @samt ditt dnr!

Beslutsunderlag

Nyheter och meddelanden som rör 1177 Vårdguiden
på telefon

Utbildningar och Manualer för Rådgivningsstödet

Med mera



Rubrik på en annan nyhet

**Vaccination mot rotavirus införs den
1 september**

Beslutsunderlaget Feber-barn är reviderat

Rådgivningsstödet webb

Registrieränyväändare

Santa's processes

6

v



Så fungerar beslutsunderlag

12man

ARE ARENSER

UNDERSÖKNINGAR &
BEHANDLINGAR



Byt lösenord



Feber hos barn

Förkylning hos barn

Hosta vid förkylning

Influensa

Recept på vätskeersättning

Ta tempen på barn

Den som tillhör någon av riskgrupperna för influensa, och är ovaccinerad, bör bedömas även vid lindriga symtom för ställningstagande till antiviral behandling. Även personer som inte tillhör någon riskgrupp.

Bestsellerlag A-Ö

visadla nyheter

Publicerat: 2019-09-17 Område: Manualer och lathundar

Lorem ipsum?

Dolor sit amet?

omgående

Beslutsunderlaget Bröstsmärtor är rev

Beslutsunderlaget Urinförändring – Utseende och lukt har fått en rad

uppdelad

Visa alla reviderade beslutsstöd

Introduktion

Graviditetsbesvär, Förlossningsrelaterade besvär, Blödning under graviditet
och Abortrelaterade besvär är reviderade

Syntomrad 2 utfälld



För 1177 Vårdguiden på telefon visas:

5ar

Ögönbessvär-bärn

ANDRAVVEBPLATSER



Publicerad: 14 juni 2019

Nullam quis risus eget urna
mollis ornare vel eu leo.

Vestibulum id ligula porta felis
euismod semper. Etiam porta
sem malesuada magna mollis
euismod. Donec ullamcorper

Alvedon

Ibuprofen

Lorem ipsum?

Dolor sit amet?

Beslutsunderlaget Urinförändring – Utseende och lukt har fått en rad

uppdelad

Beslutsunderlaget Bröstsmärtor är rev

2019-08-20

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

FANTABLAND

Senast uppdaterad: 2018-01-24

Vardag närmaraste tiden

Du är här: [Startsida](#) / [Utbildning](#) / [Samlisprosen](#)

2

4

8

B

Glömt lösenord?

2

1

8

B

Varje år får svårt sjuka svenskar ett eller flera organ ersatta genom transplantation från avlidna eller levande givare. Men kan alla donera organ? Hur gör man för att anmäla sig

Manualier

Filtrera sökträdar

74

M

Publicerad: 14 juni 2019

1

4

Du är här: [Stärtsida](#) / Utbildning

UNDERSÖKNINGAR &
BEHANDLINGAR

PÅVÄRKÄTÄLLÄNTÄSÄND

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Påverkat allmänntillstånd

Poiio



JAG FÖRSTÄR!

PMs 208V Obestruken)

Rådgivningsstödet webb är ett nationellt skapat och kvalitetssäkrat medicinskt beslutsstöd med texter om symtom, sjukdomar och råd om egenvård.

Kris

visa alla (93 st)

2

5

5

G

Huvudvärk - barn

BS

M

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Så fungerar beslutsunderlagen

Beslutsunderlag A-Ö

Feber - Barn

Saniingssidan rubrik

Från och med den 1 september 2019 kommer vaccination mot rotavirus att erbjudas gratis till alla spädbarn i hela landet. Det betyder att vaccintionen kommer att ingå i det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn.

Här kan du läsa mer:

[1177.se](https://www.1177.se)

[Folkhälsomyndigheten](#)

[Vaccinationsprogrammet för barn](#)

Läkemedel A-Ö

Nya och reviderade sidor

Aktuellt

Byt användarprofil

Kontakta oss

Påverkat allmänntillstånd

**Enkeldos i antal
stolpiller 60 mg
(ges max 4 ggr/
dygn)**

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

2

0

7

G

Lorem ipsum

Dolor sit amet

InActive,Active,Disabled

5

M

Så fungerar beslutsunderlag



En PICC kan användas både som korttids- och långtids-CVK. En korttids-CVK används för en kortare behandling och kan sitta upp till någon månad. En långtids-CVK kan du ha ett år eller längre:

Påverkat allmäntillstånd lorem

ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum?

Dolor sit amet?





Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus
mus. Vivamus sagittis lacus vel
augue laoreet rutrum faucibus
dolor auctor. Curabitur blandit
tempus porttitor. Integer
posuere erat a ante.

Rubrik på en annan nyhet

SÖK PÅ ÅBESLUTSUNDERLAG

Tabbmarkeering/thrower "X"

Inställningssida

FARKTABELLAD



Läkemedelsupplysningen svarar på de flesta frågor om läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Man kan även diskutera risker, biverkningar eller andra

Barn

Spädbarn

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum?

Dolor sit amet?

UNDERSÖKNINGAR &
BEHANDLINGAR

abc

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.

**Artikelsidor och
faktablad**

Uttbildning

Publicerad: 14 juni 2019

30

Registrieränyväändare

Sök

skynksant

visa nyheter för:

Händbesvär

RAD

Yrsei



Den tekniska plattformen har bytts ut och
designen på webbsidan har ändrats.

Kaffe gör dig ännu
hälsosammare

ANDRAVNEBBPLATSER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.



RELATED RESULTS UNDERLAC

Påverkat allmäntillstånd lorem

ipsum dolor sit amet

Publicerad:

Publicerad:

Beslutsunderlaget Feber-barn är reviderat

Loggain

1177 Vårdguidens e-tjänster

Aktuell

Aktuell

2. VÄLJ TYRÄVJÄÄLPRIMEDELD

Bekräfta din e-postadress

oscar.beijbom@objit.se.

Rubrik på en annan nyhet

Beslutsunderlag

Nyheter och meddelanden som rör
Rådgivningsstödet webb användaren

Utbildningar och manualer för Rådgivningsstödet
webb

Publicerad:

6

v



visa alla (93 st)

Publicerad: 14 juni 2019

Vägledande vid bedömning av feber är främst barnets allmäntillstånd och ålder.

Annat att ta hänsyn till är om barnet nyligen vistats utomlands, pågående epidemier samt aktuellt vaccinationsstatus.

46

Kris

Sort order after:

Cytostatika kända och lindra smärta

2019-08-20

Vivamus sagittis lacus vel augue
laoreet rutrum faucibus dolor
auctor. Vestibulum id ligula porta
felis euismod semper. Nulla vitae

Sophie Lindgren, läkare, specialist i anestesi och intensivvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Martin Gustavsson, läkare, Karolinska Sjukhuset

senast uppdaterad:

Du är här: [Startsida](#) / [Beslutsunderlag](#) / [Sök på beslutsunderlag](#)

Feber-barn

MYHETTERNO

FARKTABELLAD

Registrerande användare

Beslutsunderlagen Led- och muskelbesvär - barn och - vuxen samt

Ljumsbesvär är reviderade



**Den här sidan
hittades inte**

visä alla regionala nyheter

visadla nyheter

19

M

Sök

Alvedon

Ibuprofen

Påverkat allmäntillstånd lorem

ipsum dolor sit amet

Publicerad: 14 juni 2019

Produced av RGS-redaktion

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Beslutsunderlaget Bröstsmärta är rev

HEX # C6D2DF

Senast uppdaterad: 2018-01-24

UNN

Varje år får svårt sjuka svenskar ett eller flera organ genom transplantation från avlidna eller levande. Kan alla donera organ? Hur gör man för att anmäla sig till donationsregistret? Vad är ett donationskort? För frågor runt organdonation så finns det information

[Organdonation](#)

[Donationsregistret](#)





SÖK PÅ BESLUTSUNDERRLAG

Senaste influensarapporten

RAD

Rådgivningstödets webbplats

Rådgivningstödets webbplats

Fot- och fotledsbesvär - barn

45

Rubrik på en annan nyhet

Uttbildning

Munhålebrevär

[Ben- och fotsvullnad](#)

[Ben- och fotsår](#)

[Benbesvär – barn](#)

[Benbesvär - vuxen](#)

[Benskada](#)

[Besvär efter tandbehandling](#)

[Bett av djur](#)

[Bett av fästing](#)

[Bett av människa](#)

[Bett av orm](#)

[Bett eller stick av insekt](#)

[Bihålebesvär](#)

[Blod i avföringen - barn](#)

[Blod i avföringen - vuxen](#)

[Blodig upphostning](#)

[Blodsocker, uppmätt högt](#)

[Blodsocker, uppmätt lågt](#)

[Blodtryck - uppmätt högt hos vuxen](#)

[Blodtryck - uppmätt lågt hos vuxen](#)

[Blåmärke](#)

[Blåsor och sår runt munnen](#)

[Blödning under graviditet](#)

[Blödningsrubbning Byter namn till Underlivsblödning dec-2015](#)

[Bortfallssymtom](#)

[Bränd av manet i svenska vatten](#)

[Brännskada](#)

[Bröstkorgsskada](#)

[Bröstkörtelbesvär](#)

[Bröstsmärta](#)

[Buksmärta – barn](#)

[Buksmärta - vuxen](#)

[Böld](#)

MEERLÄÄSNING O M L O R E N M I P S U N M D O L O R

Senast uppdaterad: 2018-01-24

Lorem ipsum dolor

Påverkat allmäntillstånd

Förlösningssrelaterade besvär

Barn

Spädbarn

Senast uppdaterad: 2018-01-24

2019-08-20

H2 Rubrik



Nyheter

Regionala nyheter

Nya och reviderade
beslutsunderlag