

PEP

3.10.0

Bug

4948 **Det gick att skicka in ett labsvar utan segmentet Analysis**
Målgrupp: System
Det gick tidigare att skicka in ett labsvar till AddLabResultInteraction utan Analysis-delen. Detta är felaktigt och ska inte gå enligt dokumentationen. Nu har även en kontroll införts som gör att svar utan Analysis-delen returneras med ett felmeddelande och inte tas emot.

User Story

6021 **Tagit bort kontroll på om invånaren har en 1177 profil när EP skickar meddelanden till 1177 inkorgen.**
Målgrupp: System
Nu kontrolleras inte längre om invånaren har en 1177 profil innan meddelande till 1177 inkorgen skapas.

Bakgrund:
Idag kontrolleras om invånaren har ett konto på 1177 innan vi skapar ett inkommsmeddelande. Detta krävs inte längre eftersom meddelanden till invånare som saknar konto läggs i en cache i 3 månader. När invånaren loggar in första gången skapas profilen och meddelanden i cachen sparas i invånarens inkorg.

Att inte skicka meddelanden till alla invånare skapar problem för screeningsverksamheter som ska tilldela invånare erbjudanden och informera (via brev) att de via 1177 inkorgen hittar ett meddelande om en tilldelning om provtagning.

Installationsanvisning:
Ny setting i BasicInternal web.config Properties.Settings.Default.NotifyCheckActiveInMVK avgör om kontroll skall göras eller ej. Default är nu false. Skulle något strula så kan vi backa.

Nuvarande inställning kan ses i OmniqOperator.

```
<City>Stockholm</City>  
Success UserProfileManager  
GetUserProfileByAgent Contract Will only check if service exists since ObjectID is unknown for healthcheck.  
It works fine!  
Success PatientPortalInbox Contract NotifyCheckActiveInMVK = False  
Calling on Tolvan Tolvansson to check if ActiveUser works on patientportal at MVK  
SUCCESS!  
Error NotifyErrorsExceededErrorCount WARNING: 1 notifications has reached max error count and has not been sent. Maybe there was a problem with the endpoint? Check Eventlog.
```

6026 **Möjlighet att ange ett kortnamn på en enhet + ny variabel för etiketter.**
Målgrupp: Administratör
Det finns nu möjlighet att ange ett kortnamn på en enhet.

Kortnamnet kan användas som en variabel för att skrivas ut på etiketter.
Kortnamnet kan ev i framtiden även användas för andra ändamål.

6062 **Avveckling av ResidentMaster som aldrig mer kommer att användas.**

Målgrupp: System

Stöd för det gamla tjänstekontraktet ResidentMaster "riv:population:residentmaster" har städats bort i all kod.

6092 **Byte av termen "Testkit" till "Provtagningskit"**

Målgrupp: System

Termen *Testkit* har bytts ut till **Provtagningskit** i alla berörda moduler.

6093 **Ändrat texten erbjudandeanvändning till invånaren.**

Målgrupp: Invånare

Texten för erbjudandeanvändning till invånaren har uppdaterats.

6094 **Byte av endpoint till integrationerna GetUserProfile och GetUserProfileByAgent**

Målgrupp: System

Byte av URL till profiltjänsten har skett enligt följande:

Bas-URL:

QA: <https://at.tjp.e-tjanster.1177.se>

PROD: <https://tjp.e-tjanster.1177.se>

GetUserProfile

Path: /userprofile/soap/GetUserProfile/2.0

GetUserProfileByAgent

Path: /userprofile/soap/GetUserProfileByAgent/2.0

6095 **Rapport med extra nyckelfil**

Målgrupp: Administratör

För att inte oavsiktligt sprida personuppgifter kopplade till medicinska data av hög skyddsklass finns en möjlighet att exportera data i två rapportfiler.

Fil 1: Rapportfil - Innehåller avidentifierade personuppgifter och medicinska data.

Fil 2: Nyckelfil – Krypterad fil som innehåller invånarnas personnummer och TemporaryPatientID.

För att kunna avgöra vilken medicinsk information som hör till respektive invånare krävs att man har båda filerna. De två filerna kan rent fysiskt åtskiljas och hanteras av två olika personer. När/Om en samkörning ska göras kan filerna levereras i separata försändelser till den som ska samköra rapporten med annat register.

Eftersom man enbart har det temporära id-t (TemporaryPatientID) i nyckelfilen skiljer sig nycklarna åt mellan två körningar. Detta gör att man inte kan koppla ihop data mellan två separata körningar. Vilket i sin tur gör att det inte går att härleda enskild invånarens medicinska data med hjälp av en gammal nyckelfil.

Vid konfiguration av rapporter anges att man önskar en nyckelfil samt ett lösenord för att kryptera/dekryptera nyckelfilen.

Möjligheten att skapa en kopplingsfil finns endast för rapporter av typen "Rapportbatch en gång per dygn" och endast för rapport av typ 3.

Generera nyckelfil

Lösenord för nyckelfil*

Repetera lösenord*

Installationsanvisning:

Nuvarande rapport som pekar på d:\reports måste pekas om till en ny mapp d:\reports\Inerareports\data

I Admin Web.Config kan man ställa in vilka mappar som ska vara tillgängliga.

```
<setting name="AvailableStatisticsReportOutputFolders" serializeAs="String">
  <value>IneraReports;OtherReports</value>
</setting>
```

I BasicUtil App.Config sätter man rotkatalog för filer (Även sedan tidigare).

```
<setting name="REPORTSAutogeneratedOutputDir" serializeAs="String">
  <value>C:\BasicUtil\StatisticsReport</value>
</setting>
```

6096

Korrigerat meddelande i inkorgen till Egen Provhantering

Målgrupp: *Invånare*

I 1177 inkorgen heter det nu **Egen Provhantering** i stället för Patientens Egen Provhantering.

Meddelanden

2021-05-20

Meddelande om provsvar OLÄST


Information | Egen provhantering

Installationsanvisning

6021 Tagit bort kontroll på om invånaren har en 1177 profil när EP skickar meddelanden till 1177 inkorgen.

Ny setting i BasicInternal web.config Properties.Settings.Default.NotifyCheckActiveInMVK avgör om kontroll skall göras eller ej. Default är nu false. Skulle något strula så kan vi backa.

Nuvarande inställning kan ses i OmniqOperator.



6063 Flytta in StrategicResourceManagementContract mock in i DevStuff\ExternalCallMock

Skapa en mapp på servern "InstallNotForProduction"

Lägg in "packages_install.bat"

Lägg in packages_settings.ini (Se till att den pekar på rätt web.config, tex "PEP.Web.test.config", Alla servrar och projekt har sin egen config)

Kopiera in tex mappen "ExternalCallMock" från build

Kör "Packages Install.bat" som admin

6095 Rapport med extra nyckelfil

Nuvarande rapport som pekar på d:\reports måste pekas om till en ny mapp d:\reports\Inerareports\data

I Admin Web.Config kan man ställa in vilka mappar som ska vara tillgängliga.

```
<setting name="AvailableStatisticsReportOutputFolders" serializeAs="String">  
  <value>IneraReports;OtherReports</value>  
</setting>
```

I BasicUtil App.Config sätter man rotkatalog för filer (Även sedan tidigare).

```
<setting name="REPORTSAutogeneratedOutputDir" serializeAs="String">  
  <value>C:\BasicUtil\StatisticsReport</value>  
</setting>
```