

Lathund behörighetstilldelning Rehabstöd

HSA-administratörer

Innehållsförteckning

1.	Inledning	2
2.	Roller och behörigheter i Rehabstöd.....	2
2.1.	Rehabkoordinator	2
3.	Till dela behörigheter i HSA-admin-verktyget.....	3
3.1.	Den lokala HSA-katalogen.....	3
3.2.	Lägg till Medarbetaruppdrag	3
3.3.	Registrera attribut	3
4.	Ta bort rättigheter i HSA-admin	5
5.	Support	6
6.	Referenser	6

1. Inledning

Rehabstöd är en webbapplikation för vårdpersonal som arbetar med att koordinera rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna patienter. I Rehabstöd visas en samlad bild över pågående sjukfall på en enhet åt gången, baserat på de läkarintyg som utfärdats elektroniskt.

Se Användarmanualen för Rehabstöd [[R1](#)] för mer information om hur tjänsten används.

I denna lathund beskrivs vilken information som behöver finnas i den lokala HSA-katalogen för att en rehabkoordinator ska få tillgång till tjänsten Rehabstöd. Målgruppen är HSA-administratörer och lokala katalogadministratörer som ska registrera behörigheter för rehabkoordinatorer.

2. Roller och behörigheter i Rehabstöd

Användaren kan logga in i Rehabstöd antingen som rehabkoordinator eller läkare.

För att få tillgång till funktionerna i Rehabstöd krävs att användaren finns registrerad i HSA [[R2](#)] och är kopplad till ett medarbetaruppdrag med ändamålet *Vård och behandling*. Medarbetaruppdraget registreras per vårdenhet. Användaren kan ha medarbetaruppdrag på en eller flera vårdenheter.

Varje vårdenhet kan ha flera ingående enheter vilka visas och är tillgängliga vid inloggning.

Läkare loggar in på vårdenheten med medarbetaruppdrag *Vård och behandling* och kan se sina pågående sjukfall. Inga extra behörigheter behövs.

Se Tabell 1 för detaljerad information om vilka grupper i HSA som definieras som läkare i Rehabstöd.

Grupp	Gruppförskr.kod	Förklaring
Legitimerad yrkesgrupp: Läkare	-	Legitimerad läkare
Befattningskod 204010 Läkare ej legitimerad, allmäntjänstgöring	-	Person som tagit sin läkarexamen och har påbörjat sin AT-tjänstgöring
Befattningskod 203090 Läkare legitimerad, annan	9300 005	Läkare inom EU/ESS/Schweiz. Denna grupp har ännu inte svensk läkarlegitimation, men är legitimerade i sitt hemland.
Befattningskod 203090 Läkare legitimerad, annan	9400 003	Läkare utanför EU/ESS/Schweiz Denna grupp har ännu inte svensk läkarlegitimation, men är legitimerade i sitt hemland.
Befattningskod 204090 Läkare ej legitimerad, annan	9100 009	Vikarierande examinerad läkare. I denna grupp ingår: Examinerad AT-läkare (är färdig med AT-tjänstgöringen) som ännu inte fått sin legitimation Person som tagit sin läkarexamen men ännu inte har påbörjat sin AT-tjänstgöring

Tabell 1. Grupper i HSA som definieras som läkare i Rehabstöd.

2.1. Rehabkoordinator

En rehabkoordinator kan till exempel vara fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, men även icke legitimerad personal utsedd av verksamhetschefen.

Ansvarig verksamhetschef, eller motsvarande, är den som utser en rehabkoordinator.

Verksamhetschefen måste sedan även beställa en tilldelning av behörigheten i HSA.

Rehabkoordinatoren har tillgång till Rehabstöd om denne har

- ett medarbetaruppdrag med ändamålet *Vård och behandling* samt
- en *individuell egenskap för it-tjänster* (attribut: *hsaSystemRole*) upplagd i HSA med värdet: "INTYG;Rehab-<vårdenhetens-HSA-id>".
- Observera: Behörigheten kan endast läggas på vårdenhetsnivå. Detta betyder att alla enheter som är kopplade till vårdenheten i HSA trädet kommer vara tillgängliga för rehabkoordinatoren.

3. Tilldela behörigheter i HSA-admin-verktyget

Beställningen av behörigheter i HSA görs av verksamhetschef, eller motsvarande. Det är viktigt att beställningen dokumenteras, till exempel genom mail.

3.1. Den lokala HSA-katalogen.

Gränssnitten ser olika ut för olika lokala HSA kataloger (som till exempel EK och KIV) och instruktionerna för hur man registrerar behörighetsgrundande information beskrivs normalt i en handbok liknande den som finns för HSA Administratörer [R2].

Om du är osäker, kontakta den lokala HSA-förvaltningen i din organisation för att få veta vad som gäller där.

3.2. Lägg till Medarbetaruppdrag

Om medarbetaruppdrag *Vård och behandling* saknas för personen: koppla personposten till ett medarbetaruppdrag med ändamål *Vård och behandling* på den vårdenhet som önskas.


Om personposten saknas, se Handbok för HSA-administratörer [R2].

3.3. Registrera attribut

En rehabkoordinator som ska ha tillgång till Rehabstöd för en eller flera vårdenheter behöver en rättighet registrerad för var och en av vårdenheterna i HSA.

För att lägga till rättigheten *individuell egenskap för it-tjänster* (attribut: *hsaSystemRole*) i personposten, följ stegen nedan.

1. Öppna personobjektet för redigering och välj fliken **Anställning/uppdrag**, se Figur 1.
2. Klicka på redigera-symbolen till höger om fältet **Individuell egenskap för it-tjänster**, se röd markering i Figur 1.



The screenshot shows the 'Anställning/uppdrag' tab selected in the top navigation bar. Below it, there are several input fields: Titel, Chefskod, Ej vald, Beskrivning, Förskrivarkod, Gruppförskrivarkod, and Individuell egenskap för it-tjänster. To the right of these fields are two dropdown menus: 'Legitimerad yrkesgrupp' and 'Befattning'. The 'Individuell egenskap för it-tjänster' field has a small edit icon to its right, which is circled in red.

Figur 1. Fliken Anställning/uppdrag.

3. En ruta öppnas, se Figur 2.



This is a modal dialog box with the title 'Ange värden'. It contains a text input field with the placeholder text 'Ange värden. För att ta bort ett värde lämna rutan tomt.' and the value 'INTYG;Rehab-<vårdenhetens-HSA-id>'. At the bottom are two buttons: 'Spara' and 'Stäng'.

Figur 2. Ange värden.

4. Fyll i fältet på följande sätt:

INTYG;Rehab-<vårdenhetens-HSA-id>


Exempel:

INTYG; Rehab-SE232000123-E000123

Se Figur 3.

Observera: Det är viktigt att du fyller i fältet exakt enligt formatet ovan, med stora och små bokstäver, för att det ska fungera.

5. Klicka på knappen **Spara** för att lägga till rättigheten, se Figur 3.



This is the same modal dialog box as in Figur 2, but the input field now contains the value 'INTYG;Rehab-SE232000', which is highlighted with a red border. The 'Spara' and 'Stäng' buttons are at the bottom.

Figur 3. Exempel på ifyllt fält.

3.3.1. Ge tillgång till flera enheter.

Om rehabkoordinatorn ska ha tillgång till flera vårdenheter måste en separat textsträng skapas för varje vårdenhets.

Det går alltså inte att göra en textsträng som innehåller HSA-id för flera vårdenheter.

Upprepa steg 2-5 ovan för alla vårdenheter som rehabkoordinatorn ska ha tillgång till, se Figur 4.

Figur 5 visar ett exempel på hur det kan se ut när alla värden är inlagda.



This screenshot shows the 'Ange värden' dialog box with three entries in the input field: 'ib-SE232000123-E00018', ')-SE232000123-E000123', and 'INTYG;Rehab-SE232000'. The 'Spara' and 'Stäng' buttons are at the bottom.


Figur 4. Ange värden för flera enheter.



Figur 5. Tillgång till flera enepter.


4. Ta bort rättigheter i HSA-admin

1. Öppna personobjektet för redigering och välj fliken **Anställning/uppdrag**, se Figur 6.
2. Klicka på redigera-symbolen till höger om fältet **Individuell egenskap för it-tjänster**, se Figur 6.




Figur 6. Fliken Anställning/uppdrag.

3. Markera fältet med rätt HSA ID och radera textsträngen, se Figur 7.



Figur 7 Välj värde

4. Lämna fältet tomt och klicka på knappen **Spara** för att ta bort rättigheten, se Figur 8.



Figur 8: Ta bort rättigheter

Avregistrering av rättigheten i de lokala katalogerna sker enligt lokala manualer.

5. Support

Vid felsökning för lokal HSA-katalog kontaktas den lokala IT-supporten. För felsökning i det centrala HSA-admin-verktyget [R2] kontakta Ineras kundservice.

6. Referenser

Ref	Tjänst	Länk
R1	Användarmanual för Rehabstöd	https://inera.atlassian.net/wiki/x/moiUG
R2	Handbok för HSA-administratörer	https://inera.atlassian.net/wiki/x/YIWTEg