



Release notes

Webcert 6.11.2



Innehåll

1. Inledning	4
2. Ny funktionalitet	4
2.1 Ny Webcertklient - fortsatt anpassning av Webcert till nytt ramverk s.k. React.....	4
2.1.1 Utvecklingsplan	4
2.1.2 Pilot för ny Webcertklient:.....	5
3. Förbättrad/uppdaterad funktionalitet	5
3.1 Textjusteringar i Försäkringskassans intyg FK7800 och FK7801 på grund av lagstiftning	5
3.1.1 Läkarutlåtande för sjukersättning, FK7800 (version 1.3)	5
3.1.2 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga, FK7801 (version 1.2).....	7
3.2 Ändrad Utskriftshantering	8
3.3 Uppdatering av postnummerfilen	9



Revisionshistorik

Version	Datum	Författare	Kommentar
1.0	2022-09-21	Anna Rajkowska Maria Öhman Nejla Motamedi	



1. Inledning

Detta dokument sammanfattar de ändringar som har gjorts i Webcert mellan version 6.11.1 och 6.11.2.

Här presenteras de ändringar som påverkar användaren i form av funktions- och gränssnittsändringar, samt information om eventuella kvarstående och rättade fel.

Webcert kan användas både som fristående applikation och som integrerad i ett journalsystem. Med fristående menas Webcert för de som loggar in via <https://webcert.intygstjanster.se/>. Med integrerad menas att användaren loggar in via sitt journalsystem. Ytterligare en lösning finns, så kallad uthopp, där endast Webcerts ärendekommunikation (fråga/svar) används.

En del ny eller förbättrad funktionalitet gäller enbart för fristående användare respektive integrerade användare av Webcert. Detta anges i texten som "gäller fristående Webcert" respektive "gäller Webcert integrerad". För användare med uthoppslösningen är endast förändringar i avsnittet Ärendekommunikation relevant.

2. Ny funktionalitet

2.1 Ny Webcertklient - fortsatt anpassning av Webcert till nytt ramverk s.k. React

Arbetet med att byta Webcert tekniska ramverket och utseendet fortsätter. Målsättningen med detta arbete är att utveckla en ny frontend för Webcert, s.k. Webcertklient. Den nya Webcertklienten är intygsagnostisk, vilket innebär att klienten inte har någon logik som kräver att den känner till vilken intygstyp som för tillfället hanteras. Hela klienten är dynamisk och driven av konfiguration och data som hämtas från backend. En ny intygstyp kommer i framtiden inte kräva någon frontendutveckling. Webcertklienten utvecklas i ramverket React.

2.1.1 Utvecklingsplan

Att ersätta befintlig frontend med en intygsagnostisk klient byggd i React är ett omfattande arbete som löper över en längre tid. Utvecklingen av nya klienten delades upp i två etapper. I den första etappen som stödjer integrerade användare har följande två intygstyper byggts, FK7804 och AG7804. I den pågående, andra etappen, utvecklas stöd för fristående användare och därefter för resterande intygstyper.



2.1.2 Pilot för ny Webcertklient:

- Samverkanstester inför Piloten är genomförda tillsammans med Region Värmland (i testmiljö): **2022-04-08**
- Piloten genomförs i prodmiljö: **hösten 2022 (prel. oktober/november)**
 - Deltagare i Piloten: en eller flera enheter inom **Region Värmland**
 - Intygstyper FK7804 och AG7804 utfärdas i nya Webcertklienten medan övriga intygstyper som "vanligt" i befintlig Webcert
 - Inera styr flödet, dvs. användaren behöver inte göra några förberedelser/anpassningar för nya Webcertklienten.
 - Grundförutsättning: användaren kan signera med hjälp av den nya Underskriftslösningen, eftersom Webcertklienten endast stödjer Chromium-baserade webbläsare.
- Den nya Webcertklienten är färdigbyggd: **december 2022 (prel.)**




Bild1: Ny Webcertklient

3. Förbättrad/uppdaterad funktionalitet

3.1 Textjusteringar i Försäkringskassans intyg FK7800 och FK7801 på grund av lagstiftning

3.1.1 Läkarutlåtande för sjukersättning, FK7800 (version 1.3)

Genomförda textjusteringar beskrivs nedan:

1. Kategori: Funktionsnedsättningar - ändrad hjälptext

Nuvarande text:

Ange observerade nedsättningar (direkt och indirekt), exempelvis

- avvikelser i somatiskt och psykiskt status
- röntgen- och laboratoriefynd
- resultat av kliniskt fysiologiska undersökningar



- andra testresultat, exempelvis neuropsykologiska.

Vid psykisk sjukdom, ange förutom basalt psykiskt status även den del av anamnesen som läkaren bedömer tala för ett psykiatriskt tillstånd.

Källhänvisning funktionsområden

Funktionsområdenas hjälptexter följer väsentligen ICF men då kategorierna i läkarutlåtandena är färre har vissa förenklingar gjorts.

Ny text:

Ange observerade nedsättningar (direkt och indirekt), exempelvis

- avvikelser i somatiskt och psykiskt status
- avvikelser i somatiskt och psykiskt status inklusive gradering av avvikelserna
- resultat av kliniskt fysiologiska undersökningar
- röntgen- och laboratoriefynd
- andra testresultat, exempelvis neuropsykologiska utredningar.

Vid psykisk sjukdom, ange förutom avvikelser i psykiskt status även den del av anamnesen som läkaren bedömer tala för ett psykiatriskt tillstånd.

Funktionsområdena följer väsentligen ICF men vissa förenklingar har gjorts.

2. **Fråga: Funktionsnedsättning för annan psykisk funktion - ändrad hjälptext**

Nuvarande text:

Annan psykisk funktion

Med annan psykisk funktion avses övriga psykiska funktioner, som psykiska språkfunktioner, emotionella funktioner, minnesfunktioner och psykiska funktioner som berör energinivå, förmågan till impulskontroll, motivation, omdöme, medvetenhet om det egna beteendet samt att vara orienterad till tid, plats, situation och person.

Exempel: I denna ruta kan till exempel affektiva svårigheter, svårigheter att reglera sitt temperament, beteendestörningar och missbruk ingå. Även påverkan på medvetande och orienteringsförmåga samt förvirring sekundärt till kroppslig sjukdom kan ingå.

Ny text:

Annan psykisk funktion

Med annan psykisk funktion avses exempelvis:

- Emotionella funktioner, exempelvis stämningsläge, depressivitet, ångest, reglering av affekter
- Energi och driftsfunktioner, exempelvis energinivå, motivation, impulskontroll och handlingsförmåga/initiativförmåga
- Högre kognitiva funktioner, exempelvis kognitiv flexibilitet, omdöme och insikt
- Minnesfunktioner
- Sömnfunktioner
- Tankefunktioner, exempelvis vanföreställningar och tvångstankar
- Psykiska språkfunktioner
- Orienteringsfunktioner (orientering i tid, plats, situation och person).

3. **Delfråga: Typ av substansintag - ändrad rubriktext**

Nuvarande text:

Ordinerade läkemedel, alkohol, tobak och övriga substansintag

Ny text:

Substansintag (ordinerade läkemedel och övriga eventuella substansintag, exempelvis narkotika eller överkonsumtion av alkohol)



4. Om intyget: Läkarutlåtande för sjukersättning - ändrad text

Nuvarande text:

Vem kan få sjukersättning?

Sjukersättning är till för den som har en nedsatt arbetsförmåga för all överskådlig framtid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning, och där alla rehabiliteringsmöjligheter bedöms uttömda. Från och med juli det år man fyller 19 år kan man få hel sjukersättning om arbetsförmågan är helt nedsatt. Den som har fyllt 30 år kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukersättning beroende på hur mycket arbetsförmågan är nedsatt.

Försäkringskassan bedömer arbetsförmågan i förhållande till förvärvsarbeten på hela arbetsmarknaden, alltså även till anställningar med anställningsstöd.

Den som ansöker om sjukersättning ska skicka med ett läkarutlåtande. I ett pågående sjukpenningärende kan också Försäkringskassan på eget initiativ begära ett läkarutlåtande från behandlande läkare.

Ny text:

Vem kan få sjukersättning?

Sjukersättning är till för den som har en nedsatt arbetsförmåga för all överskådlig framtid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning, och där alla rehabiliteringsmöjligheter bedöms uttömda. Från och med juli det år man fyller 19 år kan man få hel sjukersättning om arbetsförmågan är helt nedsatt. Den som har fyllt 30 år kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukersättning beroende på hur mycket arbetsförmågan är nedsatt.

Försäkringskassan bedömer arbetsförmågan i förhållande till förvärvsarbeten på hela arbetsmarknaden, alltså även till anställningar med anställningsstöd.

Arbetsförmågan hos den som har som mest fem år kvar tills de uppnår den ålder då de inte längre kan få sjukersättning och som har erfarenhet av sådant arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden ska bedömas i förhållande till dessa arbeten. Är annat lämpligt arbete tillgängligt för personen ska arbetsförmågan bedömas mot det.

Den som ansöker om sjukersättning ska skicka med ett läkarutlåtande. I ett pågående sjukpenningärende kan också Försäkringskassan på eget initiativ begära ett läkarutlåtande från behandlande läkare.

3.1.2 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga, FK7801 (version 1.2)

Genomförda textjusteringar beskrivs nedan.

5. Kategori: Funktionsnedsättningar - ändrad hjälptext

Nuvarande text:

Ange observerade nedsättningar (direkt och indirekt), exempelvis

- avvikelser i somatiskt och psykiskt status
- röntgen- och laboratoriefynd
- resultat av kliniskt fysiologiska undersökningar
- andra testresultat, exempelvis neuropsykologiska.

Vid psykisk sjukdom, ange förutom basalt psykiskt status även den del av anamnesen som läkaren bedömer tala för ett psykiatriskt tillstånd.

Källhänvisning funktionsområden

Funktionsområdenas hjälptexter följer väsentligen ICF men då kategorierna i läkarutlåtandena är färre har vissa förenklingar gjorts.

Ny text:

Ange observerade nedsättningar (direkt och indirekt), exempelvis

- avvikelser i somatiskt och psykiskt status
- avvikelser i somatiskt och psykiskt status inklusive gradering av avvikelserna
- resultat av kliniskt fysiologiska undersökningar



- röntgen- och laboratoriefynd
- andra testresultat, exempelvis neuropsykologiska utredningar.

Vid psykisk sjukdom, ange förutom avvikelser i psykisk status även den del av anamnesen som läkaren bedömer tala för ett psykiatriskt tillstånd.

Funktionsområdena följer väsentligen ICF men vissa förenklingar har gjorts.

6. Fråga: Funktionsnedsättning för annan psykisk funktion - ändrad hjälptext

Nuvarande text:

Annan psykisk funktion

Med annan psykisk funktion avses övriga psykiska funktioner, som psykiska språkfunktioner, emotionella funktioner, minnesfunktioner och psykiska funktioner som berör energinivå, förmågan till impuls kontroll, motivation, omdöme, medvetenhet om det egna beteendet samt att vara orienterad till tid, plats, situation och person.

Exempel: I denna ruta kan till exempel affektiva svårigheter, svårigheter att reglera sitt temperament, beteendestörningar och missbruk ingå. Även påverkan på medvetande och orienteringsförmåga samt förvirring sekundärt till kroppslig sjukdom kan ingå.

Ny text:

Annan psykisk sjukdom

Med annan psykisk funktion avses exempelvis:

- Emotionella funktioner, exempelvis stämningsläge, depressivitet, ångest, reglering av affekter
- Energi och driftsfunktioner, exempelvis energinivå, motivation, impuls kontroll och handlingsförmåga/initiativförmåga
- Högre kognitiva funktioner, exempelvis kognitiv flexibilitet, omdöme och insikt
- Minnesfunktioner
- Sömnfunktioner
- Tankefunktioner, exempelvis vanföreställningar och tvångstankar
- Psykiska språkfunktioner
- Orienteringsfunktioner (orientering i tid, plats, situation och person).

7. Delfråga: Typ av substansintag (ändrad rubriktext)

Nuvarande text:


Ordinerade läkemedel, alkohol, tobak och övriga substansintag

Ny text:

Substansintag (ordinerade läkemedel och övriga eventuella substansintag, exempelvis narkotika eller överkonsumtion av alkohol)

3.2 Ändrad Utskriftshantering

De användare som använder webbläsare Chrome och Edge Chromium kommer kunna välja att skriva ut ett intyg utan att det sparas ned på deras dator. Efter att användaren klickat på Skriv ut öppnas ett nytt fönster där hen antingen väljer att skriva ut intyget direkt (utan att ladda ner) eller Spara som PDF:



3.3 Uppdatering av postnummerfilen

Varje år levereras en uppdaterad postnummerfil från PostnummerService Norden AB till Intygstjänster. Denna fil används bland annat av Webcert för att förenkla ifyllandet av kommun och län.