



PDL-loggning i Webcert

1. Ändringshistorik

Version	Ändrings-id	Datum	Signatur	Jira	Kommentar
0.5	-	2013-11-21	C. Sundlöf	-	Skapad
0.6	-	2014-01-13	Roberth Lundin	-	Uppdaterat med info om hur attribut från är tänkt att användas, efter samråd med säkerhetstjänsten.
0.7	-	2014-01-14	Roberth Lundin	-	Ändrat en del värden som angavs som "?", men är egentligen "*" alternativt skrivit en förklarande text istället.
1.0	-	2014-01-20	C. Sundlöf	-	Första leveransen. Detta dokument är knutet till Webcerts verksamhetsregler genom krav GE-004.
1.1	-	2014-04-08	C. Sundlöf	-	I "mappning mot tjänstekontrakt" har det tidigare felaktigt stått "activityLevel = Intygstid" Är nu ändrat till "Intygets Id". Händelsen Intygsutkast "tas bort" ändrad till Intygsutkast raderas.
2.0	-	2015-01-30	Roberth Lundin	-	Loggposter för att visa intyg för annan värdenhet, men enbart viss information. Se logghändelse: -Val av visa intyg från andra värdenheter -Val av att visa enskilt intyg från andra värdenheter
2.1	-	2015-03-26	C. Sundlöf	-	Mindre förtydliganden i logghändelserna. Ändrat ActivityType till "Utskrift" på logghändelsen "Intyg skrivs ut"
2.2	-	2016-02-24	E. Damberg	-	Uppdaterat värde för Log.system.systemId till SE5565594230-B8N, vilket är det HSA-id som faktiskt används i implementationen.
2.3	-	2016-08-24	E. Damberg	-	Uppdaterat värde i Log.activity.activityArg för logghändelsen "Intyg skickas direkt till



					mottagare" eftersom vi inte längre ska registrera och logga samtycke.
2.4	-	2017-01-12	E. Damberg	-	Tagit bort logghändelser "Val av visa intyg från andra vårdenheter" och "Val av att visa enskilt intyg från andra vårdenheter" och flyttat informationen till en utredningssida.
2.5	-	2017-01-18	E. Damberg	-	Ändrat beskrivning av attribut Log.user.assignment och Log.user.title samt tagit bort redundant information från avsnittet Logghändelser.
2.6	-	2017-06-19	S.Janstad	-	Ändrat att för FK intyg till WC-5.4 ska 'Log.resources.resource.patient.patientName' inte loggas, i och med att intyg börjar skrivas för pat. med s-markering.
2.7	-	2017-09-01	A. Hagenfeldt	-	Uppdaterar version 2.6 att börja gälla från och med release 5.3.
2.8	-	2018-06-29	A. Hagenfeldt	-	Delar av logghändelse 7 och 8 tas bort från och med release 6.1 då utskrift av makulerade intyg och makulerade låsta utkast inte längre möjliggörs, INTYG-6396.

2. Inledning

Detta dokument beskriver loggningen i Webcert, både avseende vilka händelser som ska loggas samt vilken information som ska loggas.

3. Loggningen

3.1 Loggningen

För loggning används tjänstekontraktet StoreLog i domänen ehr:log.

Följande fält används för loggningen i skapandet av loggposter.

Attribut från tjänstekontraktet	Fixt värde	Kommentar	Kommentar
Log.logId		Unik, global identifierare för loggposten. Ska genereras.	



Log.system.systemId	SE5565594 230-B8N	Systemets id.	
Log.system.systemName	Webcert	Systemets namn.	
Log.activity.activityType		Värde som anger vilken typ av aktivitet som utförts. Kan innehålla dessa värden: Läsa, Skriva, Signera, Utskrift, Vidimera, Radera, Nödöppning	
Log.activity.activityLevel		Intygets id (GUID)	
Log.activity.actitivtyArgs		Extra parameter för specifik information tillhörande loggposten.	
Log.activity.startDate		Information om tidpunkt som aktivitet utfördes på.	
Log.activity.purpose	Vård och behandling	Information om syftet med aktiviten.	
Log.user.userId		Användarens HSA id. Loggpostens ägare.	
Log.user.name		Användarens fulla namn.	
Log.user.assignment		Namn på medarbetaruppdraget (från HSA-attributet <i>commonName</i> för medarbetaruppdraget).	
Log.user.title		Användarens titel (från HSA-attributet <i>title</i>).	
Log.user.careProvider.careProviderId		Vårdgivarens id (där användaren har uppdrag).	
Log.user.careProvider.careProviderName		Vårdgivarens namn (där användaren har uppdrag).	



Log.user.careUnit.careUnitId		Vårdenhetens id (där användaren har uppdrag).	
Log.user.careUnit.careUnitName		Vårdenhetens namn (där användaren har uppdrag).	
Log.resources.resource.resourceType	Intyg	Information om vilken typ av resurs som loggpost avser.	
Log.resources.resource.patient.patientId		Patientens id nummer, kan vara personnummer, samordningsnummer alternativt reservnummer.	
Log.resources.resource.patient.patientName		Patientens namn.	Ska ej loggas för FK intyg från och med WC-5.3
Log.resources.resource.careProvider.careProviderId		Vårdgivarens id (där intyget är utfärdat).	
Log.resources.resource.careProvider.careProviderName		Vårdgivarens namn (där intyget är utfärdat).	
Log.resources.resource.careUnit.careUnitId		Vårdenhetens id (där intyget är utfärdat).	
Log.resources.resource.careUnit.careUnitName		Vårdenhetens namn (där intyget är utfärdat).	

3.2 Logghändelser

Vid varje logghändelse loggas all information i tabellen ovan.

#	Händelse som triggar loggning	Specifik information om loggning
1	Intyg skapas	Log.activity.activityType = "Skriva"
2	Intyg öppnas och läses (intyget är utfärdat av samma vårdgivare som användaren har uppdrag på)	Log.activity.activityType = "Läsa"
3	Intyg öppnas och läses (intyget är utfärdat av en annan vårdgivare än	Log.activity.activityType = "Läsa"



	den som användaren har uppdrag på)	Log.activity.activityArg = "Läsning i enlighet med sammanhållen journalföring"
4	Intygsutkast ändras	Log.activity.activityType = "Skriva" Endast första ändringen av intyget, per session, loggas.
5	Intyg signeras	Log.activity.activityType = "Signera"
6	Intyg skickas direkt till mottagare	Log.activity.activityType = "Utskrift" Log.activity.activityArg = "Intyg skickat till mottagare [mottagare]"
7	Intyg skrivs ut (intyget är utfärdat av samma vårdgivare som användaren har uppdrag på)	Log.activity.activityType = "Utskrift" Log.activity.activityArg = "Intyg utskrivet" eller " Makulerat intyg utskrivet " eller "Utkastet utskrivet"
8	Intyg skrivs ut (intyget är utfärdat av en annan vårdgivare än den som användaren har uppdrag på)	Log.activity.activityType = "Utskrift" Log.activity.activityArg = "Intyg utskrivet. Läsning i enlighet med sammanhållen journalföring" eller " Makulerat intyg utskrivet. Läsning i enlighet med sammanhållen journalföring "
9	Intygsutkast raderas	Log.activity.activityType = "Radera"
10	Intyg makuleras	Log.activity.activityType = "Radera"
11	Intyg kopieras (förnyas/ersätts/skapa från) för att skapa ett nytt intyg	Ger upphov till två loggposter, en läsa (logghändelse #2 eller 3) och en skriva (logghändelse #1).