



Release notes

NPÖ version 4.2.7 extra release



Innehåll

1. Nyheter i NPÖ 4.2.7	3
1.1 Administrationsverktyg	3
1.2 NPÖ	3
2. Åtgärdade Jira-ärenden	4

Revisionshistorik

Version	Datum	Författare	Kommentar
1.0	2022-10-20	Catrin Wood	



1. Nyheter i NPÖ 4.2.7

Version 4.2.7 är en extra release som åtgärder nyupptäckta problem med PDL-loggning och visning av information som inte kan PDL-loggas.

1.1 Administrationsverktyg

Åtgärdat så att loggen Regionala fel visar uppgifter om vilken validering som misslyckats för ett dokument, med information om källsystem, dokument-id, vårdenhet och vårdgivare om möjligt.

Även förbättrat loggningen av validering som fanns på plats sedan tidigare, gällande om vårdgivare/vårdenhet/källsystem saknas helt eller om datum är ogiltigt. Det loggas nu med information om källsystem, dokument-id, vårdenhet och vårdgivare om möjligt.

1.2 NPÖ

PDL-loggning

Åtgärdat så att validering sker på formatet på HSAid för vårdenhet och vårdgivare i en post. Detta har som följd att poster som inte passerar denna validering:

- Inte visas i gränssnittet
- Inte PDL-loggas
- Skapar ett fel i loggen Regionala fel så att felet kan följas upp

Detta löser då problemet med att PDL-loggning misslyckas pga felaktiga HSAid:n, då dessa poster kastas och därmed sker inget försök till PDL-loggning av dem.

Åtgärden är implementerad så att inget meddelande visas för användaren om att poster saknas. Det kan enbart ses via Systemhändelser och loggen Regionala fel i NPÖ admin.



2. Åtgärdade Jira-ärenden

Detta avsnitt av release notes innehåller en fullständig lista av alla åtgärdade ärenden.

Ärendenr	Sammanfattning
NPOA-379	PDL-loggning kan saknas för giltiga poster som StoreLoggas samtidigt som poster med ogiltigt hsaid från tjänsteproducenten
NPOA-380	NPÖ visar patientinformation som inte kan PDL-loggas pga felaktiga HSAIDn för vårdgivare eller vårdenhet
NPOA-402	PDL-patchen ger "Fel vid datahämtning" för saknade HSAID (detta svaldes och loggades i Systemhändelser tidigare)
NPOA-409	Vid få poster loggas inte Source system i Regionala Fel vid felaktiga HSAIDn (PDL-patch 4.2)